

Akcie



Interiérový Express

Jeseň 2021

SCH
schachermayer

Platnosť cien od 1. septembra do 31. októbra 2021. Uvedené netto ceny sú bez DPH



WEBKATALOG



<https://webshop.schachermayer.com/cat/sk-SK>

schachermayer Partnerportal

Oskenujte QR - kód
a pohodlne nakupujte on-line



WEBKATALOG

ONLINE **vyhľadavanie**

denne aktualizovaný webkatalóg
s viac ako 60.000 výrobkami



WARENKORB

ONLINE **objednávanie**

objednávať z pohodlia domova 24 hodín denne



Podhl'adové svietidlo Skate 3.0 12V/DC



Dizajnové svetlo Skate 3.0 kombinuje čistý dizajn s modernou LED technológiou a dokonalú ergonomiu. Integrovaný modul LGP LED zaisťuje široké a homogénne rozloženie svetla.

Spínacia funkcia (len pri svetlách so senzorom): krátky dotyk = zapnúť, vypnúť / dlhý dotyk = stmievať
Všetky svetlá pripojené na svetlo so snímačom sa tiež zapnú.

od **23,-** €

vyhotovenie: prípojný kábel so zástrčkou
šírka: 54 mm
výška: 66 mm
hĺbka: 151 mm
spôsob montáže: skrytý, nasunie sa
farba svetla: 3800 K neutrálna biela
materiál: plast



bez dotykového senzora



s dotykovým senzorom

obj. č.	vyhotovenie	svetelný tok (lumen)	výkon W	povrch	cena EUR
103 374 001	samostatné svietidlo bez dotykového senzora	155	4	efekt ušľachtilej ocele	23,00
103 374 002	samostatné svietidlo bez dotykového senzora	155	4	čierny	23,00
103 374 003	samostatné svietidlo s dotykovým senzorom	155	4	efekt ušľachtilej ocele	36,00
103 374 004	samostatné svietidlo s dotykovým senzorom	155	4	čierny	36,00
103 374 452	3-dielna súprava vrátane senzorového svetla a sieťového zdroja 15W	3 x 155	3 x 4	efekt ušľachtilej ocele	77,00
103 374 453	3-dielna súprava vrátane senzorového svetla a sieťového zdroja 15W	3 x 155	3 x 4	čierny	77,00

Podhl'adové svietidlo Roe 12 V/DC



Roe je veľmi ploché, dizajnové orientované podhl'adové svietidlo, ktoré sa perfektne integruje do modernej kuchyne. Sada svetiel sa zapína pomocou tlačidla umiestneného v hlavnom svetle.

vyhotovenie: vypínač
D x Š x V: 190 x 52 x 6,2 mm
spôsob montáže: skrutkami
farba svetla: 4000 K neutrálna biela
materiál: plast



od **33,-** €

obj. č.	vyhotovenie	svetelný tok (lumen)	výkon W	povrch	cena EUR
103 370 206	3 ks vrátane sieťového zdroja 15W a vypínača na hlavnom svetle	3 x 230	3 x 3	čierny	34,00
103 370 207	5 ks vrátane sieťového zdroja 15W a vypínača na hlavnom svetle	5 x 230	5 x 3	čierny	46,00
103 374 878	3 ks vrátane sieťového zdroja 15W a vypínača na hlavnom svetle	3 x 230	3 x 3	efekt ušľachtilej ocele	33,00
103 374 879	5 ks vrátane sieťového zdroja 15W a vypínača na hlavnom svetle	5 x 230	5 x 3	efekt ušľachtilej ocele	43,00



Systémy vedenia Blum: kvalita z ocele pre nápady z dreva

Riešenie a vhodný program pre každú požiadavku: od úsporného výsuvu STANDARD cez všestranný TANDEM až po rafinovaný systém vedení MOVENTO. Stelesnením našej filozofie ďalej rozvíjať dosiahnuté je v súčasnosti nová 70-kilogramová trieda nosnosti MOVENTO a integrovaná podpora otvorenia TIP-ON pre systém TANDEM.

www.blum.com

 **blum**[®]





LAMP®

Záves paralelne otočných dverí LIN-X 600

- postranný otočný mechanizmus
- umožňuje otočenie do strany v malom polomere, ideálne pre obmedzený priestor v prednej časti
- úplný prístup do skrine
- ak sú dvere úplne otvorené, nič nebráni v plnohodnotnom prístupe do korpusu
- voľné otáčanie a jemné zatváranie
- jednoduchá montáž
- nastaviteľné v 4 smeroch
- rôzne možnosti použitia
- možnosť montáže do rohov, dvojítých dverí a prekryvajúcich sa dverí

nosnosť 9 kg
 šírka krídla: 550 - 650 mm
 výška krídla: 600 - 900 mm
 hrúbka dverí: 15 - 24 mm
 rozsah natočenia: 584 mm
 hĺbka korpusu: 80 mm
 materiál: oceľ
 povrch: poniklovaný




obj. č.	vyhotovenie	cena EUR
103 319 471	bez tlmiča	46,00
103 319 472	s tlmičom	49,00

od **46,-** €

LAMP®

Spojovacia tyč LIN-X 600




šírka: 110 mm
 materiál: hliník eloxovaný

od **24,-** €

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	cena EUR
103 319 473	540	110	24,00
103 319 476	1440	110	66,00
103 319 478	2040	110	103,00

LAMP®

Spojovacia tyč LIN-X 450



materiál: hliník eloxovaný

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm
103 319 464	540	59

16,- €



Prístup z dvoch strán

Rivero: obojstranne výsuvný systém zásuviek, s naloženým čelom pre nábytkové ostrovy a predely miestností.

S Rivero sa dá jedna zásuvka otvárať a obslúžiť z dvoch strán. Vstavaná v kuchynských ostrovoch alebo v predeloch miestností optimalizuje pracovné postupy. Pri jedinečnom systéme Rivero sa čelá otvárajú osobitne: zatiaľ, čo jedna strana

je otvorená, druhá zostáva zatvorená. Výsledkom je dizajn nábytku bez limitov.

peka-system AG

Luzernerstrasse 20, 6295 Mosen, Švajčiarsko
T +41 41 919 94 20, www.peka-system.ch



šk 300 mm



Poschodový výsuv Snello Libell

- plný výsuv s tlmením Softclose (horný a dolný)
- montáž vpravo na bočnú stenu
- jednoduchá montáž
- 3D nastavenie čela
- najlepší prístup z oboch strán
- optimálne využitie priestoru - do 150kového výsuvu je možné uložiť aj 2 litrové fľaše
- uzavreté dno zabraňuje aby sa fľaše alebo koreničky prevrátili a drobné predmety prepadli
- police sa dajú na čistenie jednoducho vybrať

Rozsah dodávky: 2 závesné police Libell a upevňovacie diely




šk 150 mm

obj. č.	Š x V x H mm	šírka korpusu mm	nosnosť kg	materiál	povrch	cena EUR
103 369 777	109 x 517 x 471	150	15	oceľ	antracitový	76,00
103 369 778	157 x 517 x 471	200	15	oceľ	antracitový	82,00
103 369 779	257 x 517 x 471	300	20	oceľ	antracitový	109,00

od **76,-** €



Protišmyková podložka Snello Fioro/Libell



od **2,-** €


hĺbka: 418 mm
hrúbka materiálu: 1 mm
vhodné pre: poschodový výsuv Snello Libell
materiál: plast sivý, obojstranne pogumovaný

obj. č.	šírka mm	šírka korpusu mm	cena EUR
103 350 683	79	150	2,00
103 350 684	129	200	2,50
103 350 688	229	300	3,50



Deliaca mriežka na fľaše Spider

- na zásuvky s dreveným chrbtom hrubým 16 mm
- zavesí sa bez použitia nástrojov vľavo alebo vpravo na po stranách zostane dostatok miesta na hrnce panvice alebo zásoby



Verzia na kovový chrbát sa dá objednať na vyžiadanie.

vyhotovenie: dvojradové
materiál: oceľ antracitová

obj. č.	Š x V x H mm
103 370 628	175 x 44 x 435

23,- €

AGOFORM®

Príborník Classico

- s možnosťou skrátenia

výška: 50,5 mm

materiál: plast

od **4,50** €



biely


obj. č.	šírka mm	šírka korpusu mm	hlbka mm	cena EUR
103 344 100	200 - 240	300	380 - 450	4,50
103 344 101	200 - 300	350	380 - 450	4,50
103 344 102	300 - 350	400	380 - 450	4,90
103 344 103	350 - 400	450	380 - 450	5,00
103 344 104	400 - 450	500	380 - 450	6,00
103 344 105	450 - 500	550	380 - 450	6,50
103 344 106	550 - 580	600	380 - 450	7,00
103 344 107	800 - 840	900	380 - 450	12,00
103 344 108	190 - 240	300	454 - 510	4,50
103 344 109	190 - 300	350	454 - 510	4,60
103 344 110	290 - 350	400	454 - 510	4,90
103 344 111	340 - 400	450	454 - 510	5,00
103 344 112	390 - 450	500	454 - 510	6,00
103 344 113	440 - 500	550	454 - 510	6,50
103 344 114	490 - 540	600	454 - 510	7,00
103 344 115	790 - 840	900	454 - 510	12,00

bridlicovo sivý

obj. č.	šírka mm	šírka korpusu mm	hlbka mm	cena EUR
103 344 116	200 - 240	300	380 - 450	4,50
103 344 117	200 - 300	350	380 - 450	4,50
103 344 118	300 - 350	400	380 - 450	4,90
103 344 119	350 - 400	450	380 - 450	5,00
103 344 120	400 - 450	500	380 - 450	6,00
103 344 121	450 - 500	550	380 - 450	6,50
103 344 122	500 - 540	600	380 - 450	7,00
103 344 123	800 - 840	900	380 - 450	12,00
103 344 124	190 - 240	300	454 - 510	4,50
103 344 125	190 - 300	350	454 - 510	4,60
103 344 126	290 - 350	400	454 - 510	4,90
103 344 127	340 - 400	450	454 - 510	5,00
103 344 128	390 - 450	500	454 - 510	6,00
103 344 129	440 - 500	550	454 - 510	6,50
103 344 130	490 - 540	600	454 - 510	7,00
103 344 131	790 - 840	900	454 - 510	12,00



Šatníková tyč Spezial Oval




dĺžka: 3000 mm
služba: možnosť nárezu na mieru za príplatok
rozmer: 30 x 15 mm
hrúbka materiálu: 1,2 mm
materiál: oceľ

cena za meter

obj. č.	povrch
103 386 577	čierny poprášovaný

4,80 €

Držiak šatníkovej tyče Oval 1




použitie: šatníková tyč oválna 30 x 15 mm
vyhotovenie: 3 otvory na skrutky

obj. č.	materiál	povrch
103 386 578	zinok	čierny


0,28 €

furnipart

Úchytková lišta Edge Straight



103 300 832



103 300 684

materiál: hliník



spôsob montáže: na priskrutkovanie

od **1,60** €

obj. č.	povrch	dĺžka mm	výška mm	hĺbka mm	rozostup otvorov mm	BJ	cena EUR
103 300 683	čierny matne kefovaný	40	10,25/18	40.9	20	100	1,60
103 300 684	čierny matne kefovaný	200	10,25/18	40.9	2 x 80	50	3,90
103 300 685	čierna matne kefovaná	350	10,25/18	40.9	2 x 160	50	5,50
103 300 832	efekt ušľachtilej ocele	40	10,25/18	40.9	20	100	1,40
103 300 833	efekt ušľachtilej ocele	200	10,25/18	40.9	2 x 80	50	3,80
103 300 834	efekt ušľachtilej ocele	350	10,25/18	40.9	2 x 160	50	5,30

furnipart

Úchytková lišta Piojo




materiál: hliník

spôsob montáže: na priskrutkovanie

obj. č.	povrch	dĺžka mm	výška mm	hĺbka mm	BJ	cena EUR
103 301 380	prírodné eloxovaný	3000	20.1	43	50	13,00
103 301 381	čierny matný	3000	20.1	43	50	19,00

od **13,-** €

Nábytková úchytka Naoise



materiál: zinkový odliatok


sokel: šírka 9 mm

od **1,60** €

obj. č.	povrch	šírka mm	výška mm	hĺbka mm	rozostup otvorov mm	BJ	cena EUR
103 305 025	čierny lakovaný matný	104	9	28	96	50	1,60
103 305 026	čierny lakovaný matný	136	9	28	128	20	1,99
103 305 027	čierny lakovaný matný	168	9	28	160	10	2,30
103 304 388	efekt ušľachtilej ocele	104	9	28	96	25	1,80
103 304 389	efekt ušľachtilej ocele	136	9	28	128	25	1,99



SALU S65 zvislý úchytkový profil S11N



materiál: hliník, strieborná matná farba


obj. č. 103 335 441 číslo tovaru 17D1S11N27 dĺžka mm 2700

10,50 €



SALU S65 horný priečný profil

Slúži ako horný lemovací profil pre výplne a na upevnenie vodiacich kladiek.




materiál: hliník, strieborná matná farba

obj. č. 103 335 442 dĺžka mm 3000 Š x V mm 21 x 30

11,- €



SALU S65 dolný priečný profil



materiál: hliník, strieborná matná farba

obj. č. 103 335 443 dĺžka mm 3000 Š x V mm 20,3 x 61

15,- €




Súprava nosných a vodiacich koliesok

- spodné koliesko má prítlačnú pružinu smerom do spodnej koľajnice
- vysunutie kolieska zo spodnej rámovej lišty je možné nastaviť v rozsahu 0-16 mm

Rozsah dodávky:

2 x horné
2 x spodné





obj. č. 103 335 444 číslo tovaru 17C0S652K

4,50 €



Horný vodiaci profil S05

Slúži na vedenie horných vodiacich koliesok posuvných krídel



! cena za meter

materiál: strieborne eloxovaný hliník

obj. č. 103 336 621 dĺžka mm 6000 Š x V mm 75 x 40


4,50 €



Dolná jazdná koľajnica S06N

- profil sa dodáva bez otvorov a je určený na uchytenie do dna svetlého otvoru

Pozor! Dorazová brzda sa dá nasunúť do jazdnej koľajnice len z čelnej strany - pred pevným osadením koľajnice do korpusu!



! cena za meter

materiál: strieborne eloxovaný hliník


obj. č. 103 336 317 dĺžka mm 6000 Š x V mm 49 x 6,6

2,60 €



Kryt dolnej jazdnej koľajnice S06N/S06NN

- montuje sa naklapnutím do dolnej koľajnice



materiál: strieborne eloxovaný hliník

obj. č. dĺžka mm
103 336 318 6000

! cena za meter

0,70 €



Dorazová / tesniaca kefa nízka

Služí ako tesnenie a tlmenie pri dotyku krídel so stenou alebo navzájom. Nízka dorazová kefa sa nasúva priamo do drážky v hrane zvislých profilov.



systém: S55, S65
materiál: plast sivý
použitie: zasunúť

obj. č. výška mm šírka mm
103 339 419 4 12,7

! cena za meter

0,16 €



Gumené dorazové tesnenie pre úchytkové profily

- pri dovieraní dverí tlmí náraz do steny a utesňuje vnútorný priestor
- tesnenie sa nasúva do krycieho zvislého profilu bez nutnosti lepenia
- **tesnenie môže ako alternatíva nahradiť štandardnú dorazovú kefkú**




použitie: pre úchytkové profily s čelnou lištou
materiál: guma

obj. č. číslo tovaru
103 332 880 1KC0DTPMSE


! cena za meter

0,16 €



Policový nosník Taram

- ľahká, časovo a finančne nenáročná montáž
- plynulé posúvanie držiaka
- možnosť viacerých držiakov na jednej úrovni
- rozmery držiaka 45 x 18 x 19 mm



možnosť nastavenia: nastavenie sklonu
hrúbka police: 24 mm
kolík ø: 12 mm
dĺžka kolíka: 150 mm
nosnosť: 16 kg
materiál: zinková zliatina/ocel'
povrch: pozinkovaný

obj. č. hĺbka vŕtania mm
103 370 262 160

5,- €

Nosná lišta policového nosníka Taram

- predvŕtaná nosná lišta pre nosič políc



výška: 18 mm
hĺbka: 11 mm
hrúbka police: 24 mm
šírka frézovania: 18 mm
materiál: hliník bez povrchovej úpravy

od 10,- €

obj. č.	dĺžka mm	hĺbka frézovania mm	cena EUR
103 370 263	800	22	10,00
103 370 264	1925	22	19,00

Lamello

P-System

Zeta P2

Drážkovacia fréza,
s ktorou denne šetríte
čas a môžete sa
venovať inému.



Clamex P-14
Flexus



NOVÝ

Clamex P-10



Clamex P-14



Clamex P-14/10
Medius



Tenso P-10



Tenso P-14



Divario P-18



P-System

Časovo úsporný spojovací
systém na tvarovo stabilné spoje



101402S Zeta P2 s drážkovacou
frézou P-System HW v systaineri

101402DS Zeta P2 s drážkovacou
frézou P-System DP v systaineri



! uvedené ceny
za balenie = kartón!

Lamello

P-System

Spojka Lamello Clamex P-14

- narovnávanie a spájanie, 2 funkcie v jednej spojke
- zabezpečená proti pootočeniu vodiacim čapom
- možnosť rôznych spojení cez úkos
- možnosť stohovania obrobkov, lebo z povrchu nevyčnievajú žiadne časti



od **90,-** €

hrúbka platne: min. 16 mm

materiál: plast spevnený skleným vláknom / zinkový odliatok

obj. č.	D x Š mm	hrúbka mm	obsah pár	cena EUR
103 330 582	66 x 27	10	300	316,00
103 330 581	66 x 27	10	80	90,00

Lamello

P-System

LAMELLO Clamex P-14 Flexus spojka

- rozoberateľné spoje s flexibilným pozičným čapom
- flexibilná postupnosť montáže
- rozoberateľné spoje pre rozkladacie konštrukcie
- narovnávanie a spájanie, 2 funkcie v jednej spojke
- zabezpečená proti pootočeniu vodiacim čapom
- možnosť rôznych spojení cez úkos od 30°-180°



od **90,-** €

hrúbka platne: min. 16 mm

materiál: plast zosilnený sklenenými vláknami / zinkový odliatok

obj. č.	D x Š mm	hrúbka mm	obsah pár
103 330 525	66 x 27	10	80

Lamello

P-System

Spojka Lamello Tenso P-14

- neviditeľný samonapínací spojovník s tvarovacím ukotvením P-System v priebehu sekúnd
- rýchlejšie lepenie - že spojovník vyvíja silné priťahovacie sily, ale pre túto verziu sa predpokladá **podpora lepením**
- veľmi silné pnutie umožňuje lepenie bez nutnosti lisovania korpusu
- tolerancia bočného posunu (+/- 2 mm)



od **54,-** €

materiál: plast zosilnený sklenenými vláknami

obj. č.	D x Š mm	hrúbka mm	obsah pár	cena EUR
103 330 574	66 x 27	10	300	188,00
103 330 573	66 x 27	10	80	54,00

Lamello

P-System

Spojka Lamello Divario P-18

- **samoupínacie, neviditeľné spojenie na zasunutie**
- spája a upína pri zasunutí takmer bez fúg
- dodatočné zasunutie pólíc alebo priečok pre zníženie transportnej hmotnosti
- úzke spojenie umožňuje použitie hrúbky police od 19 mm



67,- €

hrúbka platne: od 19 mm

obsah: 80 pár

materiál: plast spevnený skleným vláknom

obj. č.	D x Š mm	hrúbka mm	obsah pár
103 330 552	23 x 15,5	7	80

SOLIGHT



Zásuvkový modul PP122 230 V STN/ČSN

Vstavaná zásuvka s odklápacím viečkom pre kuchynské linky alebo pracovné dosky v kancelárii, či dielni.

- odklápacie viečko zamedzuje prenikaniu nečistôt do zásuvky
- dizajn riešený s ohľadom na riziko zatekania kvapalín pod dosku
- vstavaný USB nabíjací adaptér (TYP-A, 5V, 2100 mA)

Upozornenie: vhodné len pre krajiny - Slovensko, Česko, Poľsko, Belgicko a Francúzsko.

vyhotovenie: zásuvka 230V s viečkom + USB nabíjačka 2100mA
osadenie ø: 60 mm
hĺbka osadenia: 80 mm
dĺžka pripojovacieho kábla: 1500 mm



obj. č.	výkon W	napätie V	intenzita prúdu A	materiál	povrch
103 332 548	max. 2300	230	10	plast	čierny
103 333 676	max. 2300	230	10	plast	strieborný

13,- €

SOLIGHT



Zásuvkový modul PP124, 230 V

Vstavaný zásuvkový modul s posuvným viečkom pre domáce a kancelárske stoly, pracovné dosky, kuchynské linky, či dielne.

- dizajn riešený s ohľadom na riziko zatekania tekutín pod dosku
- vstavaný USB nabíjací adaptér 2400 mA, priemer otvoru v doske stola len 60 mm, kryt z brúseného hliníka, výška časti pod stolom: 90 mm vrátane kábla

Upozornenie: vhodné len pre krajiny - Slovensko, Česko, Poľsko, Belgicko a Francúzsko.

osadenie ø: 60 mm
hĺbka osadenia: 90 mm
dĺžka pripojovacieho kábla: 1900 mm
napätie: 230 V
intenzita prúdu: 10 A



obj. č.	výkon W	materiál	povrch
103 332 111	max. 2300	plast	strieborný

15,- €

SOLIGHT



Zásuvkový modul PP100 230 V STN/ČSN

- dizajn riešený s ohľadom na riziko zatekania tekutín pod dosku
- lomená vidlica
- detské poistky
- výška výsuvnej časti nad stolom: 260mm;
výška časti pod stolom: 330mm

Upozornenie: vhodné len pre krajiny - Slovensko, Česko, Poľsko, Francúzsko a Belgicko.

vyhotovenie: 4 zásuvky STN norma, prírodný kábel s koncovkou
dĺžka pripojovacieho kábla: 1500 mm
napätie: 230 V
intenzita prúdu: 10 A



od **23,- €**

obj. č.	výška mm	osadenie ø mm	hĺbka osadenia mm	výkon W	materiál	povrch	cena EUR
103 332 546	max. 58	100	100	max. 2300	plast	čierny	23,00
103 333 672	max. 58	100	100	max. 2300	plast	strieborný	25,00

SOLIGHT



Zásuvkový modul PP100USB 230 V, STN/ČSN

Výsuvný blok so zásuvkami pre kuchynské linky, alebo pracovné dosky v kancelárii či dielni. Elegantly skrytý, vysunie sa len v prípade potreby a nezaberá zbytočne miesto.

- lomená vidlička
- detské poistky
- výška výsuvnej časti nad stolom: 58mm; výška časti pod stolom: 100mm
- 250V~, max. 10A; max. 2300W

Upozornenie: vhodné len pre krajiny - Slovensko, Česko, Poľsko, Francúzsko a Belgicko.

vyhotovenie: 3 zásuvky STN norma, 2x USB, prírodný kábel s koncovkou

vyhotovenie: výsuvné

výška: max. 58 mm

osadenie ø: 100 mm / hĺbka osadenia: 100 mm

dĺžka pripojovacieho kábla: 2000 mm

napätie: 250 V / intenzita prúdu: 10 A

obj. č.	výkon W	materiál	povrch
103 332 110	max. 2300	plast	strieborný

29,- €



Zabudovaná bezdrôtová nabíjačka Grommet

Bezdrôtová nabíjačka umožňuje bezdrôtové nabíjanie všetkých mobilných zariadení s podporou nabíjania Qi.

Rozsah dodávky: bez napájania

vyhotovenie: pripájací kábel s USB-A zástrčkou, USB-A a USB-C zásuvkou

ø: 69 mm

výška: 2 mm

osadenie ø: 60 mm / hĺbka osadenia: 16 mm

dĺžka pripojovacieho kábla: 1100 mm

napätie: 5 V



obj. č.	výkon W	materiál	povrch
103 371 806	15	plast, kov	čierny, sivý, chrómový

24,- €

Sieťová zástrčka USB

- nabíja súčasne až 2 smartfóny, fotoaparáty alebo iné USB zariadenia

D x Š x V: 38 x 23 x 74,5 mm

napätie: 100 - 240 V

materiál: plast čierny



obj. č.	vyhotovenie	výstupný výkon
103 378 224	2x USB-A puzdro	2x5,0 V, 2x1,2A / 1x2,0A


8,- €



solido by Ciarko

Nástenný odsávač pár Black Slim

- prípojka odsávania 150 mm
- vrátane šachty
- 4 stupne výkonu
- kovový tukový filter sa dá odnímať a umývať



trieda energetickej účinnosti: A
spotreba energie za 365 dní: 32 kWh
vyhotovenie: čierne
osvetlenie: 2 x LED Spot
hladina hluku: 71 dB

obj. č.	typ	montážne rozmery mm	výkon odsávania m³/h	cena EUR
112 554 709 •	Black Slim 60	630-990 x 600 x 500	650	190,00
112 554 710 •	Black Slim 90	630-990 x 900 x 500	670	220,00

od **190,-** €


solido by Ciarko

Vstavaný odsávač pár S-Box

- prípojka odsávania 150 mm
- 4 stupne výkonu
- kovový tukový filter sa dá odnímať a umývať



montážne rozmery: 172 x 550 x 285 mm
výkon odsávania: 320 m³/h
trieda energetickej účinnosti: C
spotreba energie za 365 dní: 50 kWh
vyhotovenie: čierne
osvetlenie: 2 x LED svetelný pás
hladina hluku: 65 dB



obj. č.	typ
112 554 711 •	S-Box

80,- €


solido by Ciarko

Vstavaný odsávač pár GT-Box

- prípojka odsávania 150 mm
- 4 stupne výkonu
- kovový tukový filter sa dá odnímať a umývať



montážne rozmery: 317 x 598 x 290 mm
výkon odsávania: 650 m³/h
trieda energetickej účinnosti: A
spotreba energie za 365 dní: 32 kWh
vyhotovenie: čierne
osvetlenie: 2 x LED svetelný pás
hladina hluku: 68 dB




obj. č.	typ
112 554 712 •	GT-Box 60

220,- €

Príliš pekná na to, aby ste ju zatvárali.

LIEBHERR

Chladenie a zmrazovanie



Pôžitok pri každom otvorení: čistý dizajn, komponenty z kvalitného skla, nerezovej ocele a inovatívny koncept osvetlenia urobia Váš Liebherr estetickým vrcholom Vašej kuchyne. Objavte naše nové výnimočné vstavané spotrebiče, ktoré sú hrdým víťazom iF Design Awards na našej stránke: home.liebherr.com/innovation2021



ICNSf 5103 Pure

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Spotreba energie za rok / 24 hod: **284/0,778 kWh**

Celkový objem ²: **253 l**

(Chladnička:) **(183,3 l)**

(Mraziaca časť:) **(69,9 l)**

Hlučnosť / Trieda hluku: **35 dB(A) / B SuperSilent**

Klimatická trieda: **SN-ST (+10 °C až +38 °C)**

Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H): **177,2 - 178,8/56 - 57/**

min. 55,0

Energetická trieda:



↑
178
↓



CNel 4813

Spotreba energie za rok / 24 hod: **251/0,687 kWh ¹**

Celkový objem ²: **344 l**

(Chladnička:) **(243,2 l)**

(Mraziaca časť:) **(100,9 l)**

Hlučnosť / Trieda hluku: **40 dB(A) / C**

Klimatická trieda: **SN-T (+10 °C až +43 °C)**

Dvere / bočné steny: **biela / biela**

Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): **201,1/60/65,5 ¹**

Energetická trieda:



← 60 →

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm, (1,5 cm pri spotrebičoch BluPerformance).

Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnú stranu. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.

solido by Caressi



3D drezy série Capp GM

Špeciálna povrchová úprava nehrdzavejúcej ocele.

Odparením tenkovrstvového keramicko-nitridového povlaku získava povrch z nehrdzavejúcej ocele:


- **jedinečný kovový lesk**
- **mimoriadne odolný ochranný povrch**
- **zvýšenú odolnosť proti škrabancom**

Poznámka: Každý drez má jedinečný farebný odtieň. Dôvodom je špeciálna technológia povrchovej úpravy.


Nie je možné kombinovať s drvičom odpadu.



obr. CAPP40R10GM



obr. CAPP50R10GM



materiál: ušľachtilá oceľ

polomer vaničky: 10 mm

základná výbava: výpustný ventil so sítom 3 1/2", odpadová prípojka, upevňovacie spony, bez sifónu


obj. č.	typ	farba	montážne rozmery mm	rozmer vaničky mm	cena EUR
113 520 653	CAPP40R10GM	antracitová	440 x 440	400 x 400 x 185	219,00
113 520 654	CAPP50R10GM	antracitová	540 x 440	500 x 400 x 185	239,00

od **219,- €**

solido by Caressi

Kuchynská batéria CA116U

odolná keramická kartuša
flexibilné hadicové pripojenie



otvor na armatúru Ø: 35 mm
výpust: otočný a výsuvný
funkcia sprchy: nie

obj. č.	typ	povrch	vyhotovenie
113 520 632	CA116BKU	matne čierny	vysokotlaková

169,- €

solido by Caressi

Dávkovač čistiacich prostriedkov CA203

Dávkovač tekutých čistiacich prostriedkov alebo tekutého mydla, bezproblémová montáž, pumpička z ušľachtilej ocele (čierna), zásobník z plastu, priemer vrtania 25mm, obsah 0,4l, výška hlavy pumpičky 60 mm.



obj. č.	číslo položky	typ	povrch
113 520 617	23311012	CA203BK	čierna

39,- €

TECTUS® KOMPLETNE SKRYTÝ ZÁVES

Pre dvere s vysokou pridanou hodnotou a pre funkčné objektové dvere v dizajnovo čistých priestorových koncepciách.



TECTUS®

- › nosnosť od 60 do 300 kg
- › pre bezfalcové a zalícované dvere
- › komfortné 3D nastavenie
- › modelové varianty pre špeciálne použitie



FESTOOL

Extrémne mnohostranná a presná

Nová horná frézka OF 1010 R

Je to presne tá pravá horná fréza pre jemné frézovanie: extrémne mnohostranná, presná a s veľmi jednoduchou manipuláciou – ako pri vedení v ruke, tak na vodiacej lište. Vďaka dvojitému upnutiu stĺpikov, kompaktným rozmerom a malej hmotnosti ju možno veľmi presne viesť na hranách, pri rovnom frézovaní alebo v krivkách. Presvedčí najmä množstvom možností použitia, ako je frézovanie profilov, drážok, polodrážok a čapov.

Viac informácií na www.festool.sk/@576925



Sada pilových listov do priamočiarej píly drevo a kov

Na rezanie dreva a kovov. Obsahuje pilové listy na priame a oblúkové rezy v mäkkom dreve a pilové listy na spoľahlivé rezanie kovov a kovových rúr.

Obsah: 2 x T119 BO Basic for Wood, 2 x T119 B Basic for Wood, 2 x T111 C Basic for Wood, 1 x T218 A Basic for Metal, 1 x T118 G Basic for Metal, 1 x T118 A Basic for Metal, 1 x T118 B Basic for Metal.



obj. č.	typ	obsah ks
101 184 795	Basic for wood and metal	10

8,- €

FESTOOL

Sada bitov MICRO-SYS3-CE XXS

Festool sada bitov s rýchlo výmenným držiakom bitov

- flexibilne vybavená na všetky skrutkovacie a montážne práce
- komplexné 16 dielne príslušenstvo CENTROTEC v SYS3-XXS 33

Vhodné pre všetky vŕtacie skrutkovače Festool s rozhraním FastFix. Obsahuje vhodné bity s novým držiakom v praktickom a prehľadnom minisystaineri SYS3 XXS novej generácie.

Rozsah dodávky:

držiak bitov na rýchlu výmenu BHS 60 CE, 15 x 25mm bity (PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, 2x TX20, 2x TX25, TX30, 2x TX40)



výstup: Phillips, Pozidriv, Torx®
hmotnosť: 0,15 kg
rozmery (D x Š x V): 104 x 66 x 33 (s nôžkami) mm

obj. č.	veľkosť sady	
101 181 271	16 dielov	33,- €

SOLIGHT

IP 65 LED

LED stavebný reflektor so sklopným stojanom

Sklopný hliníkový stojan, ľahký, robustný a účinný s praktickou rukoväťou. Atraktívny dizajn. IP 65 - ochrana proti prachu a striekajúcej vode.

- životnosť: 30.000 hodín
- svetelný kužeľ: 120°
- rozmery: 250 x 190 x 250 mm



22,- €

farba svetla: studená biela
svetelné teleso: LED
spôsob ochrany: IP 65
dĺžka pripojovacieho kábla: 1000 mm

obj. č.	svetelný tok (lumen)	výkon W
101 187 859	2550	30

Transportný vozík Jumbo



26,- €

ø: 100 mm
pneumatiky: guma

obj. č.	veľkosť mm	výška mm	nosnosť kg
107 856 103	300 x 600	140	250

Eurotec




OSB Fix skrutka do dreva

OSB Fix z kalenej ocele (žito pozinkovaná) je vhodná do všetkých drevených materiálov. Skrutka je dostupná vo vyhotovení so zápusťou hlavou. Skrutka s úplným závitom má 60° zápusťnú hlavu s frézovacími rebrami a TX pohonom s tzv. hrotom s drážkou. Špeciálna geometria slúži na nízku štiepivosť pri skrutkovaní.

Výhody produktu:

- špeciálna geometria hrotu zabraňuje štiepeniu
- úplný závit drží dosku na mieste
- zabraňuje zvukom praskania
- vhodné pre všetky drevené materiály
- schválené podľa EN 14592.
- bez chrómu (VI)



od **3,10** €

! cena za 100 ks

obj. č.	typ	d1 mm	L mm	dk mm	pohon	BJ	cena EUR
104 403 469	OSB Fix	4.3	40	7	TX 20	250	3,10
104 403 474	OSB Fix	4.3	45	7	TX 20	250	3,50
104 403 476	OSB Fix	4.3	50	7	TX 20	250	3,70
104 403 598	OSB Fix	4.3	60	7	TX 20	250	4,40
104 403 603	OSB Fix	4.3	80	7	TX 20	250	6,00

Montážny klin MID 120, plast

Sortiment vo vedre

Obsah:

- 40 klinov **64 x 28 x 9 mm**, červený
- 30 klinov **70 x 35 x 11 mm**, žltý
- 25 klinov **76 x 38 x 10 mm**, biely
- 20 klinov **87 x 43 x 15 mm**, sivý
- 5 klinov **135 x 43 x 24 mm**, čierny

obj. č.	BJ
102 231 019	120

17,50 €



WoodRepair Basic Set BCD180

BCD180 Astfüller pištoľ:


- malá praktická pištoľ Astfüller na 12 mm
- výborne sa hodí do malých prevádzok
- pracovná teplota 190 °C

Poznámka:

Pištoľ špeciálne na 12 mm tyčinky WoodRepair

Rozsah dodávky:

- 1x pištoľ Basic 180 / 80W
- 1x sada na vyplňovanie



obj. č.	tavné lepidlo Ø mm	teplota pri spracovaní °C	hmotnosť g	výkon W
110 625 020	12	170	250	80

45,- €

Ochranné rukavice Multi Flex

Jemný bezšvová nylonová pletenina s nitrilovým mikropenovým povlakom a nitrilovými nopkami na dlani. **Veľmi dobrá odolnosť voči oderu, veľmi dobre sedia, priedušné. Testované podľa normy Ökotex Standard 100.**

materiál: 96% nylon / 4% elastan / nitrilový mikropenový povlak
s nitrilovými nopkami
norma: EN 388
kategória: kategória II

obj. č.	veľkosť	farba	farebný kód
101 175 430	8	sivá/čierna	oranžové
101 175 431	9	sivá/čierna	biele
101 175 432	10	sivá/čierna	žlté



2,- €

Tork Advanced 420 čistiaci papier Premium, modrý

Všestranne papierové utierky, ktoré sú ideálne na odsávanie tekutín a utieranie rúk. Vďaka svojej kvalite QuickDry je tento papier absorpčnejší ako bežný papier a rýchlejšie splní účel.



vyhotovenie: 2 vrstvy, perforovaný
počet listov: 750 ks
klb ø: 262 mm
otvor jadra ø: 71 mm

13,- €

obj. č.	šírka zvitku mm	dĺžka návinnu m	formát mm	obsah ROL
107 860 812	235	255	340 x 235/list	2



Súprava špachtlí na tesniace hmoty



13,- €

typ: 2003 CE

obj. č.	farba	materiál	obsah ks
101 192 249	modrá	plast	4



Premium silikón pro4

Neutrálne vytvrdzujúce silikónové tesnenie
Univerzálne použiteľný, protiplesňový, neutrálne vytvrdzujúci silikón, príľnavý na množstvo podkladov. Vhodný na stavbu, drevo, sanitu a prírodný kameň.

Vhodný na zasklievanie okien a dverí, škárovanie v kúpeľniach a kuchyniach, vhodný na lepenie zrkadiel, tesnenie medzi betónom a fasádnymi stavebnými časťami, dilatčné škáry na prírodnom kameni, na vinylové podlahy.



obj. č.	farba	obsah ml
110 601 900	transparentná	310
110 601 901	biela	310

5,50 €



MS-HYBRID Plus lepiaci/tesniaci tmel

Lepidlo a tesniaca hmota na elastické konštrukčné spoje.

Výhody produktu:

- extrémne vysoká počiatočná príľnavosť
- pre veľmi pevné spojenia
- bez rozpúšťadiel, izokyanátov a PVC
- veľmi dobrá odolnosť proti UV žiareniu a starnutiu
- trvale elastický v teplotnom rozsahu od -40 °C do +100 °C
- neutrálny, bez zápachu a rýchlo vytvrdzujúci
- pretierateľný



obj. č.	farba	obsah ml
110 611 410	biela	290

8,- €

Schachermayer spol. s r.o.

Pestovateľská 12
821 04 Bratislava
Telefón +421 2 4820 2700
info@schachermayer.sk

Otváracie hodiny

Po-Št 7.30-17.00
Piatok 7.30-12.30

Zahraničné pobočky

Rakúsko - Maďarsko - Česká republika - Slovinsko -
Chorvátsko - Poľsko - Bosna&Herzegovina -
Rumunsko - Srbsko - Taliansko - Čierna Hora - Nemecko

Interiérový Express
Jeseň 2021



www.schachermayer.sk
e-mail: info@schachermayer.sk