


Akcje



Interiérový Express

Jeseň 2022

sch
schachermayer

Platnosť cien od 1. septembra do 30. novembra 2022. Uvedené netto ceny sú bez DPH



Moja inšpirácia je dokonale spracovaná: myLEGRABOX

Každý človek má niečo, čo ho inšpiruje. S dizajnovými možnosťami zásuvky LEGRABOX môžete dať svoje inšpirácie do centra pozornosti. A presne tak individuálne, ako si budete priať. LEGRABOX – zásuvkový systém pre najvyššie nároky.

www.blum.com/myLEGRABOX

 **blum**[®]



Boxspringová posteľ Enessa

Pohodlie sa snúbi s dizajnom. Vyberte si klasickejší alebo elegantnejší vzhľad so štyrmi rôznymi čelami a na záver pridajte nábytkové nožičky postele. **Upozornenie:** všetky rozmery sú približné

Súprava obsahuje:

- Enessa posteľový box EN 50 200 x 180 cm
- Enessa čelo postele typ 4 180 cm
- 2ks taštičkové pružinové matrace Tripolis 2000 x 900 mm stredne tvrdé (H2)
- 8ks posteľné nohy, plast čierny
- 2ks U-spojka

vyhotovenie: Bonell pružinové jadro

Š x D x V: 182 x 210 x 112 cm

farba / dekor: poťahová látka podľa výberu

hmotnosť: 116,5 kg

obj. č.

typ

103 326 361 •• Enessa Boxspring



1199,- €



Penový matrac Astron

Matrac Astron ponúka vysoký komfort s optimálnym odľahčením tlakových bodov. Model sa dokonale prispôsobuje kontúram tela. To podporuje krvný obeh a zároveň podporuje telo. Matrace ASTRON napomáha k správne držaniu tela počas spánku a odporúča sa najmä ľuďom s bolesťami chrbta.

- Smart™ pena
- pamäťová pena s aktívnym uhlím
- obzvlášť priedušný
- vynikajúca podpora tela

kvalita: Ideal - komfortná trieda

materiál: pamäťová pena s aktívnym uhlím / PU-Pena / Smart™ pena

hmotnosť: 14,7 kg


výška: 240 mm

obj. č.

veľkosť mm

komfort ležania

103 331 339 • 2000 x 900 vhodné pre osoby s hmotnosťou 60 do 100 kg



159,- €



Pružinový matrac Hybrid

Prispôsobivý HYBRIDNÝ matrac podporuje správne vyrovnanie chrbtice prostredníctvom cielenej podpory tela a uvoľnenia tlakových bodov. Taštičkové pružiny izolujú akékoľvek pohyby počas spánku. HYBRID je preto ideálny pre ľudí, ktorí často menia polohu spánku. S kombináciou hybridného matraca a polohovateľného lamelového roštu je zaručený maximálny komfort spánku.

- chladivý efekt skracuje čas potrebný na zaspávanie
- **taštičkový pružinový systém**
- úľava od bolesti a tlaku
- telu prispôsobivé a podporné vlastnosti

materiál: Aircell® pamäťová pena / PU-Pena / Smart™ pena

hmotnosť: 14,5 kg


výška: 240 mm

obj. č.

veľkosť mm

komfort ležania

103 331 340 • 2000 x 900 vhodné pre osoby s hmotnosťou 60 do 100 kg



169,- €

FURNIKA

LED pás 3014 12 V/DC

Flexibilný LED pás so 120 LED/m.
Uhol svietenia: 120° / Životnosť: 30.000 h
Možnosť delenia každých 25 mm. Max. dĺžka v jednej línii je 5 m.

vybavenie: 2 ks pripájací kábel so zástrčkou
dĺžka pripojovacieho kábla: 2 x 1000 mm
spôsob montáže: na nalepenie
spôsob ochrany: IP20
spotreba energie: 12/m kWh/1000h
materiál: medený pás

A+ IP 20 3 PRÍSLUŠENSTVOM STMIEVATEĽNÉ 1m LED 12 VDC



od **6,-** €

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	farba svetla	svetelný tok (lumen)	výkon W	cena EUR
103 376 590	1000	8	1.2	3500 K teplá biela	1040 lm/m	11,2/m	6,00
103 376 591	2000	8	1.2	3500 K teplá biela	1040 lm/m	11,2/m	12,00
103 376 592	3000	8	1.2	3500 K teplá biela	1040 lm/m	11,2/m	16,00
103 376 593	4000	8	1.2	3500 K teplá biela	1040 lm/m	11,2/m	21,00
103 376 594	5000	8	1.2	3500 K teplá biela	1040 lm/m	11,2/m	25,00
103 376 595	1000	8	1.2	4200 K neutrálna biela	1240 lm/m	11,2/m	6,00
103 376 596	2000	8	1.2	4200 K neutrálna biela	1240 lm/m	11,2/m	12,00
103 376 597	3000	8	1.2	4200 K neutrálna biela	1240 lm/m	11,2/m	16,00
103 376 598	4000	8	1.2	4200 K neutrálna biela	1240 lm/m	11,2/m	21,00
103 376 599	5000	8	1.2	4200 K neutrálna biela	1240 lm/m	11,2/m	25,00


BILTON

Hliníkový zápusťný profil YT01

- veľmi dobrý odvod tepla
- optimálny pre samolepiace LED pásy

Rozsah dodávky: bez plastových krytiiek

Š x V: 24,5 x 1,5 mm
Š x H osadenia: 17,5 x 7,5 mm



od **9,-** €

obj. č.	služba	dĺžka mm	materiál	povrch	MJ	cena EUR
103 373 881	nie je možný nárez na mieru	3000	hliník	čierna prášková farba RAL9005	ks	12,00
103 376 550	nie je možný nárez na mieru	3000	hliník	eloxovaný	ks	9,00
103 376 551	nárez na mieru	3000	hliník	eloxovaný	mm	3,30

BILTON

Kryt profilu Ultraflex YX01

Kryt profilu Ultraflex YX01 je vyrobený z vysoko flexibilného plastu kombinovaného so silikónovými vodiacími lištami.

- jednoduché spracovanie
- ľahké zapracovanie a odňatie z hliníkového profilu
- homogénne rozloženie svetla cez opálový povrch

šírka: 17.5 mm
materiál: plast, silikón



8,- €

obj. č.	služba	dĺžka mm	povrch
103 378 204	nie je možný nárez	3000	opál

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

LED sieťové zdroje 12 V/DC

od **12,-** €

Sieťový zdroj 6 W



Sieťový zdroj 30 W

materiál: plast sivý
vodič 2000 mm s plochou Euro zástrčkou

obj. č.	sekundárne	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	výkon W	cena EUR
103 372 700	vodič 500 mm s rozvádzačom so 6 výstupmi	118	41	11	6	12,00
103 372 701	vodič 500 mm s rozvádzačom so 6 výstupmi (55x30x11 mm) +2 voľné výstupy	130	45	16	15	12,00
103 372 703	vodič 500 mm s rozvádzačom s 10 výstupmi (92x30x11 mm)	255	30	16	30	20,00
103 372 719	vodič 500 mm s rozvádzačom s 10 výstupmi (92x30x11 mm)	290	44	16	60	33,00
103 372 949	vodič 500 mm s rozvádzačom s 10 výstupmi (92x30x11 mm)	180	52	30	75	35,00
103 375 070	2 x vodič 500 mm s rozvádzačom s 10 výstupmi (92x30x11 mm)	299	40	30	100	49,00

VAUTH SAGEL

VS ENVI Single zabudovaný kôš na odpadky

- dá sa namontovať z oboch strán
- jednoduchá montáž
- integrovaný žliabok vo vrchnáku na uloženie vreciek na odpad

použitie: za otváracími dvierkami s pripojením na dvierka
materiál: plast svetlo sivý



obj. č.	nádoba	výška osadenia min. mm	hĺbka osadenia min. mm	šírka korpusu mm	cena EUR
103 370 108	7 litrov	380	240	400	26,00
103 370 109	10 litrov	380	240	400	28,00
103 370 110	12 litrov	450	280	450	29,00
103 370 112	15,5 litra	450	280	450	33,00

od **26,-** €

ITALIANA ferramenta

Výškovo nastaviteľná nožička Integrato

výška: 19 mm
rozsah nastavenia: + 12 mm
nosnosť: 175 kg
materiál: zinková zliatina/čierny plast



obj. č.	spôsob montáže
103 323 350	skrutkovanie
103 323 351	vsadenie

od **0,70** €

**BACH
MANN**

PIX zabudovaná elektrická zásuvka 230V STN/ČSN

- jednoduchá, aj dodatočná montáž zhora (odpredu)
- integrovaná detská poistka

Rozsah dodávky: namontovaný čierny ozdobný krúžok a priložené ozdobné krúžky v antikorovom a bielom vzhľade.



ø: 68 mm
výška: 3,5 mm
osadenie ø: 55 mm
hĺbka osadenia: 45 mm
vybavenie: napájací kábel s dutinkami
dĺžka pripojovacieho kábla: 2000 mm
intenzita prúdu: 16A 250 V
materiál: plast čierny, biely, efekt ušľachtilej ocele

obj. č.	výkon W	napätie V
103 333 380	max. 3680	230

23,- €

**BACH
MANN**

Bachmann Keystone modul

Tieto vložky slúžia na individuálne zostavenie zásuvkových boxov určených pre Keyston modul.

Poznámka: ostatné vložky je možné dodať na vyžiadanie.



materiál: plast čierny
vybavenie: predná strana USB dvojnabíjačka / zadná strana 0,2m kábel s GTS18 zástrčkou


obj. č.	vyhotovenie
103 373 393	modul USB dvojnabíjačka 2,4A

29,- €

**BACH
MANN**

PIX užívateľský modul pre modul Keystone

- jednoduchá, aj dodatočná montáž zhora (odpredu)
- integrovaná detská poistka



11,- €

vybavenie: prázdne miesto na modul Keystone
výška: 3 mm
materiál: plast čierny, biely

obj. č.	ø mm	osadenie ø mm	hĺbka osadenia mm
103 333 381	68	55	45

**BACH
MANN**

Výsuvný zásuvkový prvok Elevator 230 V STN/ČSN

- jednoduchá a rýchla montáž
- vhodná pre štandardný otvor 80 mm
- vhodná pre dodatočnú montáž
- nehrdzavejúca oceľ
- pre pracovné dosky hrúbky 16 až 60 mm

ø: 86 mm
výška: 2 - 94,6 mm
osadenie ø: 80 mm
hĺbka osadenia: 135 mm
napätie: 230 V
výkon: max. 3500 W
materiál: plast, kov
povrch: efekt ušľachtilej ocele, čierny
dĺžka pripojovacieho kábla: 2000 mm



obj. č.	vybavenie
103 333 403	2 zásuvky STN/ČSN

55,- €



Sklopné lankové kovanie s brzdou KIARO EASY

Kiaro Easy je elegantný systém otvárania výklopných dverí, ktorý sa vyznačuje minimalistickými tvarmi a veľmi plynulým pohybom.

D x Š x V: 121,5 x 17 x 73,5 mm



obj. č.	hmotnosť krídla od - do kg	verzia	materiál	povrch
103 342 081	0.5 - 4,8	SOFT	plast	antracit
103 342 082	0.5 - 4,8	SOFT	plast	sivý
103 342 083	1.4 - 6	STRONG	plast	antracit
103 342 084	1.4 - 6	STRONG	plast	sivý

17,- €



KIARO EASY upevnenie čela na zafrézovanie



obj. č.	materiál	povrch
103 342 087	zinok	sivý
103 342 088	zinok	čierny

0,90 €



KIARO EASY krytky



obj. č.	materiál	povrch
103 342 085	plast	čierny
103 342 086	plast	sivý

0,70 €



Dizajnová Vinylová podlaha HDF-Sound Eco Line

Vinylový povrch s autentickou štruktúrou.
Viacvrstvá konštrukcia.

HDF sound

- odolný PU-tvrdený povrch s transparentnou úžitkovou vrstvou
- vďaka svojej celkovej hrúbke a robustnosti je ideálnou podlahou pre jednoduchú samoinštaláciu systémom Click
- Presskork - tlmenie kročajového hluku
- vhodná na podlahové kúrenie



Dub Fossil



Dub Vítá



Dub Champagne


obj. č.	dekor	úžitková vrstva mm	hrúbka mm	dĺžka mm	šírka mm
111 725 021	dub Fossil kefovaný	0,30	9,5	1235	230
111 725 025	dub Vítá kefovaný	0,30	9,5	1235	230
111 725 022	dub Champagne kefovaný	0,30	9,5	1235	230

32,- €

Príliš pekná na to, aby ste ju zatvárali.

LIEBHERR

Chladienie a zmrazovanie



Pôžitok pri každom otvorení: čistý dizajn, komponenty z kvalitného skla, nerezovej ocele a inovatívny koncept osvetlenia urobia Váš Liebherr estetickým vrcholom Vašej kuchyne. Objavte naše nové výnimočné vstavané spotrebiče, ktoré sú hrdým víťazom iF Design Awards na našej stránke: home.liebherr.com



ICNSf 5103 Pure

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

Spotreba energie za rok / 24 hod:	284 / 0,778 kWh
Celkový objem ² :	253 l
(Chladnička):	(183,3 l)
(Mraziaca časť):	(69,9 l)
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0
Energetická trieda:	F A G



↑
178
↓

Cena s DPH: **899 €**



KGBNsf 57233

Spotreba energie za rok / 24 hod:	226 / 0,618 kWh ¹
Celkový objem ² :	360 l
(Chladnička):	(257,6 l)
(Mraziaca časť):	(103,0 l)
Hlučnosť / Trieda hluku:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická trieda:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Dvere / bočné steny:	SteelFinish / Strieborná
Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H):	201,5 / 59,7 / 67,5 ³
Energetická trieda:	D A G



← 60 →

Cena s DPH: **949 €**

¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 3,5 cm, (1,5 cm pri spotrebičoch BluPerformance).

Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku.

Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnú stranu. Podľa (EÚ) 2017/1369 6a.



solido by Caressi

2D drez CAGRPP50BK-TU



materiál: Granit čierny
rozmer vaničky: 500 x 400 x 185 mm
polomer vaničky: 10 mm
základná výbava: výpustný ventil so sitkom 3 1/2", odpadová prípojka, upevňovacie spony, bez sifónu

obj. č. vonkajšie rozmery mm **199,-** €
113 520 622 550 x 450

solido by Caressi

2D drez CAGRPP40BK-TU

Nie je možné kombinovať s drvičom odpadu.



materiál: Granit čierny
rozmer vaničky: 400 x 400 x 185 mm
polomer vaničky: 10 mm
základná výbava: výpustný ventil so sitkom 3 1/2", odpadová prípojka, upevňovacie spony, bez sifónu

obj. č. vonkajšie rozmery mm **189,-** €
113 520 620 450 x 450

solido by Caressi

Kuchynská batéria CA108U

pákové ovládanie vpravo
odolná keramická kartuša
flexibilné hadicové pripojenie



otvor na armatúru Ø: 35 mm
výpusť: otočný a výsuvný
funkcia sprchy: nie

obj. č. povrch **149,-** €
113 520 608 matne čierny

solido by Caressi

Kuchynská batéria CA116

odolná keramická kartuša
flexibilné hadicové pripojenie



otvor na armatúru Ø: 35 mm
výpusť: otočný
funkcia sprchy: nie

obj. č. povrch **139,-** €
113 520 631 matne čierny

solido by Caressi

Dávkovač čistiacich prostriedkov CA203

Dávkovač tekutých čistiacich prostriedkov alebo tekutého mydla,
pumpička z ušľachtilej ocele (čierna), zásobník z plastu,
priemer vrtania 25mm, obsah 0,4l, výška hlavy pumpičky 60 mm.

obj. č. typ povrch
113 520 617 CA203BK čierna



46,- €


TECTUS® KOMPLETNE SKRYTÝ ZÁVES

Pre dvere s vysokou pridanou hodnotou a pre funkčné objektové dvere v dizajnovy čistých priestorových koncepciách.



TECTUS®

- › nosnosť od 60 do 300 kg
- › pre bezfalcové a zalícované dvere
- › komfortné 3D nastavenie
- › modelové varianty pre špeciálne použitie



SIMONSWERK
BANDTECHNIK

Dverový záves TECTUS TE 240 3D

fréza \varnothing : 16 mm
 uhol otvorenia: 180 °
 šírka krídla závesu: 18 príp. 21 mm
 dĺžka krídla závesu: 155 mm
 rozsah nastavenia: strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm, prítlak +/- 1,5 mm
 druh polodrážky: bezfalcové
 vložka: bezúdržbová technika klzného uloženia
 vhodný pre protipožiarnu ochranu: nie



obj. č.	materiál	nosnosť kg
102 265 593	ocel s povrchovou úpravou čierna RAL 9005	60

39,- €

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

Dverový záves TECTUS TE 340 3D

kopírovací krúžok \varnothing 30 mm
 fréza \varnothing : 24 mm
 uhol otvorenia: 180 °
 šírka krídla závesu: 28 mm
 dĺžka krídla závesu: 160 mm
 rozsah nastavenia: strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm, prítlak +/- 1 mm
 druh polodrážky: bezfalcové
 vložka: bezúdržbová technika klzného uloženia
 vhodný pre protipožiarnu ochranu: nie




obj. č.	materiál	nosnosť kg
102 265 594	ocel s povrchovou úpravou čierna RAL 9005	80

41,- €

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

Upevňovacia platnička na obložkovú zárubňu

obj. č.	typ	materiál
102 265 194	TE 240 3D FZ	pozinkovaná oceľ
102 265 204	TE 340 3D FZ	pozinkovaná oceľ



3,- €



HOPPE
Der gute Griff.

360° SchnellstiftPlus

Garnitúra kľučka-kľučka DALLAS, plochá rozeta

materiál: mosadz
povrch: satinovaná meď
stupeň namáhania podľa EN1906: 3
rozeta: 53 x 53 x 2 mm
upevňovacie príslušenstvo: montáž bez skrutiek
hrúbka dverí: 35 - 45 mm
vyhotovenie: nasúvateľné rozety s polohovacími čapmi
skúška odolnosti voči ohybu: nie



obj. č.	štvorhran	dierovanie	cena EUR
102 202 546	8 voľný rýchloštvorhran s vyrovnávacím puzdrom na 8,5 mm	BB	69,00
102 202 547	8 voľný rýchloštvorhran s vyrovnávacím puzdrom na 8,5 mm	PZ	69,00
102 202 548	8 voľný rýchloštvorhran s vyrovnávacím puzdrom na 8,5 mm/ WC štvrorhran pevný	WC	86,00

od **69,-** €




Súprava kovania na posuvné dvere TERNO MAGIC 2, 80 kg

- neviditeľný posuvný mechanizmus pre 1 drevené krídlo
- mäkké uzatvorenie vďaka tlmenému dojazdu
- poistka proti vyveseniu na jazdnom vozíku
- nastavenie výšky 2 mm
- montáž na stenu

Rozsah dodávky:

1 jazdná koľajnica / 1 vodiaca koľajnica
4 krytky / 1 jazdný vozík / 2 tlmiče / 2 vodiace kolieska vrát. puzdra
2 dištančné držiaky / 9 vyrovnávacích nástenných podložiek
1 zachytávač / 1 vodiaci čap
dĺžka vodiacej koľajnice: 1094 mm
dĺžka vodiacich líšt: 955 mm
hmotnosť krídla max.: 80 kg
výrez: 60 x 20 mm




obj. č.	šírka krídla od-do mm	materiál vodiacej koľajnice
102 221 647	800 - 1100	strieborne eloxovaný hliník

179,- €

Valčekový nanášač lepidla 150

Rovnomerné nanosenie s možnosťou dávkovania. Úspora lepidla približne 30%. Úspora pracovného času približne 50% v porovnaní so súčasným nanášaním lepidla štetcom alebo stierkou.



obj. č. vyhotovenie
101 190 190 s plastovým valčekom
150 mm

139,- €**Nanášací valček**

Vhodný pre nanášač lepidla s veľkosťou 150 mm.



použitie: biele lepidlo, škrobové lepidlo a iné vodou riediteľné lepidlá alebo lepiace látky. Na nepórové povrchy – slabší náter.

obj. č. vyhotovenie
101 190 192 valček z penovej gumy

29,- €**ROTAREX™****Plochý rašpľový kotúč**

Profi náradie na použitie v jednoručných uhlových brúskach, vhodné na obrábanie dreva.



použitie: plast, guma, rohovina, ľad, pórobeton, hliník

obj. č. ø mm
101 131 126 • 125

42,- €**ROTAREX™****Kombinovaný rašpľový kotúč**

Profi náradie na použitie v jednoručných uhlových brúskach, stavané na obrábanie dreva.



použitie: drevo, plast, hliník, kaučuk, polystyrol, rohovina, kopytá

obj. č. ø mm
101 131 127 • 125


42,- €**BOSCH**
Technik fürs Leben

clean for Wood

List do priamočiarej píly clean for Wood

Čistejší rez pri spracovávaní dreva.

prídavné označenie: clean for Wood (čistý rez na drevo)
materiál: HCS



T101D



T101B

6,- €

obj. č.	typ	použitie	ozubená dĺžka mm	celková dĺžka mm	rozostup zubov mm	obsah ks
101 180 661	T101B	mäkké drevo, trieskové, latovkové, vláknité dosky 3 – 30 mm, plasty/epoxidová živica ø < 30 mm	74	100	2,7	5
101 180 664	T101D	mäkké drevo, trieskové, latovkové, vláknité dosky 10 – 45 mm	74	100	4,0-5,2	5

IQ-TOOLS
INTELLIGENT QUALITY TOOLS

Jednoručné montážne náradie

Montážna pomôcka so všestranným využitím na zdvíhanie, upínanie, dotiahovanie, vyrovnanie a podopretie. Prácu tak môže realizovať aj jednotlivec. Stabilná a trvácna konštrukcia z vysoko kvalitných komponentov.


obj. č.	zaťaženie kg	užitočná dĺžka mm	hmotnosť kg
101 190 492 •	max. 150	6 – 215	1,42



159,- €

FESTOOL

FESTOOL pílový kotúč WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42



materiál: HW
počet zubov: 42
tvar zubov: striedavo šikmé (WD) pozitívny sklon


53,- €

obj. č.	Ø mm	vrtanie mm	šírka rezu mm	čelný sklon zuba °
101 181 298	160	20	1.8	10

FESTOOL

Granat

Multi-Jetstream 2 brúsny kotúč Granat



56,- €

obj. č.	brúsna plocha mm	zrornosť	obsah ks
101 186 460	Ø 150	120	100
101 186 461	Ø 150	150	100
101 186 463	Ø 150	240	100
101 186 464	Ø 150	320	100

FESTOOL

Plug-it Kábel H05RN-F

Gumový kábel 240 V pre elektronáradie s Plug it prípojkou.



obsah: 3 ks

obj. č.	dĺžka káblu m
101 194 569	4

39,- €

FESTOOL

Brúsny tanier ST-STF-D150/MJ2-M8-W-HT mäkký

Mäkké vyhotovenie na robustné a univerzálne použitie, **MULTI-JETSTREAM 2**, suchý zips odolný voči vysokým teplotám, vysoká pevnosť okraja.



upínanie: M8
vhodné pre: ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150/7

obj. č.	vyhotovenie	Ø mm
101 186 453	mäkké	150

39,- €

Lamello

Slobodné spájanie bez kábla

NOVINKA
DOSTUPNÉ
OD 05.09.2022



Drážkovacie frézy **Classic X** a **Zeta P2**
v novej akumulátorovej verzii pre slobodu
bez kábla a ešte rýchlejšie spájanie.

- úplne mobilné
- pripravené k práci
- práca nad hlavou
- nepotknete sa



Lamello

Drážkovacia fréзка Classic X

Rozsah dodávky: HW- drážkovacia fréza 100 x 4 x 22 mm, odsávací nátrubok 36 mm, uhlový doraz, nasúvacia ochranná platňa 4 mm, sada náradia, návod na obsluhu, v systajneri.



menovitý príkon: 850 W
voľnobežné otáčky: 10000 ot./min
fréza \varnothing max.: 100 mm
hĺbka frézovania: 20 mm
pripojenie odsávania \varnothing : 36 mm

obj. č. hmotnosť kg
101 190 378 • 2.9

576,- €

Lamello

Drážkovacia fréзка Zeta P2 Dia v Systajneri

Rozsah dodávky: uholníkový doraz, odsávací nadstavec 23 mm, odsávací adaptér 36 mm, po 1 ks ochranná nasúvacia doska 4 mm a 2 mm, súprava náradia, šablóna na vrtanie pre Clamex P-14 vrátane vrtáka, súprava spojok P-10 System, **diamantová fréza na profilové drážky** 100 x 7 x 22 mm, v Systajneri.



menovitý príkon: 1050 W
voľnobežné otáčky: 9000 ot./min
fréza \varnothing max.: 100 mm
hĺbka frézovania: 20 mm
pripojenie odsávania \varnothing : 23 mm

obj. č. hmotnosť kg
101 109 602 3.7

1199,- €

Lamello

Vrecko na prach k Zeta P2 / Top 21 / Classic X

obj. č. popis
101 198 839 • • vrátane odsávacieho adaptéra



33,- €

DEWALT**Akumulátorový vŕtací skrutkovač DCD790D2 + 14-dielna sada bitov DT71570 s magnetickým nadstavcom**

Bezuhlíkový XR vŕtací skrutkovač s 2-stupňovou celokovovou prevodovkou. Plynulá regulácia otáčok, aretácia vretena, integrované LED-svetlo, pravý a ľavý chod.

Rozsah dodávky: 2 akumulátory (Li-Ion), rýchlonabíjačka, 1,5-13 mm rýchlopínacie skľučovadlo, príchytky na remeň, prepravný kufor + sada bitov.

napätie: 18 V / kapacita podľa IEC: 2 Ah
voľnobežné otáčky: 0-600, 0-2000 min⁻¹
krútiaci moment tvrdý max.: 60 Nm
krútiaci moment mäkký max.: 23 Nm
výkon pri vŕtaní v dreve: 38 mm
výkon pri vŕtaní v oceli: 13 mm
hmotnosť: 1,6 kg

obj. č. typ
101 198 899 DCD790D2-QW+ DT 71570

**166,- €****metabo**
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS**18 V 2,0 Ah****Akumulátorový vŕtací skrutkovač BS 18 Quick Set**

Lahký kompaktný vŕtací skrutkovač s extrémne krátkou konštrukciou pre rôzne použitie. **Metabo Quick-System:** Rýchla výmena nástrojov pre flexibilnú prácu. **Mobilná dielňa:** plastový kufor s príslušenstvom pre vŕtanie, skrutkovanie a omnoho viac. Vretno s vnútorným 6-hranom pre skrutkovacie bity pre prácu bez skľučovadla. Integrované pracovné osvetlenie.

Rozsah dodávky: mobilná dielňa, 2x Li-Power batérie 18V / 2.0Ah, nabíjačka SC 30, rýchlo výmenné skľučovadlo, hák na popruh, v plastovom kufri.

napätie: 18 V / kapacita podľa IEC: 2 Ah
voľnobežné otáčky: 0-450, 0-1600 ot./min
krútiaci moment tvrdý/mäkký max.: 48/24 Nm
výkon pri vŕtaní v dreve/oceli: 20/10 mm
počet aku: 2 ks

obj. č. vyhotovenie hmotnosť kg
101 181 843 • Li-Ion 1.4

**233,- €****FEIN****STARLOCK MAX 18 V 3,0 Ah****Akumulátorový Multimaster AMM 700 Max Top**

Najlepšie multináradie FEIN na najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii **so 60 dielmi príslušenstva** – na pílenie do dreva, kovu, plastov, na odstránenie dlaždíc, rezanie silikónových škár a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice. V plastovom kufri na náradie.

vyhotovenie: Li-Ion
napätie: 18 V / kapacita podľa IEC: 3 Ah
upínanie: StarlockMax
uhol oscilácie: vpravo/vľavo 2,0°
počet kmitov pri voľnobehu: 10000-19500 ot./min
počet aku: 2 ks

obj. č. hmotnosť kg
101 189 155 1.1

**459,- €**



Nohavice Iconiq 2340

Ergonomické línie pre väčšiu voľnosť pohybu, 2 bočné vrecká s veľkým otvorom. Reflexné a kontrastné prvky. Materiál: 65% polyester / 35% bavlna

farba: antracitová/čierna
hmotnosť: 250 g/m²



obj. č.	veľkosť	cena EUR
101 177 668 •	44	33,00
101 177 669	46	33,00
101 177 670	48	33,00
101 177 671	50	33,00
101 177 672	52	33,00
101 177 673	54	33,00
101 177 674	56	36,00
101 177 675	58	36,00
101 177 676 •	60	36,00

od **33,-** €



Bunda Iconiq 1140

Priliehavý strih, ergonomické línie pre väčšiu voľnosť pohybu, krytá 2 bočné vrecká. Reflexné a kontrastné prvky. Materiál: 65% polyester / 35% bavlna

farba: antracitová/čierna
hmotnosť: 250 g/m²

materiál: 65% polyester / 35% bavlna
farba: antracitová/čierna



obj. č.	veľkosť	cena EUR
101 177 640	S	36,00
101 177 641	M	36,00
101 177 642	L	36,00
101 177 643	XL	36,00
101 177 644 •	XXL	40,00

od **36,-** €



Jednorazové rukavice Black Nitril Ultra Strong

Nitrilové rukavice v profi kvalite, **nepúdrované, vhodné aj na prácu s potravinami**, na končekoch prstov tvarované, použiteľné na ľavú aj pravú ruku, vysoká odolnosť proti roztrhnutiu, **neobsahujú latex**.



materiál: Nitril
farba: čierna
norma: EN 374-1:2016 / Typ B / KPT
kategória: kategória III

obj. č.	veľkosť	obsah ks
101 175 456	M	80
101 175 457	L	80
101 175 458	XL	80

15,- €



Ochranné rukavice Multi Flex Cool & Touch

Inteligentné vlákno THERMATECH transportuje vlhkosť na povrch rukavíc. Táto nová technológia spôsobuje príjemne chladivý efekt.

farba: sivá/biela
materiál: nylon/elastan
povrchová úprava: nitrilová mikropena s nitrilovými nopkami
norma: EN 388 / kategória II



obj. č.	veľkosť
101 176 098	8
101 176 099	9
101 176 100	10
101 176 101	11

3,- €



GEBOL ochranné okuliare Neon

Ochranné okuliare so športovým dizajnom a vysokým komfortom nosenia. Držiaky sú dĺžkovo nastaviteľné. Neónová farba zaisťuje dobrú viditeľnosť. Okuliare majú povrchovú úpravu proti poškrabaniu a zahmlievaniu, ako aj UV filter. Optická trieda I



norma: EN 166

obj. č.	okuliarové sklo	bez orosovania	farba rámu
101 176 092	číre	áno	čierna/neónovo žltá
101 176 093	tónované	áno	čierna/neónovo žltá

6,- €



Zásobník na náplaste Salvequick

Obsah:

40 textilných náplastí (REF 6444), 45 vodoodpudivých náplastí (REF 6036) a 1 špeciálny kľúč. Každé balenie obsahuje dve rôzne veľkosti náplastí: 72 x 19 mm a 72 x 25 mm.



obj. č.	rozmer mm
101 187 864	230 x 120 x 55

18,- €



Sortiment tvrdých voskových tyčíniek základné farby

Špeciálny produkt na opravy opravy drevených a plastových povrchov. Základné farby - 20 celých tyčíniek.



obj. č.	dĺžka mm
110 625 213	80

43,- €



Súprava retušovacích ceruziek

Farebné tinktúry vysoko odolné, neblednú, vyznačujú sa vysokou priľnavosťou a farbivou schopnosťou.



viac informácií
nájdete vo
webkatalógu


obj. č.	vyhotovenie
110 625 501	Sortiment A
110 625 502	Sortiment B

43,- €



Topix-plus skrutka do dreva so zápusťou hlavou Torx plný závit- modro pozinkovaná oceľ

- **GripFit:** HECO-Drive umožňuje prácu jednou rukou
- **PerfectPitch:** Optimálne stúpanie závitú pre každú dĺžku skrutky
- vďaka hrotu **HECO-TOPIX** nie je potrebné predvrtanie
- **zapustená hlava s frézovacími rebrami:** vynikajúce frézovacie vlastnosti do dreva
- rebrá na drieku znižujú krútiaci moment



od **1,10** € / 100 ks

obj. č.	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 max. mm	pohon	tvar	cena EUR
104 491 396	3.5	16	12	7.3	HD20	plný závit	1,10
104 491 404	3.5	30	25	7.3	HD20	plný závit	1,30
104 491 408	3.5	35	30	7.3	HD20	plný závit	1,70
104 491 421	3.5	50	45	7.3	HD20	plný závit	3,30
104 491 428	4	16	12	7.9	HD20	plný závit	1,30
104 491 434	4	30	25	7.9	HD20	plný závit	1,60



DUOPOWER hmoždinka sivá/červená

- kombinácia dvoch rôznych materiálov pre najvyššie hodnoty zaťaženia a inteligentnú, samovoľnú deformáciu optimálnym spôsobom (expanzia, zauzlenie, zloženie) podľa typu stavebného materiálu - plné, dierované alebo doskové materiály
- krátky tvar hmoždinky znižuje námahu a čas pri vŕtaní
- úzky golier zabraňuje zapadnutiu hmoždinky do otvoru
- ozubené poistky proti pretočeniu po stranách držia hmoždinku pevne na mieste



od **4,30** € / 100 ks

obj. č.	d mm	L mm	skrutky mm	vrták ø mm	hĺbka vŕtania min. mm	cena EUR
104 460 101	6	30	4 - 5	6	40	4,30
104 460 103	6	50	4 - 5	6	60	9,90
104 460 105	8	65	4,5 - 6	8	75	11,60
104 460 102	8	40	4,5 - 6	8	50	6,30
104 460 104	10	50	6 - 8	10	60	13,00



FIXtainer - DUOPOWER

Výhody produktu:

- kvalitný FIXtainer na dopĺňanie obsahu
- s praktickým Klicksystemom, ktorý umožní spojenie s viacerými FIXtainermi
- variabilné priečky vďaka vyberateľným priečkam.

Obsah:

- 120 x DUOPOWER 6 x 30
- 60 x DUOPOWER 8 x 40
- 30 x DUOPOWER 10 x 50



obj. č.	obsah ks
104 460 109	210

21,- €



Dverový doraz voľne stojaci

- s protišmykovou podložkou k položeniu na podlahu
- doraz: gumový krúžok



3,90 €

obj. č.	ø mm	výška mm	materiál
105 020 722	95	45	chromovaná oceľ
105 020 723	95	45	ušľachtilá oceľ

Samostatný držiak na náradie

- pozinkovaná oceľ
- gumené záchytné valčeky so žliabkami
- ideálny, nezničiteľný držiak na násady a rukoväte domáceho náradia všetkých druhov



obj. č.	obsah ks
105 031 186	1

0,80 €



Fibcon PU lepidlo

Vláknité PU lepidlo



18,- €

obj. č.	typ	farba	obsah g	balenie
110 611 323	Fibcon 5	béžová	500	fľaša
110 611 324	Fibcon 15	béžová	500	fľaša
110 611 325	Fibcon 60	béžová	500	fľaša



Polymer montážne lepidlo MultiTack

- vysoká prínavosť a pevnosť spojenia
- neobsahuje rozpúšťadlá, izokyanát, ftalát, silikón a PVC
- odolný voči UV žiareniu a starnutiu
- teplotná odolnosť medzi -40 °C až +90 °C
- neutrálny a so zníženou emisiou
- vhodný na prírodný kameň
- na vyplňanie resp. vyrovnávanie škrá
- odolný voči plesniam a baktériám
- vhodný pre použitie v interiéri aj exteriéri



obj. č.	farba	obsah g
110 680 285	matná biela	440

6,30 €



SP350 lepidlo s vysokou počiatočnou pevnosťou

- vysoká počiatočná pevnosť
- rýchle tvrdnutie v celej hmote
- trvalo elastické
- ľahko vytlačiteľné z kartuše
- prínavosť na množstvo povrchov
- pretierateľný
- neobsahuje riedidlá, izokyanáty a silikóny
- tepelná odolnosť od -40 °C do +90 °C
- vhodné na použitie v interiéri a exteriéri
- veľmi dobrá odolnosť voči svetlu, poveternostným podmienkam a starnutiu
- vysoká mechanická pevnosť



5,90 €

obj. č.	farba	obsah ml	balenie
110 611 437	biela	310	kartuša



Obojstranná lepiaca páska VHB GPT-02F



od **8,-** €

farba: transparentná
hrúbka pásy: 0,202 mm
tepelná odolnosť: do +90 °C (krátkodobo +190 °C)

obj. č.	šírka pásu mm	dĺžka pásu m	cena EUR
110 631 015 •	12	50	8,00
110 631 014 •	19	50	12,00

PANHANS

Formátovacia píla typ 680/200

Stroj komplet s:

- elektromotorickým nastavením pozície výšky a uhla naklonenia pílového kotúča vrátane digitálneho ukazovateľa pre nastavenie uhla, výšky rezu a otáčok pílového kotúča
- elektromotorickým nastavovaním paralelného pravítka (šírky rezu) s dig. ukazovateľom
- 7" ovládaciu dotykovou obrazovkou
- APA systémom rýchlopínania pílového kotúča
- automatická motorová brzda

Technické parametre:

Naklápanie pílového kotúča	0 - 47°
Dĺžka stola	3200 mm
Dĺžka rezu	3400 mm
Max. rezná výška pri 90°	155 mm
Max. rezná výška pri 47°	105 mm
Max. priemer pílového kotúča	Ø 450 mm
Veľkosť stola	665 x 1200
Hmotnosť	1200 kg



7" dotyková obrazovka (odklopiteľná do oboch strán)



Motoricky nastaviteľný šírkový doraz, s digitálnym ukazovateľom s presnosťou 0,1mm



Uhlové pravítko - uľahčenie práce



Oleповаčka hrán b 85 kfe

Jednostranná automatická oleповаčka s predfrézovacím agregátom, nanášaním tavného lepidla na rovné hrany dielcov, vysokofrekvenčné kapovanie dvoma pílkami, vysokofrekvenčné frézovanie, reťazový posuv, dvojitý horný valčekový prítlak, vyťahovacia podložka, signálna kontrolka a integrované trasové ovládanie pre bezdotykové ovládanie funkcií stroja. Vhodná pre prácu s hranovým materiálom ako ABS, PVC, dyha, melamín, vo zvitku tak aj vo fixných dĺžkach s hrúbkou 0,4 – 3,0 mm a pre dielce s výškou od 8 – 50 mm

Agregáty a príslušenstvo:

- predfrézovací agregát (vrátane DIA – nástrojov)
- prítlak s 2 valčekmi
- vysokofrekvenčný kapovací agregát (12.000 ot./min), 2 pílové kotúče
- vysokofrekvenčný frézovací agregát (12.000 ot./min)
- kopírovanie rohov (rožkovač)
- dvojitý valčekový prítlak zhora (gul'ôčkové uloženie)
- reťazový pohon
- vyťahovacia podložka
- okienko na zadnej strane stroja

Technické parametre:

Hrúbka hrany	0,4 -3,0 mm
Hrúbka dielca	8-50 mm
Šírka dielca	min. cca 75 mm
Dĺžka dielca	min. cca 120 mm / 180 mm pri rožkovom kopírovaní
Výška hrany	max. výška dielca + 4 mm (2+2)
Predfrézovací agregát	0 - 2,0 mm plynulé nastavenie
Potreba stlač.vzduchu	6 bar
Podávacia rýchlosť	cca 7 m/min
Hmotnosť	710 kg



Možné vybavenie príslušenstvom:

- cidlina do plochy



FESTOOL

Pokrok vo svete. Nové kritérium v rezaní.

Jedinečný KickbackStop počas mrknutia oka ochráni váš obrobok a minimalizuje riziko zranenia. S hĺbkou rezu 60 mm vám najuniverzálnejšia píla svojho druhu zaručí prvotriedne pracovné výsledky. To samozrejme platí aj pre pokosové rezy a masívne pracovné dosky. TS 60 K teraz ponúka bezkonkurenčnú možnosť kombinovať ju s kapovacou lištou. V niekoľkých krokoch tak vznikne prenosný a ľahko použiteľný systém pokosovej píly na presné uhlové rezanie. Vďaka najnovšej generácii bezuhlíkového motora EC-TEC reže materiál ako maslo, kombinuje presnosť, flexibilitu a najvyššiu kvalitu rezu – a zároveň ponúka zvýšenú bezpečnosť.

Viac na festool.sk

Schachermayer spol. s r.o.

Pestovateľská 12
821 04 Bratislava
Telefón +421 2 4820 2700
info@schachermayer.sk

Otváracie hodiny

Po-Št 7.30-17.00
Piatok 7.30-12.30

Zahraničné pobočky

Rakúsko - Maďarsko - Česká republika - Slovinsko -
Chorvátsko - Poľsko - Bosna&Herzegovina -
Rumunsko - Srbsko - Taliansko - Čierna Hora - Nemecko

Interiérový Express

3/2022



www.schachermayer.sk
e-mail: info@schachermayer.sk