

FESTOOL

Ponorná píla TS 55 F Fan Edition

TS 55 píli teraz dvojnásobne rýchlo. Veľká prietlačná sila ponornej píly umožňuje až dvojnásobne rýchly postup práce pri dlhšej životnosti pílového kotúča. Obojstranne hladký rez vďaka nasúvaciemu chrániču proti vytŕhaniu materiálu. Aj pri sklone píly zostane rezná hrana 90° až 47° vždy nezmenená. Bezpečná práca a jednoduché priloženie do existujúcej škáry rezu pomocou vodiaceho klinu. Funkcia nastavenia uhla so šikmým rezom v rozsahu -1° až 47°. Presné ponorné rezy až do hrúbky materiálu 55 mm.

Rozsah dodávky: HW pílový kotúč WD42, chránič proti vytŕhaniu materiálu, priehľadné okienko, inbusový kľúč SW 5, v **Systaineri SYS3 M 337**
+ FESTOOL meracie pásmo MB 5m
+ PICA ceruzka MAR-S Pica


menovitý príkon:	1200 W
voľnobežné otáčky:	2000-5800 ot./min
pílový kotúč \varnothing :	160 mm
upínací otvor pílového kotúča:	20
nastavenie sklonu:	-1 - 47°
hĺbka rezu 45°:	43 mm
hĺbka rezu 90°:	55 mm
pripojenie odsávania \varnothing :	27/36 mm



EUR **415,00**
bez DPH

obj. číslo 101 199 232





FESTOOL

Akumulátorové vŕtacie kladivo BHC 18 HPC 4,0 I-Plus organizér

Kompaktný silák. Vŕta s maximálnym výkonom. S tlmením vibrácií, ergonomickým tvarom C a hmotnosťou len 2,5 kg (vrátane akumulátora 4,0 Ah Li-HighPower Compact) kombinuje akumulátorové vŕtacie skrutkovač BHC 18 maximálny výkon s nízkou hmotnosťou – na výkonné vŕtanie bez námahy aj do tých najtvrdších materiálov. Vďaka bezuhlíkovému motoru EC-TEC bez potreby údržby je extrémne odolné a výkonné: S výnimočnou energiou príklepu vŕta BHC 18 účinne do betónu, kameňa a muriva. Integrované tlmenie vibrácií pritom zabráni, aby sa energia príklepu prenášala na ruky. Pre bezprašnú prácu s dýzou na prach, pri zapnutí náradia akumulátor s Bluetooth® spustí pripojený mobilný vysávač CLEANTEC, úplne komfortne a automaticky. **Aj bez príklepu:** možno vypnúť príklep, napr. na navŕtanie obkladačiek.

Rozsah dodávky: 2 akumulátory BP 18 Li 4,0 AS (Li-Ion), nabíjačka TCL 6, prídavná rukoväť, hĺbkový doraz, **Systainer SYS3 M 187 + FESTOOL organizér SYS3 ORG 89 6xESB.**


napätie:	18 V
kapacita podľa IEC:	4 Ah
počet príklepov pri voľnobehu:	0-4895 ot./min
voľnobežné otáčky:	0-1100 ot./min
max. energia jednotlivého úderu:	1,8
upínanie:	SDS-Plus
výkon pri vŕtaní v betóne:	18 mm



EUR **479,00**
bez DPH

obj. číslo 101 199 231





NÁRADIE A NÁSTROJE

18 V 4,0 Ah

FESTOOL

Akumulátorový vrtací skrutkovač C18 HPC 4,0 I-Plus organizér

Tvar: jedinečný. Hlava: vymeniteľná. Plne elektronické nastavenie krútiaceho momentu. CENTROTEC systém na rýchlu výmenu. Uhlový a excentrický nadstavec ako aj hĺbkový doraz vyriešia každé vrtanie a skrutkovanie. Akumulátor Li-HighPower a bezuhlíkový motor EC-TEC, ktorý nevyžaduje údržbu. Všestranná ochrana so servisom Festool. Plne elektronické nastavenie a vypínanie krútiaceho momentu.
Hlavná oblasť použitia: Montáž nábytku a kuchýň. Montáž kovaní, zadných stien, lišt. Montáž dverí a okien. Vrtanie a skrutkovanie do dreva, kovu a plastu. Stavba plotov, pergol, prístreškov. Výroba drevených podkladových konštrukcií.



Rozsah dodávky: 2 akumulátory BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (Li-Ion), nabíjačka TCL 6, skľučovadlo CENTROTEC, držiak skrutkovacích hrotov CENTROTEC, 1,5-13 mm rýchlopínacie skľučovadlo FastFix, skrutkovací hrot PZ 2, spona na opasok, **Systainer SYS3 M 187 + FESTOOL organizér SYS3 ORG 89 6xESB.**


napätie:	18 V
kapacita podľa IEC:	4 Ah
voľnobežné otáčky:	0-450, 0-1500 ot./min
krútiaci moment tvrdý/mäkký max.:	45/27 Nm
výkon pri vrtaní v dreve/oceli:	40/13 mm

EUR **416,00**

bez DPH

obj. číslo 101 198 991





FESTOOL

Akumulátorový vrtací skrutkovač T 18+3 HPC 4,0 I-Plus organizér

Sila sa stretáva s inteligenciou. Krátky, ľahký s optimálnym ťažiskom. Bezuhlíkový EC-TEC motor, FastFix rozhranie pre všetky nadstavce FastFix a nástroje s rýchlopínacím systémom CENTROTEC. Elektronické nastavenie / vypínanie krútiaceho momentu na presné skrutkovanie. Prepínanie zo skrutkovania na vrtanie, bez nastavenia krútiaceho momentu.

Hlavná oblasť použitia: Montáž nábytku a kuchýň, stolári / tesári a vnútorná výstavba, výstavníctvo, budovanie skladových priestorov, priemyselné nasadenie, sériové skrutkovanie.

Rozsah dodávky: 2 akumulátory BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (Li-Ion), nabíjačka TCL 6, skľučovadlo CENTROTEC, držiak skrutkovacích hrotov CENTROTEC BH 60 CE-Imp, rýchlopínacie skľučovadlo FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP, skrutkovací hrot PZ 2, spona na opasok, **Systainer SYS3 M 187**, + **FESTOOL organizér SYS3 ORG 89 6xESB**.

napätie:	18 V
kapacita podľa IEC:	4 Ah
voľnobežné otáčky:	0-450, 0-1500 ot./min
krútiaci moment mäkký/tvrдый max.:	35/50 Nm
výkon pri vrtaní v dreve/oceli:	45/13 mm



EUR **416,00**

bez DPH

obj. číslo 101 198 992

