


Akciový leták

STROJE NA SPRACOVANIE KOVŮV ZA AKCIOVÚ CENU

VÝSTAVA STROJOV
13. a 14. marca 2024
09:00 – 18:00 hod.
Centrum strojov Schachermayer Linz



VÝHODNÉ
pre vašu produkciu

- Zlacené predvážacie a výstavné, akciové stroje
- Možnosť financovania individuálne a flexibilne
- So zabezpečením servisu

Stav: marec 2024

schachermayer

Ponuka platná do vypredania zásob. Ďalší predaj vyhradený. Akciové ceny sú uvedené bez DPH a platia len pre stroje a zariadenia. Ceny za dopravu a inštaláciu strojov na vyžiadanie. Tlačové chyby vyhradené. Ilustračné fotografie - niektoré ilustrácie obsahujú voliteľné príslušenstvo.



AKCIOVÁ CENA
 € 35.800,- bez DPH

SCHRÖDER:

MHSU 3200x2,0

Motorové tabuľové nožnice

POPIS STROJA:

Motorické tabuľové nožnice model MHSU boli vyvinuté na spracovanie plechov a plastov. Tabuľové nožnice s kulisovým vedením ponúkajú vstup do motorického strihania. Ergonomický dizajn MHSU a centralizovaný ovládací panel zjednodušujú obsluhu tabuľových nožníc MHSU.

VYBAVENIE:

- Pneumatika. Pridržiavač plechu vrátane posúvača plechu dopredu
- LED osvetlenie reznej hrany, nôž na strihanie nerezovej ocele
- Pridržiavacie zariadenie s pásikom z tvrdej

- gumy na leštené plechy
- Ochrana zadného priestoru pomocou ochrannej kľetky

| Technické údaje: | MHSU 3200x2,0 |
|--|---------------|
| Strižná dĺžka | 3.230 mm |
| Hrúbka plechu pri 400N/mm ² | 2,0 mm |
| Počet zdvihov (v nepretržitej prevádzke) | 34/min. |
| Výkon motora | 4,0 kW |
| Hmotnosť | 2.220 kg |

Katalógová cena: € 37.850,- bez DPH

SCHRÖDER:

ASK 3 1250x1,5

Motorická ohýbačka

POPIS STROJA:

Excentrické rýchloupínanie horného nosníka a ohýbacieho nosníka ponúka presnosť a otvára sa len jednou rukou.

Upínací tlak a ohybové nosníky sa jednoducho nastavujú rukou pomocou vrúbkovaných skrutiek bez akýchkoľvek ďalších nástrojov.

VYBAVENIE:

- Prítláčná horná lišta, V=130 mm, 30 stupňov
- Kombinovaná ohýbacia lišta, V=120 mm, Š=15 mm

- Zariadenie nožnej páky na otváranie a zatváranie horného nosníka
- Zobrazenie uhla ohybu
- Mobilný stroj na 4 kolieskach
- Podporné konzoly

| Technické údaje: | ASK 3 1250x1,5 |
|--|------------------------|
| Strižná dĺžka | 1300 mm |
| Hrúbka plechu pri 400N/mm ² | 1,5 mm |
| Hmotnosť | 350 kg |
| Rozmer D/Š/V | 1.863 / 885 / 1.387 mm |

Katalógová cena: € 9.520,- bez DPH



AKCIOVÁ CENA
 € 8.800,- bez DPH

SCHRÖDER:

MAKU 3200x1,5

Motorická ohýbačka

POPIS STROJA:

Všestranný ohýbací stroj MAKU je určený predovšetkým pre klampiarov a inštalatérov. Grafické ovládanie POS 2000 Professional na otočnom paneli, ako aj 2-osový zadný doraz pre „kónické ohýbanie“ robia stroj ideálnym na ohýbanie zásuvných, paralelných alebo kužeľových profilov.

VYBAVENIE:

- Dotykové grafické ovládanie Pos 2000 Professional na otočnom paneli, program na kužele
- Odsadenie ohýbacieho nosníka dozadu $s = 2,0$ mm
- Odsadenie ohýbacej lišty, šírka 15 mm
- Odsadenie ohýbacej lišty, šírka 25 mm
- Jednodielná spodná nosníková lišta, 66,5x23,5 mm
- Motorizovaný zadný doraz 1000 mm (kužeľový 6 až 100 mm)
- Plechový oporný stôl s 12 dorazovými prstami
- Funkcia polomerového ohybu

AKCIOVÁ CENA
€ 64.700,- bez DPH

| Technické údaje: | MAKU 3200x1,5 |
|---------------------------------|---------------|
| Pracovná dĺžka | 3.220 mm |
| Výkon pri 400 N/mm ² | 1,5 mm |
| Zdvih horného nosníka | 150 mm |
| Nastavenie ohýbacieho nosníka | 30 mm |
| Pohon horného nosníka | 0,75 kW |
| Pohon ohýbacieho nosníka | 1,5 kW |
| Hmotnosť | 2.700 kg |

Katalógová cena: € 67.300,- bez DPH



DAVI:

MCA 2019 iROLL Extreme

Plne hydraulická CNC zakružovačka

POPIS STROJA:

4-valcové zakružovačky sú najproduktívnejšie stroje na trhu a ideálne pre vysoké objemy výroby a CNC automatizáciu.

Jeden operátor zvládne celý proces ohýbania a rovné konce sa dajú značne zredukovať vďaka upnutiu medzi horným a spodným valcom. Pred procesom ohýbania už nie je potrebné predohýbať oba konce.

VYBAVENIE:

- 21,5" farebný grafický displej, ovládanie dotykovou obrazovkou s programami pre jeden a viac polomerov a kužeľa
- Online REMOTE TELESERVICE v cene
- Všetky valce indukčne kalené a brúsené
- Balík na ohýbanie kužeľov

| Technické údaje: | MCA 2019 iROLL Extreme |
|------------------------------|-----------------------------|
| Pracovná dĺžka | 2.050 mm |
| Priemer horného valca | 190 mm |
| Ohýbaci výkon po celej dĺžke | 9mm (400N/mm ²) |
| Predhyb po celej dĺžke | 6mm (400mm ²) |
| Poháňané valce | 2 |

Katalógová cena: € 92.500,- bez DPH



AKCIOVÁ CENA
€ 64.700,- bez DPH

JUtec:

Modell 5045

Elektromechanická CNC trňová ohýbačka

POPIS STROJA:

Ekonomická ohýbačka pre malé polomery ohybu 1,5 až 2 x priemer rúry. Voľne stojaca ohýbacia hlava môže byť rýchlo zmenená na pravé alebo ľavé ohýbanie pre komplikované geometrie. Ovládanie je možné pomocou 10" dotykovej obrazovky. Zaznamenajte 1 000 programov a uhlov natočenia pre maximálne 50 ohýbacích sekvencií. Zatiahnutie trňa je programovateľné.

VYBAVENIE:

- Centrálné mazanie trňa s minimálnym množstvom maziva
- Monitorovanie nástroja pomocou lasera
- Polohovanie dĺžky a ohybu pomocou krokového motora
- Izometria softvéru na výpočet potrubia pre 3D

AKCIOVÁ CENA
€ 57.900,- bez DPH



| Technické údaje: | Modell 5045 |
|-------------------------|------------------|
| Ohýbací výkon rúry | 6 do 50 mm |
| Dĺžka posuvu rúry | 4.340 mm |
| Rádius ohybu min./max | 10 / 140 mm |
| Rádius ohýbania min. | 2 x priemer rúry |
| Nastavenie uhla ohybu | 0,1 stupňa |
| Max. uhol ohybu | 180 stupňa |
| 4-čelustové skľučovadlo | 160 mm |

Katalógová cena: € 62.630,- bez DPH



AKCIOVÁ CENA
€ 10.800,- bez DPH

IMET:

BS 300 Plus SHI

Poloautomatická pásová píla

POPIS STROJA:

BS 300 PLUS SHI je poloautomatická pásová píla, ktorá je vhodná pre ľavostranné rezy do 60° aj pravostranné rezy do 45°. Stroj je určený na výrobu malých a stredných.

VYBAVENIE:

- Systém mazania s minimálnym množstvom maziva

| Technické údaje: | BS 300 Plus SHI |
|--|------------------------|
| Rezný výkon pri 90° (okrúhly/štvorcový/plochý) | 255 / 230 / 300x180 mm |
| Výkon rezu pri 45° vľavo (okrúhly/štvorcový/plochý) | 210 / 190 / 200x160 mm |
| Výkon rezu pri 45° vpravo (okrúhly/štvorcový/plochý) | 180 / 160 / 180x100 mm |
| Výkon rezu pri 60° vľavo (okrúhly/štvorcový/plochý) | 135 / 110 / 130x100 mm |
| Rezný výkon pri 0° plného materiálu (C45) okrúhly | 180 mm |
| Výkon motora píly | 1,5/1,8 kW |
| Rýchlosť pásu | 35/70 m/min |
| Hmotnosť | 412 kg |
| Katalógová cena: € 12.255,- bez DPH | |

IMET:

KS 450

Poloautomatická pásová píla

POPIS STROJA:

KS 450 je jediná pásová píla vo svojej triede, ktorá dokáže rezať až 60° doprava a doľava jednoduchým umiestnením zveráku.


VYBAVENIE:

- Čiarový laser
- Systém mazania minimálnym množstvom maziva

AKCIOVÁ CENA
€ 21.800,- bez DPH

| Technické údaje: | KS 450 |
|--|------------------------|
| Rezný výkon pri 0° (okrúhly/štvorcový/plochý) | 350 / 330 / 450x320 mm |
| Výkon rezu pri 45° vpravo/vľavo (okrúhly/štvorcový/plochý) | 330 / 320 / 320x300 mm |
| Výkon rezu pri 60° vľavo (okrúhly/štvorcový/plochý) | 210 / 200 / 180x270 mm |
| Výkon rezu pri 60° vpravo (okrúhly/štvorcový/plochý) | 160 / 150 / 150x270 mm |
| Rezný výkon pri 0° plný materiál (C45) kruhový | 250 mm |
| Motor motora píly | 2.2 kW |
| Rýchlosť pásu | 15-100 m/min |
| Hmotnosť | 980 kg |

Katalógová cena: € 24.525,- bez DPH





AKCIOVÁ CENA
€ 3.480,- bez DPH

IMET: **GBS 218 GH Autocut** Pásová píla

POPIS STROJA::

Pásová píla s nastaviteľným posuvom rámu píly, vhodná pre pokosové rezy do 60° do kovových profilov a plného materiálu. Pevné zarážky 0°, 45° a 60° vľavo; výška čelustí 115 mm.

VYBAVENIE:

- Prevodovka beží v olejovom kúpeli
- Zverák s rýchloupínacím zariadením
- Chladiace zariadenie
- Základňa stroja

| Technické údaje: | GBS 218 GH Autocut |
|--|------------------------|
| Rýchlosť pásu | 35/70 m/min |
| Rozsah rezu 90° (okružle/štvorcové/ploché) | 220 / 210 / 230x185 mm |
| Rozsah rezu + 45° (okružle/štvorcové/ploché) | 150 / 150 / 150x210 mm |
| Rozsah rezu + 60° (okružle/štvorcové/ploché) | 90 / 90 / 90x100 mm |
| Výkon motora | 1,2 / 1,5 kW |
| Hmotnosť | 240 kg |
| Rozmery pílového pásu | 2.450 x 27 x 0,9 mm |

Katalógová cena: € 3.950,- bez DPH

IMET: **Sirio 370** Vertikálna kotúčová píla

POPIS STROJA::

Ručná vertikálna kotúčová píla na rezanie profilov a plného materiálu vrátane vysokopevných ocelí.

VYBAVENIE:

- Spodná skrinka s chladiacim systémom a zásuvkou na špony
- Ochrana proti preťaženiu
- Keňa na čistenie od špony
- Dĺžkový doraz
- Pílový kotúč Ø 370 mm

| Technické údaje: | Sirio 370 |
|---------------------------------|--------------------------|
| 90° (okružle/štvorcové/ploché) | 120 / 100 / 180 x 100 mm |
| -45° (okružle/štvorcové/ploché) | 105 / 100 / 130 x 100 mm |
| +45° (okružle/štvorcové/ploché) | 120 / 100 / 130 x 100 mm |
| +60° (okružle/štvorcové/ploché) | 110 / 90 x 100 / 90 mm |
| Výkon | 1,5 / 2,2 kW |
| Rýchlosť pílového kotúča | 15 / 30 min-1 |
| Rozmery pílového kotúča | 370 x 3,0 x 40 mm |
| Hmotnosť | 390 kg |

Katalógová cena: € 7.025,- bez DPH



AKCIOVÁ CENA
€ 6.200,- bez DPH



ALZMETALL:

Alztronic

Stolná vŕtačka

POPIS STROJA:

Nové generácie stolných vŕtačiek sú teraz vybavené 5" dotykovým displejom a ponúkajú podporu a pohodlie.

VYBAVENIE:

- Rýchloupínacie skľučovadlo RÖHM
- Zverák RÖHM + T-drážkové matice

| Technické údaje: | Alztronic i9 | Alztronic i14 | Alztronic i16 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kapacita vŕtania ocele E 335 | 9 mm | 14 mm | 16 mm |
| Priemer stĺpu | 50 mm | 65 mm | 65 mm |
| Stôl stroja (použiteľná podpera) | 300 x 240 mm | 300 x 240 mm | 300 x 240 mm |
| T-drážky (počet x šírka x vzdialenosť) | 2 x 12 x 80 mm | 2 x 12 x 80 mm | 2 x 12 x 80 mm |
| Vzdialenosť vreteno / stôl | 110 - 250 mm | 75 - 357 mm | 75 - 357 mm |
| Zdvih vretena | 40 mm | 80 mm | 80 mm |
| Rozsah rýchlosti | 390 - 6.500 min-1 | 230 - 4.000 min-1 | 100 - 2.000 min-1 |
| Katalógová cena | € 2.889,28 | € 3.849,28 | € 4.219,28 |
| Akciová cena | € 2.650,- | € 3.550,- | € 3.890,- |

ALZMETALL:

AX 3 iTRONIC-V v plnej výbave

Vysokovýkonná stĺpová vŕtačka

POPIS STROJA:

Nová generácia stĺpových vŕtačiek je teraz vybavená 7" dotykovým displejom a ponúka podporu a pohodlie.

VYBAVENIE:

- LED osvetlenie stroja
- Zariadenie na rezanie závitov
- Chladiace zariadenie B
- Technologická kalkulačka na displeji
- Zobrazenie maximálnej hĺbky vŕtania
- Jemné nastavenie hĺbky vŕtania a pevný doraz

| Technické údaje: | AX 3 iTRONIC-V |
|---------------------------------------|-------------------|
| Možnosť vŕtania do ocele E 335 | 40 mm |
| Rezanie závitov do ocele E 335 | M 24 |
| Rezanie závitov v odliatku EN-GJL 200 | M 30 |
| Otáčky vretena (plynule meniteľné) | 160 - 2.250 min-1 |
| Vretno | MK 3 |
| Rýchlosť posuvu | 0,10+0,20 mm/U |
| Zdvih vretena | 120 mm |
| Vyloženie | 293 mm |
| Priemer stĺpu | 115 mm |

Katalógová cena: € 12.300,- bez DPH



AKCIOVÁ CENA
€ 10.900,- bez DPH.



Elmag: UFM 125

Univerzálna frézka

POPIS STROJA:

Otočná hlava frézky UFM 125 sa dá nastaviť takmer do akéhokoľvek uhla a okrem bežného čelného a kútového frézovania umožňuje opracovanie protiahlych plôch a drážok v náročných priestorových miestach.

Technické údaje:

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Automatický posuv | X/Y/Z |
| Frézovací výkon čelná/koncová fréza | 125/40 mm |
| Rozmery frézovacieho stola | 1.120 x 260 mm |
| Projekcia vretena | 60-500 mm |
| Otočná frézovacia hlava | ±180° |
| Hmotnosť | 1.480 kg |

Katalógová cena € 19.055,-

Akciová cena € 16.200,-



Elmag: Industrie 1000/230 HD

Sústruh

POPIS STROJA:

Kvalita modelov INDUSTRIE 230 HD sa prejaví hneď po zapnutí: nepočuteľný hluk pohonu a žiadne vibrácie pri veľkých hĺbkach rezu. Vráťane 3-osového zobrazenia polohy „SINO“

Technické údaje:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Vzdialenosť hrotov | 1000 mm |
| Výška hrotov | 230 mm |
| Točný priemer nad lôžkom | 460 mm |
| Vrtanie vretena | 80 mm |
| Otáčky | 25 - 1800 ot./min |
| Hmotnosť | 2.635 kg |

Katalógová cena € 28.760,-

Akciová cena € 24.900,-



BOGE: S 7 Eco DR

Skrutkový kompresor vrátane chladiacej sušičky

POPIS STROJA:

Skrutkový kompresor s chladiacou sušičkou, postavený na horizontálnom zásobníku stlačeného vzduchu s objemom 250 litrov, remeňový pohon, mazaný olejom.

Technické údaje:

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Maximálny tlak | 10 bar |
| Efektívne dodávané množstvo | 1.000 m ³ /min. |
| Výkon motora | 7,5 kW |
| ŠxHxV | 1.885 x 650 x 1.425 mm |
| Hmotnosť | 410 kg |

Katalógová cena € 10.005,-

Akciová cena € 7.950,-



Elmag: Premium WPMEH100/2K

Dielenský lis

VYBAVENIE:

Sada V-blokov

Technické údaje:

| | |
|--|--------------|
| Lisovacia kapacita max. | 100 t |
| Elektrohydraulický pohon | áno |
| Dve rýchlosti pohonu | 7,5/2,4 mm/s |
| Hydraulický valec bočne nastaviteľný | áno |
| Manuálna ručná pumpa | áno |
| Reťaz lisovacieho stola (výškové nastavenie) | áno |
| Výkon motora | 2,2 kW |
| Šírka priechodu max. | 1.100 mm |

Katalógová cena € 10.978,-

Akciová cena € 9.300,-



**Marián
Halčín**

0915 988 371
obchodný zástupca pre
drevoobábacie stroje



**Matej
Megela**

0907 974 522
servisný technik



Podmienky SCH:

- Ceny sú netto bez dodávky, uvedenia do prevádzky, školenia a bez DPH (pokiaľ nie je uvedené samostatne v popise stroja)
- Ponuky do vypredania zásob, s výhradou predchádzajúceho predaja
- Vyhradzujeme si právo na tlačové a typografické chyby, ako aj na technické zmeny.