

FORMÁTOVACIA PÍLA

ALTENDORF
GROUP

obj. číslo.: 108661164

F25 TYP 5

Altendorf F25 ponúka na malom priestore všetko, čo formátovacia píla potrebuje a umožňuje presné opracovanie drevených materiálov, drevovláknitých dosiek a profilov, s jednoduchou manipuláciou a výbornou kvalitou rezu.



AKCIOVÁ CENA
€ 9.590,- bez DPH

VYBAVENIE

- držiak na predlohy
- hnací výkon 4 kW (5,5 PS), otáčky 4200 ot./min.
- dvojité valčekový vozík, dĺžka 3200 mm
- paralelný doraz vrátane precízneho nastavenia

výška rezu	100 mm
------------	--------

výška rezu pri 45°	70 mm
--------------------	-------

Cenníková cena: € 11.070,- bez DPH

LAMELOVÝ KORPUŠOVÝ LIS

GANNOMAT

obj. číslo.: 108604440

CONCEPT 70 ECO

Korpusové lisy Gannomat Concept sú ideálne pre lepené spoje pri lisovaní korpusov, ako aj pri výrobe zásuviek vo výrobných nábytku.



AKCIOVÁ CENA
€ 27.900,- bez DPH

VYBAVENIE

- zrýchlený posuv lisovacích nosníkov so senzormi
- nožičky stroja 200 mm (pre pracovnú výšku 500 mm)

Prac. výška/výška nakladania	500 mm
------------------------------	--------

Síla lisovania plynule nastaviteľná	300 - 2200 kg / lisovací nosník
-------------------------------------	---------------------------------

Hĺbka	700 mm
-------	--------

Dĺžka min. / max	150 / 700 mm
------------------	--------------

Výška min. / max.	150 / 1400 mm
-------------------	---------------

Cenníková cena: € 32.666,- bez DPH

OLEPOVAČKA HRÁN

HEBROCK
ALTENDORF GROUP

obj. číslo.: 108603921

HEBROCK F4

Priestorovo úsporný stroj F4 je ideálny na výrobu plne opracovaných hrán. Je optimálne vybavený aj v štandardnej verzii. Prekvapí technológiou predfrézovania, opracovaním rohov a pneumaticky riadenou plošnou cidlinou. Na dokončovanie hrán je k dispozícii voliteľná rádiusová cidlina. Integrovaná vymeniteľná nádoba na lepidlo umožňuje aj spracovanie PUR lepidla.



AKCIOVÁ CENA
€ 42.990,- bez DPH

VYBAVENIE

- rádiusové cidliny s pneumatickým zdvihom
- pneumatické trojpolohové nastavenie
- multi-rádiusová cidlina R1/R2
- predpríprava na rýchlu výmenu rožkovacej frézy
- prídavná rýchlovýmenná nádoba na lepidlo
- predfréz do výšky 50 mm

Max. hrúbka hrany	3 mm
-------------------	------

Min./ max. hrúbka dielca	10-50 mm
--------------------------	----------

Min. dĺžka dielca	cca 180 mm
-------------------	------------

Podávacia rýchlosť	cca 10 m/min
--------------------	--------------

Pracovná výška	cca 850 mm
----------------	------------

Cenníková cena: € 48.350,- bez DPH

HRÚBKOVÁČKA-ZROVNÁVAČKA

scm
woodworking technology

obj. číslo.: 108658300

MINIMAX FS 41 ES

Stroj na povrchovú hrúbku, profesionálny, masívny a kompaktný, pre vysoko flexibilitu výroby. Ideálny pre náročných remeselníkov a stolárov.

„AKO NOVÁ“

POUŽITÉ STROJE



AKCIOVÁ CENA
€ 7.990,- bez DPH

VYBAVENIE

- TERSA hobľovací valec Ø 95 mm so 4 nožmi

Šírka / výška hobľovania	410 / 3-240 mm
--------------------------	----------------

Max. úber triesky	5 mm
-------------------	------

Dĺžka stola	2.200 mm
-------------	----------

Motor	5 kW
-------	------

Otáčky	5.000 ot./min
--------	---------------

Cenníková cena: € 11.284,- bez DPH

FORMÁTOVACIA PÍLA



obj. číslo.: 108657010

CLASS SI 550 EP

Drevený plošný materiál, masívne drevo, drevopříbuzné materiály alebo drevovláknité profily sa dajú ľahko spracovať vďaka vysokej presnosti, kvalite rezu a jednoduchšej manipulácii. Výškové nastavenie pílového agregátu, rádiusovo brúsene kalené vodiace lišty vozíka zabezpečujú rovnomerné zaťaženie.



AKCIOVÁ CENA
€ 17.990,- bez DPH

VYBAVENIE

- šírka rezu s paralelným dorazom 1000 mm
- zariadenie Compex pre rezanie a prenášanie uhlov

Max. výška rezu pri 90°	200 mm, kotúč 550 mm
Max. výška rezu pri 45°	130 mm, kotúč 550mm
Pílový kotúč naklápanie (stupne)	46
Pílový kotúč otáčky (ot./min)	2500- 3500- 5000
Hlavný motor	7 kW
Cenníková cena: € 24.223,- bez DPH	

ZROVNÁVACIA FRÉZA



obj. číslo.: 108601500

T 54

T54 ponúka dokonalé výsledky v každom uhle. Táto zrovnávačka spája dve komplexné úlohy. Na jednej strane ide o perfektnú kvalitu zrovnávania dielcov/obrobkov, na strane druhej ponúka jednoduché, rýchle a bezpečné nastavenie uhlov medzi 90° a 45°. Ľahko vedený zrovnávací doraz s jednoručným ovládaním a integrovaným pomocným dorazom garantuje precíznosť práce.



AKCIOVÁ CENA
€ 18.950,- bez DPH

VYBAVENIE

- ochranný prípravok SUVAMATIC
- špirálový nožový hriadeľ Xplane s 3 radmi nožov
- vrátane 6000 ot./min
- set na údržbu Xplane

Motor	5,5 kW
Šírka zrovnávania	500 mm
Max. uber triesky	8 mm
Dĺžka stolov	1.640 mm / 1.200 mm
Výška stola	850 mm
Otáčky nožového hriadeľa	6.000 ot/min
Cenníková cena: € 22.778,- bez DPH	

STOLOVÁ FRÉZA S NAKLÁPANÍM



obj. číslo.: 108657303

TI 105 NOVA

Frézovací agregát bol navrhnutý tak, aby zaistoval maximálnu stabilitu a tuhosť pre všetky podmienky použitia. 4 rýchlosti sú ideálne na vykonávanie akéhokoľvek typu pílenia, od profilovania po tvarovanie a čapovanie, s možnosťou použitia nástrojov s veľkým priemerom.



AKCIOVÁ CENA
€ 8.890,- bez DPH

VYBAVENIE

- hliníkové bočné pravítko
- LL-verzia s 2 predĺženiami stola, liatina
- 3-fázový motor kW (9,5PS) 50Hz
- frézovací doraz, nastavenie kľukou

Naklápanie frézovacieho vretena	0° / +45°
Dĺžka upínania C.E fréz. vreteno	125 mm
Max. priemer nástroja	140 x 80 mm
Max. priemer nástroja pod stolom (45°) zapustenie	150 x 80 mm
DM príruby odsávania na frézovacom vreteno a na ráme stroja	Ø 120 mm / Ø 120 mm
Cenníková cena: € 11.709,- bez DPH	

KARTÁČOVACÍ STROJ



obj. číslo.: 108616800

R 600/2

ASCOT R 600/2 je jednostranný kefový stroj, vhodný pre dielce so šírkou do 600 mm a výškou do 300 mm. Profík na štruktúrovanie, satinovanie a vyhladzovanie drevených povrchov ako aj pre zdôraznenie drevenej textúry dverí, okien a parketových lišt.



VYBAVENIE

- 2 x oscilačné kefy
- 2 x motor 5,5 kW
- kefa Tynex K 46
- kefy Tynex K 60

AKCIOVÁ CENA
€ 13.900,- bez DPH

Pracovná šírka	600 mm
Max. pracovná výška	300 mm
2 odsávacie kryty	Ø 140 mm
Motor prevodovky podávacieho pásu	0,37 kW (0,5 PS)
Rýchlosť posuvu	3 - 13 m/min ¹
Priemer kief	2 x 200 mm
2 motory kief á	5,5 kW
Cenníková cena: € 16.311,- bez DPH	

SKRUTKOVÝ KOMPRESOR



obj. číslo: 108611711

S5 ECO DR

Skrutkový kompresor so sušičkou vzduchu, montovanou ležmo na vzdušníku s objemom 250 litrov, systém pohonu poháňaný remeňom, mazanie olejom.



AKCIOVÁ CENA
€ 5.900,- bez DPH

Max. tlak	10 bar
Kapacita plnenia	800 l/min
Motor	5,5 kW
Objem vzdušníka	250 litrov

Cenníková cena: € 9.430,- bez DPH

LEAK STOP BLS 1 (108611720)

S BLS môžete znížiť straty stlačeného vzduchu na minimum v čase mimo výroby.



AKCIOVÁ CENA
€ 550,- bez DPH

Pripojenie na stlačený vzduch	G 1"
Prevádzkové napätie	230 V

Cenníková cena: € 561,- bez DPH

OLEPOVAČKA HRÁN



obj. číslo: 108659099

B72KF

Kompaktná a flexibilná v malom priestore. Na dĺžke len 2,13 m sú hrany dielcov dotiahnuté do finišu. Jednoduchá obsluha na dotykovom displeji 3,5".



AKCIOVÁ CENA
€ 13.990,- bez DPH

VYBAVENIE

- nanášanie lepidla
- kapovací agregát
- frézovací agregát
- cidlina do plochy

Hrúbka hrany vo zvítuku	0,4 - 2 mm
Hrúbka hrany (pásky/náglejky)	0,4 - 2 mm
Výška dielca	10 - 45 mm
Rýchlosť posuvu	6,5 m/min
Napätie	230 V
Rozmery (D x Š x V)	2.122 x 1.030 x 1.202 mm
Hmotnosť	490 kg

Cenníková cena: € 15.650,- bez DPH

ZOSADZOVAČKA DÝH



obj. číslo: 108602723

FWM 630

Spájanie dýh s hrúbkou od cca. 0,4 - 2 mm. Má technické výhody všetkých zosadzovačiek dýh Kuper pracujúcich na tom istom princípe zosadzovania a to diskové kotúče s mechanikou vyrovnávania tolerancií a lepiace vlákno. Lepiace vlákno sa nanáša automaticky po cik-cak línii, a tým zabezpečuje pevné spojenie dyhových pásov. Obrusovanie lepidla nie je potrebné.



AKCIOVÁ CENA
€ 2.990,- bez DPH

VYBAVENIE

- 10 navliekacích ihliel
- 1 kg separačný prostriedok
- 1 cievka originál KUPER tavného vlákna typ K 12
- 1 sada náradia

Vyloženie stojana	630 mm
Posuv	cca 7 m/min.
Hrúbka dyhy	cca 0,4 - 2,0 mm
Prevádzkové napätie	230 V, 50 Hz
Rozmery DxŠ	890 x 365 mm
Hmotnosť	31 kg

Cenníková cena: € 3.585,- bez DPH

ZDVÍHAČÍ PRACOVNÝ STÔL



obj. číslo: 108629046

KIPLIFT S DIEROVANOU DOSKOU

Tento ľahký a obratný zdvíhač stôl je ideálny pomocník do vašej dielne. Dá sa rýchlo použiť ako stôl na umiestnenie alebo na prepravu menších dielcov od stroja k stroju, odbremeniť vašich zamestnancov od ťažkej práce. Osvedčený v dielni, v priemyselnej výrobe, v predaji ako aj logistike.



AKCIOVÁ CENA
€ 4.250,- bez DPH

VYBAVENIE

- dierovaná pracovná doska

Nosnosť zdvih/náklon	350/120 kg
Efektívny zdvih	560 mm
Vybavenie	nožná pumpa
Veľkosť pracovnej dosky	2.000 x 1.015 mm
Podvozok	2 vodiace kolieska s brzdou a 2 pevné kolieska

Cenníková cena: € 4.890,- bez DPH

STĽPOVÁ VŔTAČKA + STÔL

ELMAG
Powered by Quality

obj. číslo: 109964581

KBM 25 VARIO

So vzdialenosťou pinoly od vŕtacieho stola 365 mm umožňuje KBM 25 S Vario opracovanie vysokých obrobkov a plne zvaraných komponentov. Stojanová vŕtačka s maximálnym vŕtacím výkonom pri oceli 25 mm.

AKCIOVÁ CENA
€ 1.075,- bez DPH

Otáčky	410 - 2100 ot/min
Napätie	400 V
Motor	1100 Watt
Cenníková cena: € 1.280,- bez DPH	

RUWI STÔL NA VŔTANIE

Ruwi Classic uľahčuje vŕtanie a zvyšuje bezpečnosť práce jednoduchým upevnením obrobkov. Dá sa rýchlo a s opakovateľnou presnosťou nastaviť vďaka laserovej stupnici a dorazom s jemným nastavením.

AKCIOVÁ CENA
€ 490,- bez DPH

Rozmer stola	450 x 400 mm
Ochrana proti trieskam	integrovaná
Cenníková cena: € 524,- bez DPH	

NÁDOBA NA APLIKÁCIU LEPIDLA

SCH
schachermayer

obj. číslo: 108628854

UNIVERZÁLNY SYSTÉM NA LEPENIE 8.0

Systém s tlakovým nanášaním lepidla poskytuje presné a rovnomerné rozloženie nánosu lepidla, čo umožňuje efektívne a čisté nanášanie. Vhodná nádoba na lepidlo sa vyznačuje masívnym mosadzným vekom s chrómovaným povrchom, ktorý pôsobí esteticky a zároveň robustne.

AKCIOVÁ CENA
€ 650,- bez DPH

VYBAVENIE

- manometer
- od vzdušňovací ventil na kontrolu tlaku
- 3 m hadica na lepidlo 10 x 16 mm
- lepiaca pištoľ so štandardnou špicatou tryskou (1,5 mm)
- bočná nádoba na vodu pre uloženie lepiacej trysky

Kapacita	8 litrov
Max. tlak	8 bar
Rozmery D x Š x V	200 x 200 x 650 mm
Hmotnosť	14 kg
Cenníková cena: € 720,- bez DPH	

POKOSOVÁ PÍLA



DEWALT

obj. číslo: 108618694

DWS 780 AKCIA

Pokosová píla s vysokým výkonom rezu a s LED ukazovateľom línie rezu XPS.

AKCIOVÁ CENA
€ 990,- bez DPH

VYBAVENIE

- univerzálny podstavec DE 7023
- pílový kotúč HM, Z48

Otáčky	2900 - 3800 ot/min
Rozsah rezu 90°/90°	110/303 mm
Motor	1675 Watt
Priemer pílového kotúča	305 mm
Cenníková cena: € 1.610,- bez DPH	

PÍLOVÉ KOTUČE



GUHDO

obj. číslo: 108620593 | 108620590 | 108620594

PÍLOVÝ KOTUČ HW 303X3,2X30 MM Z60 DH

Pre dokončovacie rezy obojstranne laminovaných materiálov.



Cenníková cena: € 207,23 bez DPH

AKCIOVÁ CENA
€ 99,- bez DPH

PÍLOVÝ KOTUČ HW-TF-G-COAT HIGH

PERFORMANCE 300X3,2X30 MM Z96 TF/FZ

Na hotové rezy termoplastových plných panelov (akrylátové sklo, polyetylén atď.) do hrúbky 10 mm a termosetových plných panelov (lamináty, tvrdý papier, tvrdá tkanina) do hrúbky 6 mm.



Cenníková cena: € 123,63 bez DPH

AKCIOVÁ CENA
€ 69,- bez DPH

PÍLOVÝ KOTUČ ALLROUND

314X3,2X30 MM Z48 WZ

Univerzálny použiteľný pre dosky s povrchovou úpravou, dyhované dosky, masívne dosky, MDF a pod.



Cenníková cena: € 157,55 bez DPH

AKCIOVÁ CENA
€ 89,- bez DPH