



SCH Express

Jarný špeciál 2025

SCH
schachermayer

Platnosť cien od 1. mája do 31. júla. Uvedené netto ceny sú bez DPH

NOVINKA –
od výšky 1130 mm

REVEGO – to pravé pre každú miestnosť



Bez ohľadu na to, čo je ukryté za ním – či už kávový bar, alebo domáce kino – môžete s REVEGO vytvárať v miestnosti pôsobivé akcenty. Teraz je k dispozícii aj ako nadstavná skrinka s výškou od 1130 mm.

blum.com/rev32

 **blum**[®]



230 V

Zásuvkový prvok Twist 230 V - 3kusy + darček futbalová lopta

Vďaka kompaktnému dizajnu a nízkej vstavanej hĺbky je možné ju priestorovo úsporne integrovať do pracovného stola alebo pracovnej kuchynskej dosky. Vďaka nízkej vstavanej hĺbky iba 40 mm je možné aj zabudovanie do zásuvky. Šikovné uzavretie: po použití sa krytka otočí a zásuvka zmizne pod touto krytkou.

- pre hrúbky korpusu od 20 mm do 40 mm
- darček - lopta

Rozsah dodávky: 3x zásuvkový prvok vrátane 2 m kábla s koncovkou (dutinkou), voľná čierna zástrčka, 1x darček - futbalová lopta



vybavenie: 2 ks zásuvka STN
 ø: 115 mm
 výška: 2,5 mm
 osadenie ø: 105 mm
 hĺbka osadenia: 40 mm
 dĺžka pripojovacieho kábla: 2000 mm
 napätie: 230 V
 materiál: plast, kov

obj. č.	intenzita prúdu	výkon W	povrch	cena EUR
103 399 017 •	16 A	3680	matne čierny RAL 9005	223,00
103 399 018 •	16 A	3680	matne biely RAL 9010	223,00
103 399 019 •	16A	3680	efekt ušľachtilej ocele	203,00

od **203,- €**

Pivný set 3-dielny + darček súprava na grilovanie

Skladací. Kovová podnož. Certifikované drevo s povrchovou úpravou UV lakom na vodnej báze.

Rozmery:

Stôl D-2200 mm x Š-500/700 mm x V-740 mm, hrúbka dosky 26 - 27 mm
 Lavica D-2200 mm x Š-250 mm x V-470 mm, hrúbka dosky 28 - 30 mm



hmotnosť: 39 kg
 druh dreva: smrek, prírodný
 materiál: zelená kovová podnož RAL 6005

obj. č.
 107 850 319 •

139,- €

Technológia PushPower

- bezdrôtová technológia, bez nutnosti káblovania
- technológia PushPower, nie je potrebná batéria
- prenosová energia sa vytvára z mechanickej energie pri stlačení tlačidla.
- dosah do 80 m (30 m v interiéri)
- možnosť pripojenia ľubovoľného počtu prijímačov PushPower

Spínacie funkcie:

- zapnutie / vypnutie / stmievanie pri Mono prijímači
- zapnutie / vypnutie / stmievanie / zmena farby pri DUO prijímači
- funkcia prepínača, akonáhle je na jednom vypínači naprogramovaných niekoľko prijímačov

Upozornenie: Môže sa používať ako vypínač na zapustenú alebo povrchovú montáž



IP 20



LED

PushPower vypínač Mini 35

Tlačidlový spínač na ovládanie prijímača PushPower



výška: 1,5 mm

osadenie ø: 35 mm / hĺbka osadenia: 14 mm

max. výkon: 144 W

obj. č.	ø mm	materiál	povrch
103 381 530	40	plast	čierny
103 381 531	40	plast	biely

24,- €



PushPower vypínač Standard 55 2-cestný

2-kanálový kolískový spínač na ovládanie prijímačov PushPower

vyhotovenie: 2-kanálový vypínač
výška: 17 mm
spôsob montáže: na skrutky - na nalepenie



IP 20



WEB



LED



obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	materiál	povrch
103 381 523	80	80	plast	čierny
103 381 524	80	80	plast	biely

33,- €



PushPower dverový spínač

Dverový spínač na ovládanie prijímača PushPower MONO

Rozsah dodávky:

Vrátane: krytiek a rámov na zabudovanie



D x Š x V: 44 x 44 x 12 mm
D x Š x H osadenia: 55 x 12 x 46,5 mm
spôsob montáže: na skrutky - na nalepenie
max. výkon: 144 W

obj. č.	materiál	povrch
103 381 528	plast	čierny
103 381 529	plast	biely

24,- €



PushPower prijímač DUO 24 V/DC

DUO prijímač pre PushPower vypínač

- pre napájanie z LED DUO svietidiel
- je možné naprogramovať až 10 spínacích tlačidiel (2- alebo 4-kanálové spínače) alebo spínacích komponentov
- Memory funkcia, posledné nastavenie sa zachová
- dosah do 80 m (30 m v interiéri)

Spínacia funkcia:

zapnúť / vypnúť / stmievať / nastaviť farbu

max. výkon: 144 W

primárne: 2 ks prípojných káblov 300 mm s LED zástrčkami, biele

sekundárne: kábel 300 mm, 6-cestný rozdeľovač pre produkty DUO 70x35x16mm

materiál: plast



obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm
103 381 522	52	52	23

43,- €



Zásuvkový prvok LOOP IN CHARGE 230 V STN/ČSN

Manažment káblov pre moderné a upratané pracovisko.

Dizajn spĺňa požiadavky efektívneho nabíjania s funkciou **LOOP IN CHARGE**.

- inteligentne integrované káblové vedenie
- pre štandardný 80 mm otvor
- USB-A/C nabíjačka s 22W rýchlo nabíjaním
- skryté montážne skrutky

vybavenie: prechodzie káblové vedenie / pripájací kábel

so zástrčkou GST18 / USB-A nabíjačka 18 W /

USB-C nabíjačka 22 W / zásuvka STN

ø: 90 mm

výška: 2 mm

osadenie ø: 80 mm

hĺbka osadenia: 71 mm

intenzita prúdu: 16A

materiál: plast

povrch: čierny



103381568



103381569

obj. č.	výkon W
103 369 873	max. 3680

76,- €



Zásuvkový modul ET-90 230 v STN norme

Funkcia:

Stlačte kryt, následne je možné zásuvku vytiahnuť.
Po úplnom vysunutí sa zaaretuje.

ø: 90 mm
osadenie ø: 80 mm
hĺbka osadenia: 310 mm
materiál: plast

obj. č.	vybavenie
103 382 106	3 zásuvky belgická norma / pripájací kábel so zástrčkou Schuko / USB-A Charger 5V 3A / USB-C Charger 5V 3A / 9V 2A
103 382 107	3 zásuvky STN / prípojné vedenie so zásuvkou / USB-A nabíjačka 5V 3A / USB-C nabíjačka 5V 3A / 9V 2A



46,- €



Hliníkový naložený profil BLine-S IN

- veľmi dobrý odvod tepla
- pre LED pásy do 12W/m
- malé rozmery
- optimálne prispôsobený pre samolepiace LED pásy

Upozornenie:

Kryt a koncovky sa objednávajú osobitne.
Každá koncovka predĺži hliníkový profil o 5,8 mm

D x Š x V: 3000 x 25 x 1,4 mm
Š x H osadenia: 17 x 6 mm
materiál: hliník



Ilustračný obrázok s krytkou,
koncovka a klip


obj. č.	služba	povrch	MJ	cena EUR
103 382 109	nárez na mieru	eloxovaný	mm	3,00
103 382 111	nárez na mieru	oceľ s čiernou práškovou povrchovou úpravou	mm	3,30
103 382 113	nárez na mieru	biela prášková farba	mm	3,30

3,- € / m



Kryt na profil BLine-S

- jednoduché spracovanie
- ľahké zapracovanie a odňatie z hliníkového profilu
- homogénne rozloženie svetla cez opálový povrch



šírka: 15,5 mm
materiál: plast
služba: nárez na mieru



čierno satínovaný

bielo satínovaný

obj. č.	dĺžka mm	povrch	priepustnosť svetla	MJ	cena EUR
103 382 148	3000	čierno satínovaná	21 %	mm	3,00
103 382 150	20000	bielo satínovaný	73 %	mm	2,00

od **2,-** € / m



Vstavaná žehliaca doska Leonardo

Skladacia žehliaca doska na zabudovanie do skrine.

- kompaktný dizajn, potrebuje iba 110 mm na šírku skrine
- možnosť montáže na ľavú alebo pravú stranu skrine
- pohodlné otváranie a zatváranie

Upozornenie: Skriňa musí byť pripevnená k stene.

Rozsah dodávky: Žehliaca doska sa dodáva vrátane poťahu.

D x Š x H: 1200 x 365 mm

hĺbka: rozložená 1822 mm vrátane hĺbky skrine mm

H x Š osadenia: min. 460 / 110 mm

obj. č.	farba	nosnosť kg	materiál
103 325 347 •	antracitová	25	oceľ



298,- €



VS ENVI® Flex systém na triedenie odpadu

Rozsah dodávky:

veko s policovými podperami

koše podľa typu

nosný rám

podpera pre nosný rám



103 381 733



103 381 727

hĺbka osadenia: 400 mm

výška osadenia: 352 mm

materiál: oceľový plech / plast

povrch: práškovo lakovaný (oceľový plech)

farba: láva



obj. č.	šírka korpusu mm	základná výbava	cena EUR
103 381 721 •	450	nádoba 2 x 16 litrov	76,00
103 381 722 •	500	nádoba 1 x 22/1 x 16 litrov	79,00
103 381 724 •	600	nádoba 2 x 22 litrov	86,00
103 381 727 •	600	nádoba 1 x 22/2 x 10 litrov	93,00
103 381 733 •	900	nádoba 3 x 22 litrov	133,00

od **76,- €**



CONERO Flockmatte

- zamatový povrch vďaka mäkkému povlaku
- šetrné skladovanie jemného oblečenia
- bezpečné a tiché skladovanie

Upozornenie: Vkladacie podložky sa dajú ľahko narezat' na požadované vnútorné rozmery.

svetlá šírka korpusu max.: 762 mm
Š x V x H: 715 x 2 x 425 mm
materiál: plast, flokovaný
povrch: čiernosivý



obj. č.	svetlá hĺbka korpusu mm
103 395 300	475

13,- €



CONERO Flock misky

- jemné a funkčné úložisko na šperky a drobné predmety
- šetrné usporiadanie opaskov a kravát

Upozornenie: Flock misky by sa mali vždy kombinovať s Flock podložkami.

materiál: plast, flokovaný
povrch: čiernosivý



Miska na opasky a kravaty



Misky na šperky a prstene

obj. č.	vyhotovenie	svetlá hĺbka korpusu mm	Š x V x H mm
103 395 302	misky na šperky a prstene	475	223 x 14 x 425
103 395 303	misky na opasky a kravaty	475	223 x 14 x 425

9,- €

Šatníková tyč Ninos



dĺžka: 3000 mm
služba: možnosť narezat' na mieru za príplatok
rozmer: 30 x 12 mm
materiál: hliník

5,30 € / m

obj. č.	povrch	cena EUR
103 388 501	matne biely, práškovaný	5,30
103 388 500	matne čierne eloxovaný	5,60
103 388 502	prírodné eloxovaný	5,30

Držiak šatníkovej tyče Ninos

Upozornenie:

Dĺžka šatníkovej tyče = vnútorný rozmer korpusu mínus 8 mm

Rozsah dodávky: vrátane 2 skrutiek 3,5 x 16 mm



vhodné pre: šatníková tyč Ninos
Š x V x H: 27 x 41 x 14 mm

obj. č.	materiál	povrch
103 388 508	zamak	strieborne lakovaný
103 388 507	zamak	matne čierne lakovaný
103 388 506	zamak	bielo matne lakovaný

1,90 €



Otočno-posuvné kovanie Swing

Otočno-posuvné kovanie Swing je mechanizmus s rotačným posuvným pohybom, ktorý umožňuje posúvanie a otáčanie jedného z dvoch prekryvajúcich sa povrchov, a tým sa vyhne funkčným obmedzeniam, ktoré vyplývajú z umiestnenia v rohu alebo na stenu.

Mechanizmus vyrobený z eloxovaného hliníka a ocele vyžaduje pre bezchybnú prevádzku, aby bol otočný stôl podopretý nohami alebo iným podperným prvkom.

vyhotovenie: otočné v rozsahu 270°
 nosnosť: 120 kg
 materiál: hliník/ocel'
 povrch: eloxovaný/pozinkovaný

obj. č.	rozmer A mm	šírka platničky mm	cena EUR
103 369 893	324	600 - 699	89,00
103 369 894	386	700 - 900	93,00
103 369 895	479	901 - 1200	99,00



od **89,-** €

Posuvné kovanie na stolovú dosku Surf 4350

Posuvné kovanie na stolovú dosku Surf 4350 je neviditeľný mechanizmus, ktorý umožňuje pozdĺžny, priečny alebo diagonálny posun plôch. Tlmenie Soft Close nie je dostupné.

Nosnosť a šírku panelu možno zvýšiť použitím ďalších samostatných koľajníc.

Upozornenie:

Požadovaná vnútorná výška medzi nosnou plochou a posuvnou plochou je minimálne 44 mm.

vyhotovenie: aretácia v zatvorenej polohe
 šírka platničky: 1500 mm
 nosnosť: 120/pár kg
 materiál: ocel' pozinkovaná

obj. č.	dĺžka lišty mm	dráha výsuvu mm	rozsah dodávky	cena EUR
103 320 379	548	363	1 pár	168,00
103 320 385	848	563	1 pár	223,00
103 320 386	1148	763	1 pár	276,00
103 320 387	548	363	jedna koľajnica	78,00
103 320 388	848	563	jedna koľajnica	109,00
103 320 389	1148	763	jedna koľajnica	136,00



od **78,-** €

NOVINKA v sortimente

Amica
first looking

Vstavaná rúra EBX 943 600 S

X-type Design

SensorControl Timer, červený

CoolDoor 3, ľahko čistiteľné dvere

A+++
↑
D

A

60 VÝŠKA NIKY

9 POČET PROGRAMOV

ČISTENIE PAROU

SKLADOVÝ SORTIMENT



druhy ohrevu: RapidWarmUp, rozmrazovanie, intenzívny horný gril (horný ohrev + gril + ventilátor), intenzívny gril (gril + horný ohrev), infračervený gril, horný a spodný ohrev, spodný ohrev, konvekcia (horný a spodný ohrev + ventilátor), funkcia eco

obj. č.	typ	dizajn	obsah l
112 572 549	EBX 943 600 S	čierna	77

299,- €

NOVINKA v sortimente

Amica
first looking

Vstavaná mikrovlnná rúra EMW 13170 S

digitálny časovač, LED displej

38 VÝŠKA NIKY

SKLADOVÝ SORTIMENT



počet stupňov výkonu: 6 (max. 900 W; vrátane grilu)

dizajn: čierna

otočný tanier Ø: 245 cm

obsah: 20 l

počet funkcií: 2

príslušenstvo: sklenená platňa, grilovací rošt

obj. č.	typ	doraz dverí
112 572 560	EMW 13170 S	ľavé

106,- €

NOVINKA v sortimente

Amica
first looking

Samostatná indukčná varná doska KMI 754 000 C


Prevádzkový systém: Plus & Minus senzorový spínač

Timer, displej, 9 úrovní výkonu

Zobrazenie zvyškového tepla, Power Booster

detská poistka

SKLADOVÝ SORTIMENT



montážne rozmery: 58 x 590 x 520 mm

spôsob zabudovania: uloženie bez rámu / zalicovaná montáž

varné zóny: 1 x Ø 210; 2 x Ø 160; 1 x Ø 180 mm

obj. č.	typ
112 572 504	KMI 754 000 C

156,- €

solido by Amica

NOVINKA v sortimente

**Vstavaná odsávací jednotka DL 664 661 S**

4 stupňe výkonu 211-423 m³/h, 524 m³/h
 max. 15-minútový automatický dobeh
 hliníkový filter na mastnoty
 ø prípojky 150 mm
 uhlíkový filter FWP 18 dodatočne montovateľný - 2 kusy
 MADE in EUROPE



výkon odsávania: 524 m³/h
 spotreba energie za 365 dní: 33 kWh
 dizajn: čierny
 osvetlenie: 1 x LED Stripe / 5,0 W (teplota svetla 6500 K)
 hladina hluku: 45 - 64 dB

obj. č. typ
 112 572 568 • DL 664 661 S

123,- €**LIEBHERR****Zabudovaná kombinovaná chladnička s mrazničkou ICSe 5103**

EasyFresh priehradka: Vďaka tesnému uzáveru zvyšujú potraviny vlhkosť vzduchu v priehradke.
DuoCooling: oddelené chladiace okruhy
SmartDevice: ovládanie zariadenia a používanie ďalších služieb cez aplikáciu prostredníctvom počítačov a mobilných zariadení (ako voliteľné príslušenstvo)
IceCube Timer: rýchlo premení vodu na kocky ľadu a informuje prostredníctvom aplikácie, akonáhle budú kocky ľadu pripravené
 Priestor pre plech na pečenie: plech na pečenie môžete zasunúť a vysunúť pri otvorení dverí na 90°
PowerCooling - ventilátor efektívne distribuuje studený vzduch po celom chladiacom priestore.
 výškovo nastaviteľné police na dvere, posuvný, odnímateľný držiak na fľaše
 filter s aktívnym uhlím FreshAir: neutralizuje zápach



spotreba energie za 365 dní: 228 kWh
 objem: 264 l
 hladina hluku: 35 dB

obj. č. typ
 112 591 294 • ICSe 5103

649,- €**LIEBHERR****Kombinovaná chladnička s mrazničkou CBNsfd 5723**

BioFresh: zóna 0 ° C - perfektná klíma pre mimoriadne dlhú sviežosť
NoFrost: už žiadne rozmrazovanie
DuoCooling: oddelené samostatne ovládateľné chladiace okruhy
SmartDevice (voliteľne): ovládanie zariadenia a používanie ďalších služieb cez aplikáciu prostredníctvom počítačov a mobilných zariadení.



dizajn: dvere ušľachtilá oceľ / bočné steny strieborné
 montážne rozmery: 2015 (V) x 597 (Š) x 675 (H) mm
 spotreba energie za 365 dní: 226 kWh
 objem: 360 l
 hladina hluku: 35 dB

obj. č. typ
 112 591 312 • CBNsfd 5723

799,- €

solido by Caressi

2D Drez CAGRPP

Vrtanie otvoru pre diaľkové ovládanie odtoku (nie je súčasťou dodávky): 15 mm.
Nie je možné kombinovať s drvičom odpadu.



materiál: granit
rozmer vaničky: 500 x 400 x 185 mm
polomer vaničky: 10 mm

obj. č.	typ	farba	vonkajšie rozmery mm
113 520 622	CAGRPP50BK-TU	čierna	550 x 450

179,- €

REGINOX

Priestorovo úsporný sifón Panama

Hlavné výhody:

Úspora miesta a viac úložného priestoru v korpuse. Žiaden nepríjemný zápach stúpajúci z odpadu, vďaka integrovanému ventilu. Len s 3 spojmi (namiesto 5), menej bodov, kde môže vzniknúť netesnosť. Kratšia doba na inštaláciu, vďaka ľahkej montáži. Vhodné takmer pre všetky nové a tiež inštalované drezy. S odbočkou na pripojenie práčky alebo umývačky riadu. Sifón Panama je patentovaný spoločnosťou Reginox.



materiál: plast

obj. č.	Ø mm
113 515 050	40

23,- €

solido by Caressi

Prostriedky na ošetrovanie a čistenie Granitu

Súprava obsahuje:

Odstraňovač vodného kameňa na čistenie bežných škvŕn od vodného kameňa.

Odstraňovač škvŕn na čistenie masných alebo zažratých zvyškov jedla.

Ošetrojúci prípravok dodá drezu nový lesk.



oblasť použitia: granitové povrchy

obj. č.	typ
113 520 753	708205

13,- €



Silikónová odkvapkávacia rohož

Ideálny a elegantný doplnok k poddoskovým alebo zapusteným drezom bez existujúceho odkvapkávača. Integrované odvodňovacie kanáliky majú mierny sklon, aby voda mohla odtekať aj pri použití na rovnom povrchu. Bezpečný stojan aj na poháre a vysoký riad. Vhodné do umývačiek riadu. Tepelne odolné do 230°C



Obr. 210059 - malá

materiál: silikón (splňa požiadavky FDA)
povrch: antracitový
montážne rozmery: 308 x 408 mm

obj. č.	typ
112 554 398	210059

33,- €



Multifunkčná rohová miska

Ideálny doplnok ku kuchynským drezom. Je zavesená a slúži ako praktický úložný priestor na umývacie potreby. Miska Sity Box je však ideálna aj na umývanie potravín. Štrbiny na dne misky umožňujú odtok vody.



materiál: plast
montážne rozmery: 260 x 260 x 100 mm

obj. č.	typ	povrch
112 554 399	210052	antracit/čierny

12,⁹⁰ €



Drevená doska na krájanie termojaseň

Praktická doska na krájanie je základom každej kuchyne. Doska na krájanie je vyrobená z vysokokvalitného dreva a vďaka štandardizovanej veľkosti ju možno umiestniť na drez alebo nad drez, čím sa ušetrí miesto.



montážne rozmery: 563 x 300 x 36 mm
materiál: drevo

obj. č.	typ	povrch
112 554 396	210047	termojaseň

38,- €

geesa

Vešiak na uterák, dvojitý Opal



materiál: zamak kefovaný
rozmer: 115 (Š) x 71 (V) x 46 (H) mm

od **16,-** €

obj. č.	typ	farba	cena EUR
113 542 169	917215-09	čierna	23,00
113 542 178	917215-07	zlatá	23,00
113 542 187	917215-05	ušľ. oceľ	16,00

geesa

Vešiak na uterák, 450 mm, Opal



materiál: ušľachtilá oceľ / zamak kefovaný
rozmer: 540 (Š) x 72(V) x 73(H)

od **36,-** €

obj. č.	typ	farba	cena EUR
113 542 172	917207-09-45	čierna	49,00
113 542 190	917207-05-45	ušľ. oceľ	36,00

geesa

Vešiak na uterák Topaz veľký



materiál: zamak
rozмеры: 54(Š) x 54 (V) x 19 (H)

9,- €

obj. č.	typ	povrch	cena EUR
113 542 263	917945-06-A	matne čierna	9,90
113 542 264	917945-02-A	chróm	9,00

geesa

Vešiak na uterák, dvojitý, Topaz



materiál: plast / ušľachtilá oceľ
rozмеры: 115 (Š) x 71 (V) x 46 (H)

15,- €

obj. č.	typ	povrch	cena EUR
113 542 199	917915-06-A	matne čierny	15,00
113 542 210	917915-02-A	chróm	15,00

geesa

Vešiak na uterák 450mm Topaz

materiál: plast / ušľachtilá oceľ
rozmer: 510 (Š) x 72 (V) x 73 (H)
510 (Š) x 72 (V) x 73 (H)
510 (Š) x 72 (V) x 73 (H)



obj. č.	typ	povrch	cena EUR
113 542 201	917907-06-45-A	matne čierny	33,00
113 542 212	917907-02-45-A	chróm	26,00

od **26,-** €

geesa.**Dávkovač pleťového mlieka Topaz****36,- €**

materiál: plast / sklo / ušľachtilá oceľ

obj. č.	povrch	rozmer mm	cena EUR
113 542 195	matne čierny	67 (Š) x 147 (V) x 111 (H)	39,00
113 542 206	chróm	67 (Š) x 147 (V) x 111 (H)	36,00

geesa.**Držiak toaletného papiera Topaz****20,- €**

materiál: plast / ušľachtilá oceľ

obj. č.	povrch	rozmer mm	cena EUR
113 542 192	matne čierny	140 (Š) x 142 (V) x 19 (H)	26,00
113 542 203	chróm	140 (Š) x 142 (V) x 19 (H)	20,00

geesa.**Držiak náhradného toaletného papiera Topaz****19,- €**

materiál: plast / ušľachtilá oceľ

obj. č.	povrch	rozmer mm	cena EUR
113 542 194	matne čierny	55 (Š) x 284 (V) x 135 (H)	23,00
113 542 205	chróm	55 (Š) x 284 (V) x 135 (H)	19,00

geesa.**Pedálový odpadkový kôš, 5L, Hotel****39,- €**

materiál: ušľachtilá oceľ

obj. č.	typ	povrch	rozmer mm
113 542 234	91635-06	matne čierny	204 (priemer) x 283 (V)
113 542 236	91635	chróm	204 (priemer) x 283 (V)

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

Záves na vchodové dvere - systém BAKA Protect 4010 3D/ 4010 3D FD

- Sedí na všetky druhy profilov
- Minimálne frézovanie
- Vnútorňý čap

pohodlné nastavenie 3D:

strana +/- 3mm

výška +/- 3mm

prítlak +/- 3 mm

Poznámka:

Uvedená hodnota zaťaženia sa vzťahuje na tri závesy na krídle (1x2m). Hranica zaťaženia pri použití štvrtého, zvlášť objednatel'ného, závesu v hornej tretine je obmedzená na 180 kg.

Rozsah dodávky:

1 záves = výškové nastavenie a stranové nastavenie

2 závesy = nastavenie prítlaku a stranové nastavenie

záves ø: 20 mm
výška závesu: 140 mm
nosnosť: 160 kg




Ilustračný obrázok
Standard

od **53,-** €

obj. č.	kolíková poistka	materiál	cena EUR
102 220 608	nie	pozinkovaná oceľ	53,00
102 219 858	nie	oceľ RAL 9005	83,00
102 219 859	áno	oceľ RAL 9005	93,00
102 265 461	áno	matná ušľachtilá oceľ	133,00

Anselmi
MEMBER OF SIMONSWERK

Montážna platnička pre skryté dverové závesy AN



materiál: pozinkovaná oceľ

obj. č.	materiál
102 266 450	pozinkovaná oceľ

3,90 €

Anselmi
MEMBER OF SIMONSWERK

Dverový záves, skrytý AN 150 3D

- kompletne skrytý záves
- jednoduchá montáž
- použiteľný vpravo aj vľavo

Poznámka: Uvedená hodnota zaťaženia sa vzťahuje na dva závesy na krídle (900 x 2100mm).



od **9,-** €

šírka krídla závesu: 24 mm
dĺžka krídla závesu: 110 mm
druh polodrážky: bezfalcový
nosnosť: 40 kg
fréza ø: 14 alebo 16 mm
vložka: bezúdržbová technika klzného ložiska
uhol otvorenia: 180°
vhodný pre protipožiarnu ochranu: nie

obj. č.	materiál	cena EUR
102 266 012	zinková zliatina, matne poniklovaný	9,00
102 266 075	zinková zliatina, čierna	9,90
102 266 074	zinková zliatina, biely	9,90

Anselmi
MEMBER OF SIMONSWERK

Dverový záves, skrytý AN 160 3D

- kompletne skrytý záves
- jednoduchá montáž
- použiteľný vpravo aj vľavo

Poznámka: Uvedená hodnota zaťaženia sa vzťahuje na dva závesy na krídle (900 x 2100mm).



šírka krídla závesu: 24 mm
dĺžka krídla závesu: 110 mm
druh polodrážky: bezfalcové
nosnosť: 60 kg
fréza ø: 14 alebo 16 mm
vložka: bezúdržbová technika klzného ložiska
uhol otvorenia: 180°
vhodný pre protipožiarnu ochranu: nie

obj. č.	materiál
102 266 077	zinková zliatina, pochrómovaný matný
102 266 079	zinková zliatina, čierny
102 266 078	zinková zliatina, biely

16,90 €



Magnetický zámok B-Twin 341 WC

- homogénny dizajn
- flexibilný chod
- odolný voči korózii
- spoľahlivý, málo pohyblivých častí

štvorhran: 8 mm
 vyhotovenie štulpu: oblé
 hrúbka schránky: 14 mm
 výška schránky: 132 mm
 Dornmaß: 50 mm
 šírka schránky: 75 mm
 rozmery štulpu: 190 x 18 x 2,5 mm
 vysunutie závoru: 11,5

obj. č.	druh uzatvorenia	rozteč mm	materiál štulpu	cena EUR
102 295 410	WC	90	bielo lakovaná oceľ	6,00
102 295 406	WC	90	matne čierna oceľ	6,00
102 219 756	WC	90	pochrómovaná/ satinovaná oceľ	9,00



od **6,-** €



Magnetický zámok B-Twin 340 BB

- homogénny dizajn
- flexibilný chod
- odolný voči korózii
- spoľahlivý, málo pohyblivých častí
- bezúdržbový

štvorhran: 8 mm
 vyhotovenie štulpu: oblé
 hrúbka schránky: 14 mm
 výška schránky: 132 mm
 Dornmaß: 50 mm
 šírka schránky: 75 mm
 rozmery štulpu: 190 x 18 x 2,5 mm
 vysunutie závoru: 11,5

obj. č.	druh uzatvorenia	rozteč mm	materiál štulpu	cena EUR
102 295 408	BB	90	bielo lakovaná oceľ	6,00
102 295 404	BB	90	matne lakovaná čierna oceľ	6,00
102 219 755	BB	90	pochrómovaná/ satinovaná oceľ	8,00



od **6,-** €



Protiplech k magnetickému zámku B-Twin

Protiplech k magnetickému zámku B-Twin

vyhotovenie: nastaviteľný
 vyhotovenie štulpu: okrúhle
 rozmery štulpu: 112 x 24

obj. č.	materiál štulpu	cena EUR
102 295 413	bielo lakovaná oceľ	4,30
102 295 407	matne čierna oceľ	4,30
102 295 419	pochrómovaná/satinovaná oceľ	6,00




od **4,30** €



Viacbodový zámok Z-TF DIN

Vhodný pre všetky bežné dvojité vložky a DIN-kľúčkové garnitúry.

výška kľučky: 1050 mm
falcová výška dverí: 1950 - 2400 mm
uzamknutie: 2 multifunkčné závary + 2 bezpečnostné čapy i.S.
materiál štulpu: strieborne pozinkovaná oceľ
vyhotovenie štulpu: hranaté
štvorhran: 8 mm




obj. č.	štulp mm	Dornmaß mm	šírka schránky mm	rozteč mm
102 229 925	2400 x 16 x 3	55	72.5	PZ 92

76,- €



Protikus i.S. 4 mm Falzluff

Pre bezpečnostné čapy, priečne skrutkovanie




systém: MULTI
vhodné pre: drevo
smer: pravý
vzduchová medzera: 4 mm
odsadenie: 9 mm
hĺbka frézovania: 18 mm
dĺžka frézovania: 90 mm
vhodné pre: MULTI/ SKB-S/ SKB-SE
materiál: strieborný zinkový odliatok

0,69 €

obj. č.	vhodné pre	vhodné pre	číslo tovaru
102 215 184	drevo	MULTI/ SKB-S/ SKB-SE	96565



Protikus i.S. Eurofalz



systém: MULTI
smer: univerzálny
vzduchová medzera: 12 mm
falc/prevedenie drážky: Eurofalz
hĺbka falcu: 18 mm
odsadenie: 9 mm
vhodné pre: MULTI / SKB-S / SKB-SE / SKB-Z / PAS
materiál: strieborný zinkový odliatok

0,46 €

obj. č.	vhodné pre	vhodné pre	číslo tovaru
102 215 230	drevo	MULTI / SKB-S / SKB-SE / SKB-Z / PAS	96860



Protikus Multi-Trend 12 mm, Euronut 6/8/4



materiál: strieborne pozinkovaná oceľ

3,30 €

obj. č.	vyhotovenie	falc mm
102 271 124	protiplech pre strelku a závoru s nastaviteľnými oceľovými vložkami	Falzluff 4
102 271 127	protiplech pre strelku a závoru s nastaviteľnými oceľovými vložkami	Falzluff 12, Euronut hladký



Protikus k strelkám MF 14L/18FT



2,90 €

obj. č.	vyhotovenie	materiál
102 229 926	pre drevo, nastaviteľný	oceľ vo farbe striebra




Sada kovania Classic Fluid

Bez jazdnej koľajnice, obojstranne s tlmičom. Pre montáž na strop a stenu.

Rozsah dodávky:

- 2 pojazďové vozíky s nosnou prírubou a tlmičom
- 2 spúšťacie diely
- 1 polohovacia pomôcka
- 1 podlahové vedenie
- uholník pre montáž na stenu



Sada pre 30-80 kg

šírka krídla min.: 650 mm
výška zdvíhania: 50 mm
výškové nastavenie +/-: 4 mm
oblasť použitia: drevo


obj. č.	hmotnosť krídla max. kg
102 231 457	30-80

69,- €



Pojazďová koľajnica 1280 strop

Pre montáž na strop. Použiteľné v kombinácii s držiakom na stenu pre montáž na stenu.



vhodné pre: Classic Basic / Classic Fluid / Hide Basic / Vetro 40
materiál: strieborne eloxovaný hliník

obj. č.	dĺžka mm	služba	BJ
102 222 457	6000	možnosť narezat' na mieru za príplatok	6000

6,⁹⁰ € / m



Bezpečnostná garnitúra AUSTIN DIN

Presah vložky 10 - 18mm

Schnellstift

vyhotovenie: kľučka a dlhý štítok voľné, vratné pero,
použiteľná vľavo/ vpravo
materiál: hliník matný čierny
interiérový štítok: 54 x 250 x 10 mm
dierovanie: PZ 92
štvorhran: rýchloštvorhran 8/10mm mm
rozmer: guľa 83 x 52 mm
stupeň namáhania podľa EN1906: 3
skúška odolnosti voči ohňu: nie
skúška: RC2 podľa EN 1906
upevňovacie príslušenstvo: závitové skrutky M6
smer: univerzálny



obj. č.	vyhotovenie	prekrytie vložky	hrúbka dverí mm	vonkajší štítok mm
102 289 177	guľa-kľučka	áno	67 - 72	54 x 250 x 15
102 289 178	kľučka-kľučka	áno	67 - 72	54 x 250 x 15

93,- €



Garnitúra kľučka-kľučka AUSTIN, rozete



materiál: hliník
stupeň namáhania podľa EN1906: 3
rozeta: 49 x 49 x 9 mm
upevňovacie príslušenstvo: viacúčelové skrutky
skúška odolnosti voči ohňu: nie
štvorhran: 8 pevný rýchloštvorhran s vyrovnávacím puzdrom na 8,5 mm

od 23,- €

obj. č.	dierovanie	hrúbka dverí mm	vyhotovenie	povrch	cena EUR
102 291 524	BB	37 - 42	s vratným perom, bezúdržbové klzné ložisko	efekt ušľachtilej ocele	23,00
102 291 561	WC	37 - 42	s vratným perom, bezúdržbové klzné ložisko	efekt ušľachtilej ocele	33,00
102 202 509	BB	37 - 42	s vratným perom, bezúdržbové klzné ložisko	matne čierny	23,00
102 202 511	WC	37 - 42	s vratným perom, bezúdržbové klzné ložisko	matne čierny	31,00



Rybia kosť, olejovaná, užitočná vrstva: 2,5mm

Klasický vzor rybej kosti dodáva každému interiéru eleganciu a prestíž. SOLIDO rybia kosť 1 doska v trojitej štruktúre, olejovaná. Pozostáva zo silnej užitočnej vrstvy, strednej vrstvy z ihličnatého dreva a dýhovanej spodnej strany. Touto skladbou produktu je zaručená maximálna tvarová stabilita.

Olejovaním vynikne krása dreva, jeho prírodný vzhľad, štruktúra a zrnitosť. Na naolejovaných parketách je cítiť štruktúru dreva. Povrch s otvorenými pórami dodáva miestnosti príjemnú klímu.

Parkety sú ošetrené prírodným olejom, sú mimoriadne odolné a nespôsobujú ťažkosti pri ošetrovaní, zároveň je odporúčané pravidelné olejovanie.

Rýchla a jednoduchá montáž vďaka vzájomnému krížovému spojeniu. Profilovanie umožňuje ukladanie bez rozlišovania pravej a ľavej strany.

Na voľné polozenie alebo celoplošné prilepenie. Vhodná aj pre podlahové kúrenie.

Balená v kartóne a fólii.

Dodáva sa iba po baliacich jednotkách.

Dbajte na pribalený návod na uloženie a starostlivosť.



Rybia kosť, dub, výrazný

hrana: 4-stranné skosenie
obsah podlahy / balík: 7

43,- €

obj. č.	dekor	povrch	úžitková vrstva mm	hrúbka mm	dĺžka mm	šírka mm	obsah na palete m ²
111 746 430	dub, výrazný	kefovaný prírodné olejovaný	cca 2,5	14	725	130	31,85


Kosche akustické panely

Obklady stien a stropov - dizajnový akustický panel. Drevené lamely zdôrazňujú prirodzenú atmosféru a zároveň pôsobia moderne. Na stenách alebo stropoch využijete praktické vlastnosti panelov. Nielenže vyzerajú atraktívne, ale aj výrazne zlepšujú akustiku miestnosti. Môžete nimi pokryť celé steny alebo len čiastočné plochy. Panely sa dajú namontovať vertikálne alebo horizontálne a poskytujú vizuálne zvýraznenie miestnosti. Akustické panely vďaka svojej špeciálnej štruktúre rozbiť zvukové vlny tak, aby sa neodrážali späť do miestnosti. Výsledkom je menšia ozvena ako pri hladkej stene alebo stropu. Plst' je vyrobená z recyklovaného plastu a použité drevo pochádza z udržateľného lesného hospodárstva.

- 9 mm PET/plast (plst')
- 12 mm hrúbka lamiel
- 25 mm šírka lamely
- 15 mm rozstup lamiel
- 11 mm MDF dýhovaná alebo laminovaná na 3 stranách



Dub Amalfi



Dub čierny



Dub prírodný

53,- €

obj. č.	séria	dekor	povrch	šírka mm	dĺžka mm	hrúbka mm	1 podlahová doska m ²	cena EUR
111 766 555 •	hranatá hrana	dub prírodný	surový dýhovaný	561	2400	19	1,35	56,00
111 766 556 •	zaoblená hrana	dub Amalfi	fóliovaný	561	2400	19	1,35	53,00
111 766 560 •	zaoblená hrana	čierny matný	fóliovaný	561	2400	19	1,35	53,00



Farebný sortiment mäkkých voskových tyčíniek Austria 2

Mäkký voskový tmel pripravený pre okamžité použitie, na rýchle opravy drevených a plastových povrchov.

Rozsah dodávky: **44 voskových tyčíniek**



obj. č. dĺžka mm
110 625 136 38

39,- €



Flex -Pen Austria - Set

Farebné tinktúry vysoko odolné. Tinktúry na alkoholovej báze, ktoré neškodia prostrediu a rýchlo schnú.

Rozsah dodávky sortiment Austria:

- brest svetlý / 506
- buk prírodný / 533
- dub prírodný / 561
- dub stredný / 517
- čerešňa svetlá / 510
- orech stredný / 566
- teak / 571
- dub rustikálny / P-43
- čerešňa prírodná/jelša / 545
- orech tmavý / 586
- mahagón červenkastý / 581
- čierna / 600



obj. č. vyhotovenie
110 625 504 Rakúsko

43,- €



Non-Stop Premium-lakovacia ceruzka 241

Retušovacia ceruzka Bao Non-Stop Premium 241 je vhodná najmä na farebné korekcie na okenných profiloch. Nový typ nastavenia ventilu umožňuje nepretržité farbenie škár a hrán. Nový typ hrotu umožňuje rovnomerný a dobrý tok farby. Vysokokvalitný vrchný lak sa vyznačuje vynikajúcou príľnavosťou a tvrdosťou povrchu.

- non-stop farbenie špár a hrán
- vhodné na použitie v interiéri a exteriéri
- na krycie retušovanie dreva, plastov a kovových povrchov
- schnutie v krátkom čase
- UV-odolné
- odolné voči poveternostným vplyvom



obj. č.	farba	RAL č.
110 625 600	čierna	9005
110 625 601	biela	9010
110 625 602	biela	9016
110 625 604	antracitová	7016

6,⁹⁰ €



Značkovač do hlbokých otvorov Pica Fine-dry

Presnosť bez ostrenia. S priemerom tuhy od 0,9 mm je ideálny pre jemné a presné značenie. Zaskakovacie tlačidlo slúži ako uzáver na stopke značkovača. Integrovaná veľká guma umožňuje rýchle opravy značiek. Udržateľné dopĺňanie rôznymi náplňami. Naskrutkovateľná tenká vodiaca trubica túh na prednom konci pera. High-Tech prítlačný mechanizmus pre automatický posun tuhy. Praktický obal pre jednoduché ovládanie jednou rukou z mimoriadne pevného špeciálneho plastu s pevným klipom.

Rozsah dodávky: 5ks grafitových túh

farba: grafitová
prídavné označenie: Pica Fine-dry

obj. č.

101 168 319



12,- €



Sada náhradných túh Pica Fine-Dry H

Vhodné pre značkovač do hlbokých otvorov Pica Fine-Dry. Sada 24 túh o priemere 0,9 mm. Nevhodné pre sklo hladké, lesklé povrchy.



farba: grafitová
prídavné označenie: Pica Fine-dry H
obsah: 24 ks

obj. č.

101 168 326

4,- €



Sada náhradných túh Pica Fine-Dry HB

Vhodné pre značkovač do hlbokých otvorov Pica Fine-Dry. Sada 24 túh 0,9 HB. Nevhodné pre sklenené, lesklé a hladké povrchy.



farba: grafitová
prídavné označenie: Pica Fine-dry HB
obsah: 24 ks

obj. č.

101 168 331

4,- €



Značkovač do hlbokých otvorov Pica Dry

Značí a píše na všetky materiály, vrátane zaprášených, drsných, mastných, vlhkých a tmavých povrchov. Tuhová náplň s možnosťou opätovného plnenia. Špeciálne puzdro so sponou, automatickým posúvaním tuhy a čepieľkou na ostrenie hrotu tuhy. V prípade potreby sa dá značka z povrchu zotrieť handričkou.




obj. č.

101 168 311

farba

grafitová

9,90 €



Laserliner

Laserový merač vzdialeností, zelený, LaserRange-Master Gi7 Pro

Presný laserový merač vhodný na meranie, sčítanie a odčítanie dĺžok, plôch a objemov. Nepriame určenie výšky a vzdialenosti je možné vykonať pomocou funkcie Uhol, ktorá je ideálna pre merania na neprístupných miestach. **Zelený laser poskytuje vysokú viditeľnosť.** Na presné vyrovnanie prístroja je k dispozícii digitálna vodováha. Namerané hodnoty možno digitálne preniesť do úložiska a pamäť s kapacitou 50 záznamov. Vďaka ergonomickému telu sadne merač presne do ruky. Medzi ďalšie prednosti patrí robustné ochranné pogumovanie a dobre čitateľný 4 riadkový displej. **Pre úsporu energie sa po krátkej nečinnosti prístroj automaticky vypne.**

Dodávka vrátane batérií, v kufri.

presnosť merania: ± 2 mm
meranie sklonu: 0 - 90°
presnosť merania sklonu: 0,1°
trieda laseru: 2
typ laseru: 515 nm
spôsob ochrany: IP 40

obj. č.	rozsah merania m	rozmer mm	hmotnosť g
101 167 464	0,05 - 70	122 x 50 x 27	140



159,- €

Laserliner

Laserový merač vzdialeností DistanceMaster 50

Tento univerzálny merač vzdialeností s meracím rozsahom 50 metrov umožňuje presné meranie, sčítanie a odčítanie dĺžok, plôch a objemov. **Okrem toho je možné vykonávať nepriame merania výšky pomocou funkcie Pytagorov uhol.** To umožňuje použitie aj na ťažko prístupných meracích miestach. Funkcia kontinuálneho merania uľahčuje prácu v situáciách, keď sa vyžaduje kontinuálne meranie vzdialenosti, napríklad preto, že cieľ sa počas merania pohybuje. Referenčný bod puzdra možno nastaviť tak, aby vyhovoval príslušnej aplikácii. Pre dokumentáciu je k dispozícii 50 pamäťových miest. Keď sa nepoužíva, aktivuje sa funkcia automatického vypnutia, ktorá šetrí energiu.

Dodávka vrátane batérií, v kufri.

presnosť merania: $\pm 1,5$ mm
trieda laseru: 2
typ laseru: 635 nm < 1,0 mW
spôsob ochrany: IP 65
rozmer: 54 x 126 x 27 mm

obj. č.	rozsah merania m	hmotnosť g
101 111 554 •	0,1 - 50	142



62,- €



Krátke nohavice Iconiq 2440

od **29,-** €



materiál: 65% polyester / 35% bavlna

obj. č.	farba	veľkosť	cena EUR
101 177 715	čierna/antracitová	48	29,00
101 177 716	čierna/antracitová	50	29,00
101 177 717	čierna/antracitová	52	29,00
101 177 718	čierna/antracitová	54	29,00
101 177 719	čierna/antracitová	56	32,00
101 177 720	čierna/antracitová	58	32,00



Tričko tvar 5124

Okrúhly výstrih pri krku s pásom na golieri.

9,90 €



materiál: 50% bavlna / 50% polyester

obj. č.	farba	veľkosť	cena EUR
101 103 568	antracitová	M	9,90
101 103 569	antracitová	L	9,90
101 103 570	antracitová	XL	9,90
101 103 571 •	antracitová	XXL	11,00



Respiračná maska REF 1921

Cederrothova dýchacia maska je pomôcka na resuscitáciu z úst do úst, znižuje riziko priameho kontaktu medzi záchrancom a zraneným. Dýchacia maska pozostáva z plastovej tkaniny so spätným ventilom.



obj. č.
101 187 880

4,60 €



Soft Foam náplast' rolka

Cederroth Soft Foam náplast' - rolka, funguje ako náplast' a bandáž. Náplast' je vhodná pre všetky typy malých zranení, nezávisle na teplote alebo vlhkosti, drží aj pod vodou. Cederroth Soft Foam náplast' drží sama bez lepidla a preto sa nelepí na kožu alebo ochlpenie. Obsahuje latex.



obsah: 1 ROL
vhodné pre: krvácanie

obj. č. dĺžka cm šírka cm
101 187 871 200 6

5,- €



Mušľové chrániče sluchu Basic+

Chrániče sluchu z PP s vysokým komfortom nosenia vďaka veľmi mäkkým náušníkom a príjemnému prítlaku.

norma: EN 352-1:2002

obj. č. zvuková izolácia
101 175 004 SNR = 29 dB



5,90 €

Nedostupné uhly vykonané ľahko



ZAÚJÍMAVÉ?
ZISTITE VIAC!



Clamex P

Rozoberateľný nábytkový spoj
s rýchlym ukotvením P-System

- Uľahčuje každodenné úlohy
- Šetrí čas a peniaze
- Pripojenia pre všetky uhly



DUOPOWER hmoždinka sivá/červená.

Šedá časť z kvalitného nylónu automaticky aktivuje zodpovedajúcu funkciu podľa stavebného materiálu (rozpera, klapky) na najlepšie ukotvenie. Expanzné krídla červenej časti podporujú bezpečné rozovretie a poskytujú dodatočné poistenie šedej časti.



od **4,60** € / 100 ks

obj. č.	d mm	L mm	skrutky mm	vrták ø mm	hĺbka vrtania min. mm	cena EUR
104 460 101	6	30	4 – 5	6	40	4,60
104 460 103	6	50	4 – 5	6	60	11,00
104 460 102	8	40	4,5 – 6	8	50	6,90
104 460 105	8	65	4,5 – 6	8	75	13,00
104 460 104	10	50	6 – 8	10	60	14,00
104 460 106	10	80	6 – 8	10	90	22,00
104 460 107	12	60	8 – 10	12	70	28,00
104 460 108	14	70	10 – 12	14	80	36,00


Hliníkový uholník eloxovaný E6/EV1, rovnoramenný

- tepelne vytvrdený, lisovaný

Poznámka:

Predajná jednotka: 1 tyč s dĺžkou 6 metrov
účtovacia jednotka za meter

dĺžka: 6000 mm
zliatina: AlMgSi0,5
povrch: eloxovaný E6/EV1
materiál: hliník




obj. č.	šírka mm	výška mm	hrúbka mm	hmotnosť na meter kg	BJ	MJ	cena EUR
106 835 601	10	10	2	0.1	6	m	1,80
106 835 600	15	15	2	0.15	6	m	1,80
106 835 602	20	20	2	0.21	6	m	2,20
106 835 604	25	25	2	0.26	6	m	2,80
106 835 605	30	30	2	0.32	6	m	3,60
106 835 603	50	50	3	0.8	6	m	8,00

od **1,80** €

Hliníkový eloxovaný uholník E6/C35 rovnoramenný

- tepelne tvrdý, lisovaný
- hrúbka vrstvy: 15 µm

dĺžka: 6000 mm
zliatina: AlMgSi0,5
povrch: eloxovaný E6/C35
farba / dekor: čierna
materiál: hliník



obj. č.	šírka mm	výška mm	hrúbka mm	hmotnosť na meter kg	BJ	MJ	cena EUR
106 836 015	15	15	2	0.15	6	m	2,90
106 836 020	20	20	2	0.21	6	m	3,20
106 836 025	25	25	2	0.26	6	m	3,30
106 836 030	30	30	2	0.32	6	m	3,90

od **2,90** €


18 V FEIN SELECT⁺

Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 Select

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: rukoväť, hĺbkový doraz, **plastový kufr na náradie**.



obj. č. 101 186 519
hmotnosť kg 2.3

229,- €


18 V FEIN SELECT⁺

Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač ASB 18 Q Select

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: 1 QuickIN skľučovadlo (120 Nm), spona na opasok, zásobník bitov, **v plastovom kufri**.



obj. č. 101 188 477
hmotnosť kg 1.3

149,- €


STARLOCK PLUS 18 V FEIN SELECT⁺

Akumulátorový Multimaster AMM 500 Plus Select

Rozsah dodávky: 1 univerzálny pílový list E-Cut (44 mm)
v plastovom kufri na náradie



obj. č. 101 189 158
hmotnosť kg 1.3

106,- €


18 V FEIN SELECT⁺

Akumulátorový rázový skrutkovač ASCD 18-1000 W34 Select

Rozsah dodávky: **v plastovom kufri**. Bez akumulátora a nabíjačky.



obj. č. 101 189 131
hmotnosť kg 3

246,- €


STARLOCK PLUS 18 V 3,0 Ah FEIN SELECT⁺

Akumulátorový Multimaster AMM 500 Plus Top

Rozsah dodávky: 31 dielna súprava príslušenstva, akumulátor GBA 18V 4.0Ah AS N00, nabíjačky GAL 1880CV AS N00,
v plastovom kufri na náradie

Obrázok je len ilustračný!



obj. č. 101 189 153
hmotnosť kg 1.3

263,- €


18 V 3,0 Ah FEIN SELECT⁺

Akumulátorová štartovacia sada) ALG 80 BC 18,0 V 3,0 Ah

Konektivita Bluetooth na pripojenie k mobilným koncovým zariadením a používanie s aplikáciou my.FEIN.
9 26 04 324 01 0

Rozsah dodávky: 2 Li-Ion akumulátory 18 V / 3,0 Ah a rýchlonabíjačka ALG 80 BC.



vyhotovenie:
počet aku:

Li-Ion
2 ks

159,- €

obj. č. 101 193 353
napätie V 18
kapacita podľa IEC Ah 3



STARLOCK MAX 18 V

Akumulátorový Multimaster AMM 700 Max

Rozsah dodávky: 1 pílový list, akumulátor GBA 18V 4.0Ah AS N00, nabíjačka GAL 1880 CV AS N00, v plastovom kufri na náradie

Obrázok je len ilustračný!



obj. č. hmotnosť kg
101 189 160 1.1

169,- €

FESTOOL

2 x 18 V 5,0 Ah

Akumulátorová ponorná píla TSC 55 5,0 KEBI-Plus/XL

Rozsah dodávky: 2 Aku BP 18 Li 5,0 ASI, rýchlonabíjačka TCL 6 DUO, pílový kotúč WOOD FINE CUT HW WD42, prehľadné okienko, chránič proti vytŕhaniu materiálu, vrecko na prach, imbusový kľúč SW 5, v Systainer SYS3 M 437.



obj. č. hmotnosť kg
101 185 668 3.6

589,- €



STARLOCK PLUS

Multimaster MM 300 Plus Start

Rozsah dodávky: pílový list E-Cut Long-Life (35 mm), pílový list E-Cut Long-Life (65 mm), univerzálny pílový list E-Cut (44 mm), v plastovom kufri na náradie



obj. č. hmotnosť kg
101 189 152 1.4

153,- €



STARLOCK PLUS

Multimaster MM 500 plus Top

Obsah balenia: pílový list E-Cut Long-Life (10mm), 2 pílové listy E-Cut Long-Life (35mm), 2 pílové listy E-Cut Long-Life (65 mm), pílový list E-Cut Carbide Pro (32mm), pílový list z tvrdého kovu (Ø 75 mm), rašpľa zo spekaného karbidu (trojuholníková), špachtľa, brúsna doska dierovaná, po 5 brúsných listov, dierovaných (zrno 60, 80, 120, 180), 1 odsávacie zariadenie, v plastovom kufri.



obj. č. hmotnosť kg
101 189 154 1.4

113,- €



Uhlová brúska WSG 15-125P

Rozsah dodávky: ochranný kryt, 1 pár prírub, prídavná protivibračná rukoväť, 1 kľúč, 4 m kábel.



menovitý príkon: 1500 W
voľnobežné otáčky: 11000 ot./min
závit na vretene: M 14
kotúč ø: 125 mm

obj. č. hmotnosť kg
101 184 122 2.3


113,- €



Brúsny pás R 50 x 1000 mm

Vhodný pre pásovú brúsku Fein GHB 15-50.

169,- €



vhodné pre: kov

obj. č.	šírka mm	dĺžka mm	zrornosť	obsah ks
101 145 946	150	2250	36	10



Formátovacia píla WA80 TE

Altendorf WA 80 TE s elektromotorickým nastavením výšky a sklonu hlavného pílového kotúča.

Ovládací panel na stojane stroja: prehľadne usporiadané funkcie stroja. Tlačidlom ovládate nastavenie výšky a sklonu hlavného pílového kotúča. Uhol sklonu je zobrazený na digitálnom displeji.

Paralelný doraz s manuálnym jemným nastavením: ak pilíte veľké panely, môžete ho jednou rukoväťou otočiť pod úroveň stola.

Formátovací stół: veľké dvojité kladky držia stół v spojení s podvozkom s absolútnou presnosťou v príslušných vodiacich tyčiach. Stół sa ľahko pohybuje s minimálnou námahou.

VYBAVENIE STROJA

- výkon motora 5,5 kW
- uhlový úkosový doraz
- predrez

TECHNICKÉ PARAMETRE

Dĺžka rezu	3000 mm
Šírka rezu	1000 mm
ø pílového kotúča	400 mm
Otáčky pil. kotúča	3.000 / 4.000 / 5.000 manuálne nastavovanie
Predrezovací pílový kotúč	Áno, vrátane predrez. kotúča
Výkon motora	5,5 kW
ø odsávacej trysky	80 mm
D x Š	3 650 x 3 270 mm
Hmotnosť	1000 kg

Cenníková cena € 19.960 bez DPH



obj. číslo 108 661 106

ŠPECIÁLNA CENA
€ 16.990,-



Oleповаčka hrán B 72 KF

Kompaktný a flexibilný stroj s dĺžkou len 2,13 m. Jednoduché ovládanie cez farebný dotykový displej.

AGREGÁTY / VYBAVENIE STROJA

- **Predfrézovacia jednotka** s vysokofrekvenč. motorom 1,1 kW so špirál.frézou s diamant.hrotom v protismere zaisťuje čistý spoj
- **Nanášanie lepidla priamo na dielec,** nádobka na lepidlo s teflonovým poťahom, s vylepšenou termodynamikou a kratším časom ohrevu. Automatická regulácia teploty s elektron. pohotovost. režimom zabráňuje pripáleniu lepidla, keď sa stroj dlhší čas nepoužíva.
- **Kapovací agregát**
- **HF multifunkčná frézovacia jednotka** s dvomi vysokofrekvenčnými motormi 0,27 kW, 12.000 ot./min. Špeciálne frézy HMWPL na rádiusové a plošné frézovanie pozdĺžnej hrany, ako aj na prednú a zadnú hranu obrobku, frézovacie hlavy D=72 x 25 so 4 špeciálnymi vymeniteľnými nožmi.
- **Plošná cidlina** na odstránenie zvyškov lepidla

TECHNICKÉ PARAMETRE

Hrúbka hrany	0,4 - 2 mm
Výška dielca	10 - 45 mm
Min. dĺžka / šírka dielca	180 / 80 mm
Rýchlosť posuvu	6,5 m/min
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery D x Š x V	2.120 x 1.030 x 1.200 mm, 490 kg
Hmotnosť	490 kg

Cenníková cena € 15.650 bez DPH



obj. číslo 108 659 099

ŠPECIÁLNA CENA
€ 14.290,-

Stav: apríl 2025, ceny platia do 31.08.2025 alebo do vypredania zásob. Vyhradený je ďalší predaj. Ceny sú netto bez dodávky, uvedenia do prevádzky, školenia a DPH. Tlačové a typografické chyby a technické zmeny sú vyhradené. Fotografie sú symbolické, môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo.

Stolové vrtáčky ALZTRONIC

Generácia s displejom 5" TFT LCD s dotykovou funkciou ponúkajúca podporu a komfort. Manuálne zadanie požadovanej hodnoty otáčok vretena, zobrazenie skutočnej hodnoty otáčok, integrované zobrazenie hĺbky vrtania s dotykovým prenosom nulového bodu, virtuálna stupnica hĺbky vrtania na displeji.



TECHNICKÉ ÚDAJE	Alztronic i9	Alztronic i14	Alztronic i16
Obj. číslo	109 963 215	109 963 217	109 963 218
Kapacita vrtania ocel' E 335 (St 60)	9 mm	14 mm	16
Závitorezné vrtanie ocel' E 335 (St 60)	M8	M10	M12
Upínanie skľučovadla	B16	MK 2	MK 2
Vyloženie	200 mm	190 mm	190
Zdvih vretena	40 mm	80 mm	80 mm
Otáčky vretena, pohon	390 - 6.500 ot./min, plynule	230 - 4.000 ot./min, plynule	100 - 2.000 ot./min, plynule
Stôl stroja, použiteľná plocha (Š x H)	300 x 240 mm	300 x 240 mm	300 x 240 mm
Výkon motora	0,7 kW	0,7 kW	0,7 kW
Hmotnosť	64 kg	83 kg	83 kg
ŠPECIÁLNA CENA € 2.450,- bez DPH € 3.365,- bez DPH € 3.710,- bez DPH			

Stĺpová vrtáčka AX 4 iTRONIC

Generácia s displejom 7" TFT LCD s dotykovou funkciou ponúkajúca podporu a komfort. Manuálne zadanie požadovanej hodnoty otáčok vretena, zobrazenie skutočnej hodnoty otáčok, integrované zobrazenie hĺbky vrtania s dotykovým prenosom nulového bodu, virtuálna stupnica hĺbky vrtania na displeji, hlásenia o stave stroja a upozornenia, servisné info.

VYBAVENIE STROJA

- technologická kalkulačka
- prípravok na závitové vrtanie
- hĺbka závitovania nastaviteľná hĺbkovým dorazom alebo na ovládacom displeji
- nožný spínač dopĺňujúci prípravok na závitové vrtanie
- ukazovateľ max. hĺbky vrtania vrátane jemného nastavenia
- osvetlenie stroja LED

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kapacita vrtania ocel' E 335	55 mm
Závitorezné vrtanie ocel' E 335 (St 60)	M30
Závitorezné vrtanie liatina EN-GJL-200 (GG 20)	M36
Upínanie skľučovadla	MK 4
Vyloženie	300 mm
Zdvih vretena	140 mm
Posuv	0,1 + 0,3 mm/ ot.
Otáčky vretena, pohon	70 - 1.200 ot./min
Stôl stroja, použiteľná plocha (Š x H)	615 x 430 mm

Cenníková cena € 16.313 bez DPH



obj. číslo 109 963 245

ŠPECIÁLNA CENA
€ 15.170,-

Stav: apríl 2025, ceny platia do 31.08.2025 alebo do vypredania zásob. Vyhradený je ďalší predaj. Ceny sú netto bez dodávky, uvedenia do prevádzky, školenia a DPH. Tlačové a typografické chyby a technické zmeny sú vyhradené. Fotografie sú symbolické, môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo.

Schachermayer spol. s r.o.

Pestovateľská 12
821 04 Bratislava
Telefón +421 2 4820 2700
info@schachermayer.sk

Otváracie hodiny

Po-Št 7.30-17.00
Piatok 7.30-12.30

Zahraničné pobočky

Rakúsko - Maďarsko - Česká republika - Slovinsko -
Chorvátsko - Poľsko - Bosna&Herzegovina -
Rumunsko - Srbsko - Taliansko - Čierna Hora - Nemecko

SCH Express

1/2025



www.schachermayer.sk
e-mail: info@schachermayer.sk