

SADA KORUNKOVÝCH VRTÁKOV HSS, 3/4" WELDON

Sada príslušenstva "To najlepšie z korunkových vrtákov 3/4"

Weldon Priemyselné metrické rozmery.

Sada korunkových vrtákov HSS, 3/4" Weldon, 25 mm

Sada pozostáva zo 6 korunkových vrtákov Ø 12,14,16,18,20 a 22 mm (hlbka rezu 25 mm), ako aj 2 centrovacích kolíkov (80 mm).

Rozsah dodávky: 6 korunkových vrtákov hĺbka rezu 25 mm (Ø 12,14,16,18,20, 22 mm), 2 centrovacie kolíky 80 mm, v plastovej kazete.

vrták ø: 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm
upínanie: 3/4" Weldon
materiál: HSS

obj. č.	hlbka rezu mm	veľkosť sady
101 184 777	25	8-dielna



56,- €




BRÚSNY PÁS R 50 X 1000 MM

Vhodný pre pásový brúsku Fein GHB 15-50. Top brúsny pás, s vynikajúcou životnosťou a výkonom pri podstatne nižšej dobe opracovania. Predovšetkým na opracovanie **nehrdzavejúcich a vysoko lebovaných ocelí**. Extra ťažká polyesterová tkanina, spojivo zo syntetickej živice so **zirkónkorundom**. Prídavná vrstva na chladenie v priebehu brúsneho procesu.

vhodné pre: kov

obj. č.	šírka mm	dĺžka mm	zrnitosť	obsah ks
101 145 946	150	2250	36	10



140,- €



AKUMULÁTOROVÉ VRTACIE KLADIVO ABH 18 SELECT

Bezuhlíkový motor s vysokou úderovou energiou. Pohodlná práca bez únavy vďaka kompaktnému dizajnu. Bezpečnostná spojka a ochrana proti preťaženiu. Kombinované kladivo s **troma funkciami: vrtanie s príklepom, vrtanie bez príklepu a sekacie**.

Bez akumulátorov a nabíjačky.

Rozsah dodávky: rukoväť, hĺbkový doraz, **plastový kufor na náradie**.


vyhotovenie: Li-Ion / napätie: 18 V
počet príklepov pri voľnobehu: 0-4400 ot./min
voľnobežné otáčky: 0-1200 ot./min
max. energia jednotlivého úderu: 2
upínanie: SDS plus
výkon pri vrtaní v dreve: 22 mm
výkon pri vrtaní v oceli: 13 mm
výkon pri vrtaní v betóne: 20 mm
výkon pri vrtaní s vrtacou korunkou v murive: 68 mm
počet aku: 0 ks

obj. č.	hmotnosť kg
101 186 519	2.3

18 V **FEIN SELECT⁺**



219,- €



18 V **FEIN SELECT⁺**

AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ SKRUTKOVÁČ ASCD 18-1000 W34 SELECT

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: v plastovom kufri.

vyhotovenie: Li-Ion
 napätie: 18 V
 voľnobežné otáčky: 0-1800 ot./min
 počet príklepov pri voľnobehu: 0-2200 ot./min
 upínanie: 3/4" vonkajší štvorhran
 krútiaci moment max.: 1050 Nm
 skrutky ø max.: skrutky do dreva 12 x 600 mm /
 metrické skrutky M27
 počet aku: 0 ks

obj. č. hmotnosť kg
 101 189 131 3



236,- €



18 V **FEIN SELECT⁺**

AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ SKRUTKOVÁČ ASCD 18-300 W2 SELECT

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: spona na opasok, zásobník bitov, v plastovom kufri.

vyhotovenie: Li-Ion
 napätie: 18 V
 voľnobežné otáčky: 0-1700 ot./min
 počet príklepov pri voľnobehu: 0-3400 ot./min
 upínanie: 1/2" vonkajší štvorhran
 krútiaci moment max.: 290 Nm
 skrutky ø max.: M18
 počet aku: 0 ks

obj. č. hmotnosť kg
 101 186 515 1



156,- €



STARLOCK PLUS 18 V 3,0 Ah **FEIN SELECT⁺**

AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP

Rozsah dodávky: 31 dielna súprava príslušenstva, akumulátor GBA 18V 4.0Ah AS N00, nabíjačky GAL 1880CV AS N00, v plastovom kufri na náradie


Obrázok je len ilustračný!

vyhotovenie: Li-Ion
 napätie: 18 V
 kapacita podľa IEC: 3 Ah
 upínanie: StarlockPlus
 uhol oscilácie: vpravo/vľavo 1,7°
 počet kmitov pri voľnobehu: 11000-18500 ot./min
 počet aku: 1 ks

obj. č. hmotnosť kg
 101 189 153 1.3



216,- €


STARLOCK PLUS 18 V FEIN SELECT⁺

AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 500 PLUS SELECT

Rozsah dodávky: 1 univerzálny pilový list E-Cut (44 mm) v plastovom kufri na náradie

vyhotovenie: Li-Ion
napätie: 18 V
upínanie: StarlockPlus
uhol oscilácie: vpravo/vľavo 1,7°
počet kmitov pri voľnobehu: 11000-18500 ot./min
počet aku: 0 ks



obj. č. hmotnosť kg
101 189 158 1.3

102,- €



STARLOCK MAX 18 V

AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 700 MAX

Rozsah dodávky: 1 pilový list, akumulátor GBA 18V 4.0Ah AS N00, nabíjačka GAL 1880 CV AS N00, v plastovom kufri na náradie

Obrázok je len ilustračný!

vyhotovenie: Li-Ion
napätie: 18 V
upínanie: StarlockMax
uhol oscilácie: vpravo/vľavo 2,0°
počet kmitov pri voľnobehu: 10000-19500 ot./min
počet aku: 1 ks



obj. č. hmotnosť kg
101 189 160 1.1

140,- €



AKUMULÁTOROVÁ ŠTARTOVACIA SADA ALG 80 BC 18,0 V 3,0 AH

Rozsah dodávky: 2 Li-Ion akumulátory 18 V / 3,0 Ah a rýchlonabíjačka ALG 80 BC.



vyhotovenie: Li-Ion
počet aku: 2 ks

obj. č. napätie V kapacita podľa IEC Ah
101 193 353 18 3

122,- €



AKUMULÁTOROVÁ ŠTARTOVACIA SADA ALG 80 BC 18,0 V 3,0 AH


Rozsah dodávky: 2 Li-Ion akumulátory 18 V / 5,2 Ah HighPower a rýchlonabíjačka ALG 80 BC.



vyhotovenie: Li-Ion
počet aku: 2 ks

obj. č. napätie V kapacita podľa IEC Ah
101 193 354 18 5,2

176,- €



18 V 6,0 Ah **FEIN SELECT⁺**

AKUMULÁTOROVÁ ŠARTOVACIA SADA ALG 80 BC 18,0 V 6,0 AH

Rozsah dodávky: 2 Li-Ion akumulátory 18 V / 6,0 Ah a rýchlonabíjačka ALG 80 BC.

 Bluetooth



vyhotovenie: Li-Ion
počet aku: 2 ks

obj. č.	napätie V	kapacita podľa IEC Ah
101 193 355	18	6

154,- €



MAGNETICKÁ JADROVÁ VŔTAČKA KBU 35 QW

Rozsah dodávky: 1 gravitačné zariadenie na mazáciu a chladiacu kvapalinu, 1 upínací bezpečnostný popruh, 1 hák na špony, 1 centrovací kolík 100 mm, 1 protidotyková ochrana, v kufri

menovitý príkon: 1100 W
voľnobežné otáčky: 130-520 ot./min
upínanie: 3/4" Weldon
zdvih: 135 mm
hĺbka vrtania max.: 50 mm s korunkovým vrtákom
pridrzná sila: 10000 N

obj. č.	hmotnosť kg
101 184 554	10.6



660,- €



PRIAMA BRÚSKA GSZ 8-280PEL


Rozsah dodávky: 6 mm upínacia klieština, po 1 vidlicovom kľúči SW 13 a SW 17, prírodný kábel 4 m, **balené v kartónovom obale.**

menovitý príkon: 750 W
voľnobežné otáčky: 8500-28000 ot./min
upínacie klieštiny ø: max. 8 mm
fréza ø max.: 12 mm

obj. č.	hmotnosť kg
101 188 231	1.8



304,- €


STARLOCK PLUS
MULTIMASTER MM 300 PLUS START

Rozsah dodávky: pílový list E-Cut Long-Life (35 mm), pílový list E-Cut Long-Life (65 mm), univerzálny pílový list E-Cut (44 mm),
v plastovom kufri na náradie

balenie: v plastovom kufri
menovitý príkon: 250 W
počet kmitov pri voľnobehu: 11000-20000 ot./min
upínanie: StarlockPlus
uhol oscilácie: vpravo/vľavo 1,6°

obj. č. hmotnosť kg
101 189 152 1.4


127,- €

STARLOCK PLUS
MULTIMASTER MM 500 PLUS TOP

Obsah balenia: pílový list E-Cut Long-Life (10mm), 2 pílové listy E-Cut Long-Life (35mm), 2 pílové listy E-Cut Long-Life (65 mm), pílový list E-Cut Carbide Pro (32mm), pílový list z tvrdého kovu (Ø 75 mm), rašpľa zo spekaného karbidu (trojuholníková), špachtľa, brúsna doska dierovaná, po 5 brúsnych listov, dierovaných (zrno 60, 80, 120, 180), 1 odsávacie zariadenie,
v plastovom kufri.

balenie: v plastovom kufri
menovitý príkon: 350 W
počet kmitov pri voľnobehu: 10000-19500 ot./min
upínanie: StarlockPlus
uhol oscilácie: vpravo/vľavo 1,7°

obj. č. hmotnosť kg
101 189 154 1.4


66,- €


UHLOVÁ BRÚSKA WSG 15-125P

Dodáva sa vrátane: ochranný kryt, 1 pár prírub, prídavná protivibračná rukoväť, 1 kľúč, 4 m kábel.

menovitý príkon: 1500 W
voľnobežné otáčky: 11000 ot./min
závit na vretene: M 14
kotúč ø: 125 mm

obj. č. hmotnosť kg
101 184 122 2.3


109,- €



STARLOCK PLUS

PEVNÁ ŠPACHTĽA STARLOCK PLUS

Na odstraňovanie ťažko odstrániteľných starých lakov, kobercových podláh, lepidiel na dlaždice a náterov podvozkov.



upínanie: Starlock Plus

obj. č.	materiál	obsah ks
101 180 809	oceľ	1

8,- €



STARLOCK MAX

PROFESIONÁLNA SADA STARLOCK MAX MONTÁŽ INTERIÉROV, 45-DIELNA

Rozsah dodávky: 8 pilových listov E-Cut Long-Life (1 ks 34 x 20 mm, po 2 ks 50 x 35 mm a 50 x 65 mm, po 1 ks 78 x 32 mm, 78 x 42 mm a 90 x 32 mm), po 1 pilovom liste E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 pilový kotúč z vysokovýkonnej rýchlereznej ocele (Ø 100 mm), 1 hĺbkový doraz, 1 dlhá pevná špachtľa, 1 odsávanie, antistatické, 1 brúsna doska, dierovaná (80 mm), po 10 brúsných listov, dierovaných (K 60, 80, 120).



použitie: montáž interiérov
upínanie: Starlock Max
typ: 3 52 22 967 12 0

obj. č.	veľkosť sady
101 189 173	45-dielna

102,- €



STARLOCK

SADA COMBO STARLOCK RENOVATION NA RENOVÁCIU, 3-DIELNA

Rozsah dodávky: 1 segmentový pilový list z tvrdého kovu, (Ø 85 mm), 1 pilový list E-Cut Long-Life (50 x 35 mm), 1 pevná špachtľa.



použitie: renovačné práce na podlahách
upínanie: Starlock
veľkosť sady: 3-dielna
typ: 3 52 22 967 11 0

obj. č.
101 189 170

24,- €