



Spotřebiče Amica

2026

sch
schachermayer


Ceny platné ku 15. januáru 2026. Cenové a technické zmeny vyhradené.



Objavte X-type dizajn pre náročných.
Elegantný a decentný vzhľad, vhodný do každej
kuchyne.

Vyberte si pre Vaše pečenie najmodernejšie
technológie a štýlový design, ktorý predstavujú
rúry Amica. Vylepšené funkcie, inovatívny vzhľad
a detailné spracovanie za skvelú cenu.





Zabudovaná parná rúra EBSX 949 610 S

X Type dizajn, červený Octa Timer, CoolDoor3, dvierka s ľahkým čistením a funkciou SoftClose 9 programov na varenie v pare, 19 automatických programov na pečenie/vyprážanie


druhy ohrevu:

RapidWarmUp, Rozmrazovanie (ventilátor bez ohrevu), Intenzívne grilovanie Top (horný ohrev + gril + ventilátor), Intenzívne grilovanie (gril + horný ohrev), Infračervené grilovanie, Horný a dolný ohrev, Horný ohrev, Dolný ohrev, Horúci vzduch s kruhovým ohrievačom, Cirkulácia vzduchu (horný a dolný ohrev + ventilátor), Pizza (horúci vzduch + dolný ohrev), Funkcia Eco



obj. č.	typ	dizajn	obsah I	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 634 •	EBSX 949 610 S	čierny	77	ks	635,45	781,60	1 ks

produktová skupina T82



Vstavaná rúra na pečenie EBPX 946 200 S

Dizajn Fusion, biely SensorControl Timer, CoolDoor4, dvierka s ľahkým čistením 3 pyrolýzne programy 480 °C: 120–150–180 minút

druhy ohrevu:

RapidWarmUp, rozmrazovanie (ventilátor bez ohrevu), intenzívny gril Top (horný ohrev + gril + ventilátor), intenzívny gril (gril + horný ohrev), gril s cirkuláciou vzduchu (gril + ventilátor), infračervený gril, horný a dolný ohrev, horúci vzduch s kruhovým ohrievačom, cirkulácia vzduchu (horný a dolný ohrev + ventilátor), program na pizzu (horúci vzduch + dolný ohrev), funkcia Eco



obj. č.	typ	dizajn	obsah I	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 635 •	EBPX 946 200 S	čierny	77	ks	459,82	565,58	1 ks

produktová skupina T82

Vstavaná rúra EBX 943 600 S

X-type Design

SensorControl Timer, červený

CoolDoor 3, ľahko čistiteľné dvere

druhy ohrevu:

RapidWarmUp, rozmrazovanie, intenzívny horný gril (horný ohrev + gril + ventilátor), intenzívny gril (gril + horný ohrev), infračervený gril, horný a spodný ohrev, spodný ohrev, konvekcia (horný a spodný ohrev + ventilátor), funkcia eco

obj. č.	typ	dizajn	obsah l	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 549	EBX 943 600 S	čierna	77	ks	375,39	461,73	1 ks

produktová skupina T82

príslušenstvo						
obj. č.	popis	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za	
112 572 562	AMICA XXL teleskopické výsuvy	ks	45,98	56,56	1 ks	



Vstavaná rúra EB 941 600 E

Fine Design

CoolDoor2, ľahko čistiteľné dvere

druhy ohrevu:

horný a spodný ohrev, horný ohrev, spodný ohrev, funkcia eco

obj. č.	typ	dizajn	obsah l	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 503	EB 941 600 E	ušľachtilá oceľ	68	ks	243,48	299,48	1 ks

produktová skupina T82



Bezpečnosť vďaka chladnej prednej časti rúry CoolDoor3

Štandardné trojsklo udržiava energiu v rúre aj pri vysokých vnútorných teplotách a znižuje teplotu prednej strany.




Samostatná indukčná varná doska KMI 754 000 C

Prevádzkový systém: **Plus & Minus senzorový spínač**
Timer, displej, 9 úrovní výkonu
Zobrazenie zvyškového tepla, Power Booster
 detská poistka

montážne rozmery: 58 x 590 x 520 mm
 spôsob zabudovania: uloženie bez rámu / zalicovaná montáž
 varné zóny: 1 x Ø 210; 2 x Ø 160; 1 x Ø 180 mm

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 504	KMI 754 000 C	ks	242,72	298,55	1 ks

produktová skupina T82




Samostatná varná doska KMC 7B44 500 C

Prevádzkový systém: **Plus & Minus senzorový spínač**
Displej, 9 úrovní výkonu
Zobrazenie zvyškového tepla, detská poistka, funkcia automatického vyvarenia

montážne rozmery: 45/64 x 592 x 522 mm
 spôsob zabudovania: uloženie bez rámu / zalicovaný
 varné zóny: 1 x Ø 210; 2 x Ø 145; 1 x Ø 180 mm

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 505	KMC 7B44 500 C	ks	195,23	240,13	1 ks

produktová skupina T82



Samostatná varná doska KMI 751 000 E

Ovládanie senzorom DirectTouch, indikátor zvyškového tepla, časovač, krátkodobý budík 9 výkonových stupňov, rozpoznávanie hrnca, detská poistka

montážne rozmery: 58 x 290 x 520
 spôsob zabudovania: rám z ušľachtilej ocele
 varné zóny: 1 x Ø 180; 1 x Ø 160 mm

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 628 •	KMI 751 000 E	ks	171,87	211,40	1 ks

produktová skupina T82



Samostatná indukčná varná doska KMI 751 100 C

Zobrazenie zvyškového tepla, Timer, krátkodobý alarm
 Displej, 9 úrovní výkonu
 Detská poistka, detekcia hrncov

montážne rozmery: 51/68 x 300 x 522 mm
 spôsob zabudovania: uloženie bez rámu / zalícovaná montáž
 varné zóny: 1 x Ø 160; 1 x Ø 210 mm

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 556	KMI 751 100 C	ks	225,39	277,23	1 ks

produktová skupina T82





Samostatná varná doska KMC 13280 E

Zobrazenie zvyškového tepla
Ovládanie otočným gombíkom

montážne rozmery: 52 x 300 x 505 mm
spôsob zabudovania: rám z ušľachtilej ocele
varné zóny: 1 x Ø 145; 1 x Ø 180 mm

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 558	KMC 13280 E	ks	147,37	181,27	1 ks

produktová skupina T82



Samostatná varná doska KMC 13381 E

Zobrazenie zvyškového tepla
Displej, 9 úrovní výkonu
detská poistka, Timer

montážne rozmery: 52 x 285 x 490 mm
montážne rozmery: 48/52 x 303 x 505 mm
spôsob zabudovania: rám z ušľachtilej ocele
varné zóny: 1 x Ø 145; 1 x Ø 180 mm

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 557	KMC 13381 E	ks	165,84	203,98	1 ks

produktová skupina T82



Vstavaná mikrovlnná rúra EMW 13170 S

digitálny časovač, LED displej

počet stupňov výkonu: 6 (max. 900 W; vrátane grilu)
 dizajn: čierna
 otočný tanier Ø: 245 cm
 obsah: 20 l
 príslušenstvo: sklenená platňa, grilovací rošt

obj. č.	typ	doraz dverí	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 560	EMW 13170 S	ľavé	ks	157,17	193,32	1 ks

produktová skupina T82



Vstavaná mikrovlnná rúra EMW 13185 E

digitálny časovač, LED displej

počet stupňov výkonu: 6 (max. 900 W; vrátane grilu)
 dizajn: ušľachtilá oceľ
 otočný tanier Ø: 245 cm
 obsah: 20 l
 príslušenstvo: sklenená platňa, grilovací rošt

obj. č.	typ	doraz dverí	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 561	EMW 13185 E	ľavé	ks	163,95	201,66	1 ks

produktová skupina T82



Set EHIX 933 133 S vstavaná rúra + indukčná varná doska

X-type Design čierna-sklo
SensorControl Timer, červený
CoolDoor3, ľahko čistiteľné dvere
 vrátane 1-násobného teleskopického výsuvu

montážne rozmery: rúra: 595 (V) x 595 (Š) x 575 (H); varná doska: 48 (V) x 575 (Š) x 505 (H)
 dizajn: čierna
 spôsob zabudovania: rám z ušľachtilej ocele (varná doska)
 obsah: 77 l

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 500	EHIX 933 133 S	ks	649,78	799,23	1 ks

produktová skupina T82

príslušenstvo					
obj. č.	popis	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 562	AMICA XXL teleskopické výsuvy	ks	45,98	56,56	1 ks





Vstavané spotrebiče-sada EH 923 605 SM + EC 742 100 E

montážne rozmery: rúra: 595 (V) x 595 (Š) x 575 (H); varná doska: 50 (V) x 575 (Š) x 505 (H)
 dizajn: čierna
 spôsob zabudovania: rám z ušľachtilej ocele (varná doska)
 obsah: 65 l

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 564	EH 923 605 SM + EC 742 100 E	GT	449,26	552,59	1 GT

produktová skupina T82

príslušenstvo					
obj. č.	popis	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 563	AMICA teleskopické výsuvy	ks	38,25	47,05	1 ks



Rúra EH 923605 SM



Varná doska EC 742100 E



Vstavané spotrebiče-sada EH 921 600 E + EC 744 000 E

montážne rozmery: rúra: 595 (V) x 595 (Š) x 575 (H); varná doska: 50 (V) x 575 (Š) x 505 (H)
 dizajn: ušľachtilá oceľ
 spôsob zabudovania: rám z ušľachtilej ocele (varná doska)
 obsah: 68 l

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 565	EH 921 600 E + EC 744 000 E	GT	367,10	451,53	1 GT

produktová skupina T82



Rúra EH 921 600 E



Varná doska EC 744000 E





Dobrá klíma v kuchyni

Rad odsávačov pár Amica sa nezameriava len na skvelý dizajn a atraktívne funkcie, ale aj na technológiu šetriacu energiu. Mnohé z odsávačov sú v triede energetickej účinnosti A+ alebo A.

Nástenný odsávač pár KHF 686 600 S / KHF 666 600 S

3 stupňov výkonu
max. 30-minútový automatický dobeh
kovový tukový filter
ø prípojky 150 mm
uhlíkový filter KF 17191 dodatočne montovateľný - 2 kusy

vyhotovenie: odvetrávanie alebo cirkulácia
dizajn: matná čierna
osvetlenie: LED pás
hladina hluku: 43 - 61 dB

obj. č.	typ	šírka mm	výkon odsáva- nia m³/h	spotreba energie za 365 dní kWh	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 513	KHF 686 600 S	800	730	37	ks	360,08	442,90	1 ks
112 572 514	KHF 666 600 S	600	710	39	ks	294,31	362,00	1 ks

produktová skupina T35

príslušenstvo					
obj. č.	popis	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 524	SOLIDO uhlíkový filter KF 17191	BAL	41,48	51,02	1 BAL

**Nástenný odsávač pár KHF 684 611 S / KHF 664 611 S**

vyhotovenie: odvetrávanie alebo cirkulácia
výkon odsávania: 595 m³/h
spotreba energie za 365 dní: 22,7 kWh
dizajn: čierny
osvetlenie: LED 2 x 2 W

obj. č.	typ	šírka mm	hladina hluku dB	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 566 •	KHF 684 611 S	800	49 - 67	ks	162,78	200,22	1 ks
112 572 567 •	KHF 664 611 S	600	49	ks	146,33	179,99	1 ks

produktová skupina T35

príslušenstvo					
obj. č.	popis	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 525	SOLIDO uhlíkový filter FWP 18	BAL	33,11	40,73	1 BAL



Nástenný odsávač pár KHF 654 630 S

vyhotovenie: odvetrávanie alebo cirkulácia
výkon odsávania: 318 - 620 m³/h
spotreba energie za 365 dní: 46,4 kWh
dizajn: čierny matný
osvetlenie: LED Stripe 1 x 4 W (teplota svetla 6500 K)
hladina hluku: 49 - 67 dB

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 579 •	KHF 654 630 S	ks	138,12	169,89	1 ks

produktová skupina T35

príslušenstvo					
obj. č.	popis	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 525	SOLIDO uhlíkový filter FWP 18	BAL	33,11	40,73	1 BAL



Nástenný odsávač pár KHF 683 500 S / KHF 663 500 S

3 stupňov výkonu
hliníkový tukový filter
ø prípojky 150 mm
uhlíkový filter FWP 18 dodatočne montovateľný - 2 kusy

vyhotovenie: odvetrávanie alebo cirkulácia
výkon odsávania: 470 m³/h
spotreba energie za 365 dní: 52 kWh
dizajn: čierna
osvetlenie: LED
hladina hluku: 59 - 63 dB


obj. č.	typ	šírka mm	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 517	KHF 683 500 S	800	ks	129,90	159,78	1 ks
112 572 519	KHF 663 500 S	600	ks	113,45	139,54	1 ks

produktová skupina T35

príslušenstvo					
obj. č.	popis	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 525	SOLIDO uhlíkový filter FWP 18	BAL	33,11	40,73	1 BAL



solido by Amica



Nástenný odsávač pár KH 17804 S / KH 17803 S

3 stupňov výkonu
hliníkový tukový filter (uhlíkový filter KF 17192 dodatočne montovateľný - 1 kusy)
ø prípojky 150 mm


vyhotovenie: odvetrávanie alebo cirkulácia
dizajn: matná čierna
osvetlenie: LED
hladina hluku: 49 - 67 dB



obj. č.	typ	šírka mm	výkon odsávania m³/h	spotreba energie za 365 dní kWh	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 518	KH 17 804 S	900	628	46	ks	134,83	165,84	1 ks
112 572 521	KH 17803 S	600	609	45	ks	123,32	151,68	1 ks

produktová skupina T35

solido by Amica



Nástenný odsávač pár KH 17802-1 E / KH 17801-1 E

3 stupňov výkonu
hliníkový filter na mastnoty (uhlíkový filter KF 17192 dodatočne montovateľný - 1 kusy)
ø prípojky 150 mm

vyhotovenie: odvetrávanie alebo cirkulácia
dizajn: ušľachtilá oceľ
osvetlenie: LED
hladina hluku: 49 - 67 dB



obj. č.	typ	šírka mm	výkon odsávania m³/h	spotreba energie za 365 dní kWh	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 522	KH 17802-1 E	900	628	47	ks	129,90	159,78	1 ks
112 572 523	KH 17801-1 E	600	609	46	ks	123,32	151,68	1 ks

produktová skupina T35

solido by Amica



Ostrovný odsávač pár IH 694 610 E

LCD-displej červený
3 stupne výkonu
kovový tukový filter (uhlíkový filter KF 17192 dodatočne montovateľný - 1 kusy)
ø prípojky 150 mm

vyhotovenie: odsávanie do komína alebo vnútorná cirkulácia
výkon odsávania: 628 m³/h
spotreba energie za 365 dní: 51 kWh
dizajn: ušľachtilá oceľ
osvetlenie: LED
hladina hluku: 49 - 68 dB



obj. č.	typ	šírka mm	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 512	IH 694 610 E	900	ks	310,76	382,23	1 ks

produktová skupina T35

príslušenstvo					
obj. č.	popis	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 527	SOLIDO uhlíkový filter KF 17192	ks	25,80	31,73	1 ks

Vstavaná odsávací jednotka DL 664 661 S

4 stupne výkonu 211-423 m³/h, 524 m³/h
 max. 15-minútový automatický dobeh
 hliníkový filter na mastnoty
 ø prípojky 150 mm
 uhlíkový filter FWP 18 dodatočne montovateľný - 2 kusy

výkon odsávania: 524 m³/h
 spotreba energie za 365 dní: 33 kWh
 dizajn: čierny
 osvetlenie: 1 x LED Stripe / 5,0 W (teplota svetla 6500 K)
 hladina hluku: 45 - 64 dB



obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 568 •	DL 664 661 S	ks	162,78	200,22	1 ks

produktová skupina T35

Vstavaný výsuvný odsávač pár FH 662 100 E

3 stupne výkonu
 ø prípojky 150 mm
 hliníkový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
 uhlíkový filter KF 17154 dodatočne montovateľný - 2 kusy

vyhotovenie: odvetrávanie alebo cirkulácia
 výkon odsávania: 228 - 361 m³/h
 spotreba energie za 365 dní: 50,7 kWh
 dizajn: ušľachtilá oceľ
 osvetlenie: 2 x LED 4 W (teplota svetla 3000 K)
 hladina hluku: 58 - 65 dB



obj. č.	typ	šírka mm	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 575 •	FH 662 100 E	600	ks	87,14	107,18	1 ks

produktová skupina T35

Vstavaný odsávač pár FH 652 500 E

3 výkonové stupne 155 - 635 m³/h
 Ø prípojka 150 mm
 teplota svetla 3000 K

vyhotovenie: odvetrávanie alebo cirkulácia
 výkon odsávania: 325 m³/h
 spotreba energie za 365 dní: 56,9 kWh
 osvetlenie: 2 x LED, 3 W
 hladina hluku: 63 dB



obj. č.	typ	šírka mm	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 623 •	FH 652 500 E	500	ks	97,01	119,32	1 ks

produktová skupina T35

príslušenstvo					
obj. č.	popis	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 524	SOLIDO uhlíkový filter KF 17191	BAL	41,48	51,02	1 BAL

Vstavaný výsuvný odsávač pár FH 664 621 S

3 stupne výkonu 170-415 m³/h
 2 hliníkové tukové filtre, vhodné do umývačky riadu
 Ø prípojky 120 mm
 uhlíkový filter FWK 124 dodatočne montovateľný - 2 kusy

vyhotovenie: odvetrávanie alebo cirkulácia
 výkon odsávania: 415 m³/h
 spotreba energie za 365 dní: 24,8 kWh
 dizajn: čierny
 osvetlenie: 2 x LED 3 W



obj. č.	typ	šírka mm	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 553 •	FH 664 621 S	600	ks	115,97	142,64	1 ks

produktová skupina T35

príslušenstvo						
obj. č.	popis	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za	
112 572 526	SOLIDO uhlíkový filter FWK 124	BAL	30,79	37,87	1 BAL	

Vstavaný odsávač pár FH 694 621 E / 621 S

3 výkonové stupne 280 – 648 m³/h,
 max. 15 min. automatické vypnutie
 Ø prípojky 150 mm
 teplota svetla 3000 K
 LCD displej, červený

vyhotovenie: odvetrávanie alebo cirkulácia
 výkon odsávania: 648 m³/h
 spotreba energie za 365 dní: 48,3 kWh
 osvetlenie: 2 x LED, 3 W
 hladina hluku: 47 dB



obj. č.	typ	šírka mm	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 624 •	FH 694 621 E	900	ks	261,44	321,57	1 ks
112 572 625 •	FH 694 621 S	900	ks	261,44	321,57	1 ks

produktová skupina T35

príslušenstvo						
obj. č.	popis	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za	
112 572 626 •	AMICA uhlíkový filter FWK 162	ks	43,50	53,51	1 ks	

Odsávacía jednotka DL 662 000 E

vyhotovenie: odvetrávanie alebo cirkulácia
výkon odsávania: 350 m³/h
spotreba energie za 365 dní: 57,8 kWh
 dizajn: ušľachtilá oceľ
osvetlenie: 2 x LED 3 W
hladina hluku: 49 - 69 dB



obj. č.	typ	šírka mm	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 554 •	DL 662 000 E	600	ks	102,12	125,61	1 ks

produktová skupina T35

Uhlíkový filter FWK 1451

vyhotovenie: bez regenerácie
dĺžka trvania prevádzky: 3 mes.
montážne rozmery: 30 x 145 x 145 mm



obj. č.	typ	vhodné pre	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 555 •	FWK 1451	DL 662 000	BAL	21,41	26,33	1 BAL

produktová skupina T25

Uhlíkový filter FWK 162

vyhotovenie: bez regenerácie / regenerácia
dĺžka trvania prevádzky: 3 mes.
montážne rozmery: 37 x 162 x 162 mm



obj. č.	typ	vhodné pre	MJ	cena EUR	za
112 572 626 •	FWK 162	FH 694 621 E / FH 694 621 S	ks	53,51	1 ks

produktová skupina T25



Kompaktná umývačka riadu OL-EGSPV 545 600, plne integrovaná

OpenDry - otvorenie dvierok po skončení programu
Oneskorený štart 1 - 24h

vyhotovenie: plne integrovaná
spotreba energie: 46 kWh
spotreba: 6,5 l
programy: intenzívny 70°C, eco 45°C, univerzálny 60°C, sklo 45°C, páry 45°C
hladina hluku: 47 dB



obj. č.	typ	výška mm	šírka mm	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 636 •	OL-EGSPV 545 600	452	550	ks	376,15	462,66	1 ks

produktová skupina T82



Vstavaná umývačka riadu EGSPV 587 916

OpenDry - dvere sa automaticky otvoria na konci programu
Predvoľba času spustenia
Vhodné aj na vyvýšenú montáž
Hmotnosť čela 3,2-6,0 kg

vyhotovenie: plne integrované
spotreba energie: 63 kWh
spotreba: 9 l
programy: Hygiene 70°C, Eco 45°C, 60 min 60°C, AutoClean 70°C, Rapid 50°C
hladina hluku: 49 dB



obj. č.	typ	výška mm	šírka mm	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 585 •	EGSPV 587 916	815	448	ks	365,59	449,68	1 ks

produktová skupina T82

Vstavaná umývačka riadu EGSPV 597 201

Predvoľba času spustenia
Vhodné aj na vyvýšenú montáž
Hmotnosť čela 3,2-7,0 kg

vyhotovenie: plne integrované
spotreba energie: 92 kWh
spotreba: 11 l
programy: Hygiene 70°C, Eco 45°C, 60 min 60°C, AutoClean 70°C, Rapid 50°C
hladina hluku: 49 dB

obj. č.	typ	výška mm	šírka mm	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 551	EGSPV 597 201	815	598	ks	355,79	437,62	1 ks

produktová skupina T82



Vstavaná umývačka riadu EGSPV 594 000

Predvoľba času spustenia
Vhodné aj na vyvýšenú montáž
Hmotnosť čela 5,0-10,0 kg

vyhotovenie: plne integrované
spotreba energie: 95 kWh
spotreba: 11 l
programy: Hygiene 70°C, Eco 45°C, 60 min 60°C, AutoClean 70°C, Rapid 50°C
hladina hluku: 47 dB

obj. č.	typ	výška mm	šírka mm	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 584 •	EGSPV 594 000	815	598	ks	442,48	544,25	1 ks

produktová skupina T82



Vstavaná umývačka riadu EGSP 14797-1 E

vyhotovenie: čiastočne integrované
spotreba energie: 92 kWh
spotreba: 11 l
programy: Intensiv 65°C, Eco 45°C, 90 Min. 60°C, Rapid 50°C
hladina hluku: 49 dB

obj. č.	typ	výška mm	šírka mm	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 583 •	EGSP 14797-1 E	815	598	ks	357,30	439,48	1 ks

produktová skupina T82





Vstavaná umývačka riadu EGSP 569 900 E

Predvoľba času spustenia
Vhodné aj na vyvýšenú montáž
Hmotnosť čela 2,5-4,0 kg

vyhotovenie: čiastočne integrované
spotreba energie: 70 kWh
spotreba: 9 l
programy: Intensiv 65°C, Eco 45°C, 90 Min. 60°C, Rapid 50°C
hladina hluku: 47 dB

obj. č.	typ	výška mm	šírka mm	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 510	EGSP 569 900 E	815	448	ks	365,59	449,68	1 ks

produktová skupina T82



Práčka WA 474 082

SteamTouch – para šetrí bielizeň: Na želanie je proces prania podporený parou. Tým sa efektívne redukuje tvorba záhybov a zároveň sa šetrí vlákna. Znamená to menej námahy pri žehlení a tým aj úsporu času. Ďalšími výhodami sú intenzívne odstraňovanie škvŕn a antibakteriálny účinok. **Indikátory spotreby elektrickej energie a vody** EcoBar zobrazujú skutočnú spotrebu pre vybraný program a uľahčujú optimálny výber programu, úspory a ochranu životného prostredia! **Inovatívny bezuhlíkový motor** na vytváranie rotačného pohybu spotrebuje menej elektrickej energie a produkuje menej odpadového tepla. Motory BLDC sú považované za obzvlášť tiché a odolné.

obsah: 7 kg
počet otáčok: 1400 ot./min
spotreba energie: 44 kWh
hladina hluku: 72 dB
veľkosť: 850 (V) x 595 (Š) x 475 (H) mm
programy: Eco 40-60, bavlna, bavlna 20 °C, syntetika, vlna, jemné prádlo, košele, športové oblečenie, posteľná bielizeň, farebné prádlo, antialergické, odstred'ovanie, expres 15', oplachovanie, hygiena+

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 627	WA 474 082	ks	409,04	503,12	1 ks

produktová skupina T23







Voľne stojaca chladnička KS 361 155 W / VKS 351 155 W

dizajn: biely
hladina hluku: 39 dB

obj. č.	typ	vonkajšie rozmery mm	spotreba energie za 365 dní kWh	objem l	mraznička	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 619 •	KS 361 155 W	840 (V) x 480 (Š) x 495 (H)	128,1	83	ano	ks	214,57	263,92	1 ks
112 572 620 •	VKS 351 155 W	850 (V) x 480 (Š) x 515 (H)	85,4	91	nie	ks	209,54	257,73	1 ks

produktová skupina T23



Voľne stojaca chladnička VKS 358 150 E

dizajn: efekt ušľachtilej ocele
montážne rozmery: 1855 (V) x 595 (Š) x 651 (H) mm
spotreba energie za 365 dní: 142,7 kWh
objem: 370 l
hladina hluku: 40 dB

obj. č.	typ	mraznička	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 618 •	VKS 358 150 E	nie	ks	677,37	833,17	1 ks

produktová skupina T23



Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou KGC 15494 E

VitControl Plus: Čerstvé ovocie a zelenina kedykoľvek budete chcieť, ak máte nádobu VitControl Plus! Špeciálnou fóliou na reguláciu vlhkosti vzduchu môžete znížiť vlhkosť vzduchu pre ovocie a zvýšiť ju pre zeleninu. Vďaka priloženému podnosu FreshPad sa produkty nelepia na dno police a neabsorbujú vodu. Ovocie a zelenina zostanú čerstvé až trikrát dlhšie!

dizajn: efekt ušľachtilej ocele
montážne rozmery: 1800 (V) x 545 (Š) x 590 (H) mm
spotreba energie za 365 dní: 219 kWh
objem: 250 l
hladina hluku: 42 dB

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 616 •	KGC 15494 E	ks	480,39	590,88	1 ks

produktová skupina T23



Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou KGCN 388 144 S

VitControl: Čerstvé ovocie a zelenina kedykoľvek chcete? S VitControl to nie je problém. Vlhkosť v zásuvke na zeleninu sa dá optimálne regulovať, takže ovocie a zelenina zostanú dlhšie čerstvé.

dizajn: efekt čiernej ušľachtilej ocele
spotreba energie za 365 dní: 140,2 kWh
objem: 250 l
hladina hluku: 39 dB

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 617 •	KGCN 388 144 S	ks	582,90	716,97	1 ks

produktová skupina T23





Kombinovaná chladnička s mrazničkou Side by Side SBSN 397 150 S / 155 S

NanoFresh: Potraviny v chladiacom priestore zostávajú vďaka integrovanému uhlíkovému filtru dlhšie čerstvé. Špeciálny filter čistí vzduch tým, že redukuje rôzne častice od plyných látok až po baktérie. Tým sa neutralizujú nepríjemné pachy. Inteligentný spôsob, ako udržať chladničku čistú a bez zápachu.

dizajn: efekt čiernej ušľachtilej ocele
montážne rozmery: 1770 (V) x 912 (Š) x 704 (H)
spotreba energie za 365 dní: 323 kWh
hladina hluku: 39 dB
vyhotovenie: bez pripojenia na vodu

obj. č.	typ	objem l	vybavenie	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 621 •	SBSN 397 150 S	562		ks	792,95	975,33	1 ks
112 572 622 •	SBSN 397 155 S	559	dávkovač vody (nádoba na vodu)	ks	824,10	1 013,64	1 ks

produktová skupina T23



Zabudovaná chladnička s mrazničkou EKGCS 387 921

spotreba energie za 365 dní: 221,2 kWh
objem: 270 l
hladina hluku: 35 dB

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 569 •	EKGCS 387 921	ks	459,82	565,58	1 ks

produktová skupina T82

**Zabudovaná kombinovaná chladnička s mrazničkou EDTS 374 901**

spotreba energie za 365 dní: 177 kWh
objem: 220 l
hladina hluku: 35 dB

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 633 •	EDTS 374 901	ks	348,26	428,36	1 ks

produktová skupina T82





Vstavaná chladnička EKSS 362 221 / EVKSS 352 221

hladina hluku: 35 dB

obj. č.	typ	spotreba energie za 365 dní kWh	objem l	mraznička	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 631 •	EKSS 362 221	148,2	179	ano	ks	374,64	460,81	1 ks
112 572 632 •	EVKSS 352 221	100,4	197	nie	ks	348,26	428,36	1 ks

produktová skupina T82



Zabudovaná chladnička EKS 16171/1

spotreba energie za 365 dní: 146,4 kWh

objem: 116 l

hladina hluku: 35 dB

obj. č.	typ	mraznička	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 571 •	EKS 16171/1	ano	ks	253,28	311,53	1 ks

produktová skupina T82



Zabudovaná chladnička EVKS 16172/1

spotreba energie za 365 dní: 92,4 kWh

objem: 135 l

hladina hluku: 35 dB

obj. č.	typ	mraznička	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 570 •	EVKS 16172/1	nie	ks	243,48	299,48	1 ks

produktová skupina T82



Zabudovaná chladnička UVKSS 351 901

spotreba energie za 365 dní: 92,4 kWh
objem: 135 l
hladina hluku: 35 dB

obj. č.	typ	mraznička	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 572 •	UVKSS 351 901	nie	ks	300,77	369,95	1 ks

produktová skupina T82

**Zabudovaná chladnička UKSX 361 901**

Elektronické ovládanie
Alarm otvorených dverí
Funkcia supermrazenia

spotreba energie za 365 dní: 147,1 kWh
objem: 111 l
hladina hluku: 35 dB

obj. č.	typ	mraznička	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 573 •	UKSX 361 901	ano	ks	300,77	369,95	1 ks

produktová skupina T82

**Chladnička pod pracovnú dosku s možnosťou dekorácie UKSD 361 961**

spotreba energie za 365 dní: 116,8 kWh
objem: 82 l
hladina hluku: 38 dB

obj. č.	mraznička	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 577	ano	ks	300,77	369,95	1 ks

produktová skupina T82

**Chladnička pod pracovnú dosku s možnosťou dekorácie UVKSD 351 961**

spotreba energie za 365 dní: 71,2 kWh
objem: 103 l
hladina hluku: 37 dB

obj. č.	mraznička	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 578	nie	ks	300,77	369,95	1 ks

produktová skupina T82





Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou KGC 15630 R / KGC 15635 B / KGC 15637 MS

montážne rozmery: 1440 (V) x 550 (Š) x 615 (H) mm
 spotreba energie za 365 dní: 180 kWh
 objem: 206 l
 hladina hluku: 39 dB

obj. č.	typ	dizajn	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 534	KGC 15637 MS	matne čierny	ks	464,31	571,10	1 ks
112 572 535	KGC 15630 R	červená	ks	464,31	571,10	1 ks
112 572 536	KGC 15635 B	krémová	ks	464,31	571,10	1 ks

produktová skupina T23




Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou KGCR 387 100

montážne rozmery: 1810 (V) x 550 (Š) x 615 (H) mm
 spotreba energie za 365 dní: 202 kWh
 objem: 244 l
 hladina hluku: 40 dB

obj. č.	typ	dizajn	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 531	KGCR 387 100 MS	matne čierny	ks	561,80	691,01	1 ks
112 572 532	KGCR 387 100 R	červená	ks	561,80	691,01	1 ks
112 572 533	KGCR 387 100 B	krémová	ks	561,80	691,01	1 ks

produktová skupina T23



Voľne stojaca chladnička KS 15617 MS / KS 15610 R / KS 15615 B

montážne rozmery: 875 (V) x 550 (Š) x 615 (H) mm
 spotreba energie za 365 dní: 137 kWh
 objem: 108 l
 hladina hluku: 37 dB

obj. č.	typ	dizajn	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 537	KS 15617 MS	matne čierny	ks	318,59	391,87	1 ks
112 572 538	KS 15610 R	červená	ks	318,59	391,87	1 ks
112 572 539	KS 15615 B	krémová	ks	318,59	391,87	1 ks

produktová skupina T23





Vstavaná vinotéka WK 341 212 S

Využitelný objem: 35 fliaš Bordeaux 0,75 l

Tyčová kovová úchytka

Teplotné zóny hore a dole: 5°C až 20°C

výška otvoru:	600 mm
montáž dverí:	pevná montáž dverí/izolačné sklo s úchytka
objem:	75 l
počet teplotných zón:	2
hladina hluku:	39 dB

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 543	WK 341 212 S	ks	821,64	1 010,62	1 ks

produktová skupina T82



Vstavaná vinotéka WK 341 210 S

Využitelný objem: 44 fliaš Bordeaux 0,75 l

Tyčová kovová úchytka

Teplotné zóny: 5°C až 20°C

výška otvoru:	600 mm
objem:	90 l
počet teplotných zón:	1
využitelný objem chladiaceho priestoru:	do 44 fliaš 0,75 l
hladina hluku:	39 dB

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 580	WK 341 210 S	ks	704,05	865,98	1 ks

produktová skupina T82





Vstavaná vinotéka WK 341 220 S

Využitelný objem: 58 fliaš Bordeaux 0,75 l

Tyčová kovová úchytka

Teplotné zóny hore a dole: 5°C až 20°C

výška otvoru:	880 mm
montáž dverí:	pevná montáž dverí/izolačné sklo s úchytkou
objem:	134 l
počet teplotných zón:	2
hladina hluku:	40 dB

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 542	WK 341 220 S	ks	868,38	1 068,11	1 ks

produktová skupina T82



Vstavaná vinotéka WK 341 200 S

Využitelný objem: 24 fliaš Bordeaux 0,75 l


Tyčová kovová úchytka

Teplotná zóna: 5°C až 20°C

výška otvoru:	450 mm
montáž dverí:	pevná montáž dverí/izolačné sklo s úchytkou
objem:	63 l
počet teplotných zón:	1
hladina hluku:	39 dB

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 546	WK 341 200 S	ks	604,55	743,60	1 ks

produktová skupina T82



Vstavaná vinotéka WK 341 400 S

Využitelný objem: 5 fliaš Bordeaux 0,75 l

Lištová kovová úchytka

Teplotná zóna: 5°C až 20°C

výška otvoru:	150 mm
montáž dverí:	izolačné sklo transparentné
objem:	13 l
počet teplotných zón:	1
hladina hluku:	40 dB

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 545	WK 341 400 S	ks	464,34	571,14	1 ks

produktová skupina T82



Vstavaná vinotéka pod pracovnú dosku WK 341 110-2 S

Využitelný objem: 45 fliaš Bordeaux 0,75 l

Tyčová kovová úchytka

Teplotné zóny hore a dole: 5°C až 20°C

šírka 60 cm

výška otvoru: 820 mm
montáž dverí: pevná montáž dverí/izolačné sklo s úchytkou
počet teplotných zón: 2
objem: 125 l
hladina hluku: 40 dB

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 544	WK 341 110-2 S	ks	682,19	839,09	1 ks

produktová skupina T82




Vinotéka pod pracovnú dosku WK 341 118 S

výška otvoru: 880 mm
montáž dverí: pevné dvierka
teplotný rozsah: 5 °C
počet teplotných zón: 2
objem: 125 l
hladina hluku: 36 dB

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 612	WK 341 118 S	ks	930,19	1 144,13	1 ks

produktová skupina T82



Vstavaná vinotéka pod pracovnú dosku WK 341 100-2 S

Využitelný objem: 7 fliaš Bordeaux 0,75 l

Tyčová kovová úchytka

Teplotná zóna: 5°C až 20°C

šírka 15 cm

výška otvoru: 820 mm
montáž dverí: pevná montáž dverí/izolačné sklo s úchytkou
počet teplotných zón: 1
objem: 19 l
hladina hluku: 40 dB

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 548	WK 341 100-2 S	ks	317,35	390,34	1 ks

produktová skupina T82





Vstavaná vinotéka pod pracovní dosku WK 341 115 S

Využitelný objem: 20 fliaš Bordeaux 0,75 l

Tyčová kovová úchytka

Teplotná zóna: 5°C až 20°C

šířka 30 cm

výška otvoru:

820 mm

montáž dveří:

pevná montáž dveří/izolačné sklo s úchytkou

počet teplotných zón:

1

objem:

57 l

hladina hluku:

40 dB

obj. č.	typ	MJ	Cena EUR bez DPH	Cena EUR s DPH	za
112 572 547	WK 341 115 S	ks	412,33	507,17	1 ks

produktová skupina T82



Schachermayer spol. s r.o.

Pestovateľská 12
821 04 Bratislava
Telefón +421 2 4820 2700
Fax +421 2 4820 2730
info@schachermayer.sk

Otváracie hodiny

Po-Št 7.30-17.00
Piatok 7.30-12.30

Zahraničné pobočky

Rakúsko - Maďarsko - Česká republika - Slovinsko -
Chorvátsko - Poľsko - Bosna&Herzegovina -
Rumunsko - Srbsko - Taliansko - Čierna Hora - Nemecko



www.schachermayer.sk
e-mail: info@schachermayer.sk