



Systémové riešenia pre kuchyne 2019


 schachermayer

Ceny platné ku 1. júnu 2019. Cenové a technické zmeny vyhradené



široký sortiment firmy Schachermayer



ručné náradie, elektronáradie, káblové predlžovačky, akumulátorové a pneumatické náradie, nitovací program, pracovné odevy, ochranná obuv

náradie /
elektronáradie /
ochrana zdravia
pri práci



okenné kovanie, dverové závesy, zámky, zámky, panikové kovania, tesnenia, dverové zatvárače, posuvné kovania, okenné a dverové kľučky, poštové schránky

stavebné
kovanie



osvetlenie interiéru, pohľadové nábytkové kovania, závesy, výklopné kovania, kovania na posuvné dvere, výsuvy, uzamykacie systémy, policové nosníky, posteľové kovanie, vnútorné kuchynské vybavenie, matrace, kancelársky program, stolové podnože

nábytkové
kovanie



skrutky do kovu, skrutky do dreva a drevotrieskových dosiek, matice, podložky, závitové tyče, nity, drôty, laná, reťaze, hmoždinky a kotviace prvky

spojovacia
technika



spojovacia technika, nábytkové kovanie, stavebné kovania, program pre bezpečnosť detí, bezpečnosť náradia a práce, vybavenie predajne

sortiment pre
obchody



hliník, nehrdzavejúca oceľ, meď, mosadz, olovo, oceľové plechy, profily U, T, H, L, rúry, tyče

hutný materiál



vybavenie dielni, kolesá a valčeky, dopravníky, upínacie popruhy, regály, rebriky, pracovné stoly, skrinky na náradie, stojany na bicykle, baliaci materiál

skladová
technika



aerosóly, čistiace prostriedky, tuky a mazivá, lepidlá, tesniaci materiál, tmely, gleje, peny, lepiace pásy, montáž okien a dverí, izolácia budov

chemicko
– technické
produkty



dvere a zárubne, podlahy a príslušenstvo, schodiská a rebrikové systémy, parapetné dosky, siete proti hmyzu, terasové dosky, poklapy na šachty

hotové
stavebné diely



rúry, varné dosky, mikrovlnné rúry, chladničky a mrazničky, odsávače pár, umývačky riadu, kávovary

kuchynské
spotrebiče



kuchynské batérie, drezy, sifóny, dávkovače mydla, kuchynské utierky, drtiče odpadu, umývadlá, kúpeľňové batérie, sauny a infračervené kabíny

drezy /
armatúry /
sanita

obsah

2 - 13 výsuvy do vysokej skrine

2 vs tal larder

9 vs tal gate

14 - 21 výsuvy do dolnej skrinky

14 vs sub

22 - 33 vybavenie rohovej skrinky

22 vs cor

26 cornerstone maxx / cornerstone L

34 - 40 systém na triedenie odpadu

34 vs envi space

41 - 45 drôtený program

partnerportal.



WEBKATALOG

Online vyhľadávanie & porovnávanie

Denne aktualizovaný Webkatalog s 50.000 výrobkami



WEBSHOP

Online objednávanie 24 hodín denne

Webshop s individuálnymi informáciami zákazníka



PuSCH

Online & obsluha skladu cez mobilnú aplikáciu


Individuálna správa položiek & PuSCH mobilná App



ANWENDUNGEN

Používanie online služieb

Podporné materiály a služby, vrátane ich sťahovania





VS TAL LARDER - VYSOKÁ SKRIŇA

Elegantná vysoká skrinka je vstupnou bránou do dobrého kuchynského života. Ako skriňa na skladovanie potravín alebo ako praktické uskladnenie kuchynského náradia výrazne prispieva k vyššej pracovnej efektívnosti a vyššej kvalite života. Nášmu riešeniu vysokej skrine neprekáža ani úzka medzera alebo malý uhol otvárania.

- pre šírku korpusov 300 až 600 mm
- variabilná výška rámu od 650 do 2330 mm
- 3D nastavení čela
- stabilizácia čela čelným kovaním
- výškovo nastaviteľná montáž koša funkčnou sponou
- výsuv pre vysoké zaťaženie až 120 kg
- dodáva sa s košmi Classic, Saphir, Artline, Akis alebo Planero


VS TAL Larder výsuv pre vysokú potravinovú skriňu

Výhody produktu:

- Easy Fit montáž rámu na kolieskový výsuv bez potreby náradia
- stabilizácia čela pomocou čelnej upevňovacej lišty
- montáž a nastavenie výšky jednotlivých košov pomocou funkčnej spony, je bezpečné a tiché
- vedenie pomocou vysoko odolných koliesok **s celkovou nosnosťou 120 kg**

Súpravu VS TAL Larder môžete voliteľne zostaviť v rôznom rozmere, dizajne a farebnom vyhotovení, ktoré optimálne zodpovedá vašim potrebám:

- v trendovej lávovej farbe s najnovšími košmi **Planero** pre šírku korpusu 300 alebo 400
- v hodvábné zlatej alebo sivo striebornej farbe s dizajnovými košmi/policami **Artline** pre šírku korpusu 300
- v hodvábné zlatej farbe s robustnými košmi **Saphir** pre šírku korpusu 300
- v sivo striebornej farbe s robustnými košmi **Saphir** pre šírky korpusu 300, 400 a 600
- v kombinácii sivo strieborného rámu a chrómovaných košov **Saphir** pre šírky korpusu 300, 400 a 600
- v sivo striebornej farbe s košmi **Classic** pre šírku korpusu 300 alebo 400
- úžitkové možnosti rozširuje aj alternatívne použitie univerzálnych plastových políc Akis pre šírku korpusu 300 alebo 400



VS TAL Larder súprava nosného rámu

- nastaviteľný nosný rám
- rám sa dá teleskopicky vysúvať v rozsahu 250 mm
- plný výsuv s odolnými kolieskami na vysoké zaťaženie a ľahký, tichý chod
- 2 integrované tlmiče - v hornej časti rámu a vo výsuve
- nastavenie čela v 3 smeroch

Upozornenie:

Závesné koše nie sú súčasťou dodávky. **Príslušný počet voliteľných košov resp. polic sa objednáva osobitne.**

Pre dané rozmery nosných rámov sa obvykle používa tento počet košov:

1200 - 1450 / 3ks
1450 - 1700 / 4 ks
1700 - 1950 / 5 ks
1950 - 2140 / 5 ks
2140 - 2330 / 6 ks

Rozsah dodávky:

nosný rám vrátane horného tlmenia; kolieskový výsuv vrátane tlmenia;

2 zvislé čelné lišty; štandardne 2 upevnenia čela **pre šírku korpusu 300 mm**

Upozornenie: v prípade väčších širok korpusu sa musia širšie lišty objednať osobitne!

šírka korpusu: 300 mm
hĺbka osadenia: 503 mm
nosnosť: 120 kg

obj. č.	výška osadenia mm	materiál	povrch	MJ	cena EUR	za
103 378 861 •	950-1200	oceľ	lávovo sivý	GT	284,85	1 GT
103 378 862 •	1200-1450	oceľ	lávovo sivý	GT	289,85	1 GT
103 378 863 •	1450-1700	oceľ	lávovo sivý	GT	303,85	1 GT
103 378 864 •	1700-1950	oceľ	lávovo sivý	GT	305,85	1 GT
103 378 867 •	1900-2140	oceľ	lávovo sivý	GT	306,85	1 GT
103 378 868 •	650-950	oceľ	strieborný RAL 9006	GT	267,50	1 GT
103 378 869 •	950-1200	oceľ	strieborný RAL 9006	GT	272,00	1 GT
103 378 874 •	1200-1450	oceľ	strieborný RAL 9006	GT	272,00	1 GT
103 378 878 •	1450-1700	oceľ	strieborný RAL 9006	GT	283,50	1 GT
103 378 879 •	1700-1950	oceľ	strieborný RAL 9006	GT	285,50	1 GT
103 378 881 •	1900-2140	oceľ	strieborný RAL 9006	GT	286,50	1 GT
103 378 882 •	2140-2330	oceľ	strieborný RAL 9006	GT	287,50	1 GT
103 378 883 •	1200-1450	oceľ	hodvábne zlatý	GT	277,45	1 GT
103 378 884 •	1700-1950	oceľ	hodvábne zlatý	GT	290,95	1 GT
103 378 885 •	1900-2140	oceľ	hodvábne zlatý	GT	292,45	1 GT

produktová skupina 300 340




VS TAL Larder upevnenie čela

Balenie obsahuje: 2 ks upevnenia čela

materiál: oceľ

obj. č.	šírka korpusu	povrch	MJ	cena EUR	za
103 378 804	300	hodvábné zlatý	GT	14,95	1 GT
103 378 487	400	hodvábné zlatý	GT	20,70	1 GT
103 378 345	300	lávovo sivý	GT	21,35	1 GT
103 378 346	400	lávovo sivý	GT	15,55	1 GT
103 378 463	300	strieborný RAL 9006	GT	14,00	1 GT
103 378 464	400	strieborný RAL 9006	GT	18,60	1 GT
103 378 465	600	strieborný RAL 9006	GT	19,85	1 GT

produktová skupina 300 340



VS TAL Larder Powermove


- elektrická podpora otvárania k výsuvu na vysokú skriňu VS TAL Larder
- veľkosť čelnej medzery sa nastavuje na pohonnej jednotke
- prerušenie výsuvu v prípade zablokovania
- v prípade prerušenia dodávky elektriny sa skriňa ovláda normálne

Rozsah dodávky: vrát. upevňovacieho materiálu

materiál: plast RAL 7047
použitie: od šírky korpusu 300 mm
Š x V x H: 75 x 75 x 300 mm

obj. č.	typ	MJ	cena EUR	za
103 379 005	VS TAL Larder Power Move	GT	429,00	1 GT

produktová skupina 300 340



VS TAL Larder závesný kôš Planero

materiál: dno drevo/bočné steny oceľ
povrch: lávovo sivý

obj. č.	Š x V x H mm	šírka korpusu mm	MJ	cena EUR	za
103 378 347	250 x 80 x 440	300	ks	68,60	1 ks
103 378 348	350 x 80 x 440	400	ks	76,60	1 ks

produktová skupina 300 340



VS TAL Larder závesný kôš Premea

materiál: reling pochrómovaná oceľ / dno biele drevo

obj. č.	Š x V x H mm	šírka korpusu mm	MJ	cena EUR	za
103 338 256	350 x 80 x 458	400	ks	52,30	1 ks

produktová skupina 300 340



VS TAL Larder závesný kôš Artline

Š x V x H: 250 x 80 x 460 mm
šírka korpusu: 300 mm
materiál: reling oceľ/dno drevo/bočné diely sklo

obj. č.	povrch	MJ	cena EUR	za
103 378 534	hodvábné zlatý/perlovo sivý/matný	ks	67,00	1 ks
103 378 570	pochrómovaný/biely/čirý	ks	92,40	1 ks
103 378 571	strieborná farba RAL 9006/sivý/satinovaný	ks	65,40	1 ks

produktová skupina 300 340



hodvábné zlatý / matné sklo



pochrómovaný / čire sklo


VS TAL Larder závesný kôš Saphir

Rozsah dodávky:
vrátane závesných klipov

materiál: oceľ

obj. č.	Š x V x H mm	šírka korpusu mm	povrch	MJ	cena EUR	za
103 378 803	350 x 80 x 460	400	hodvábne zlatý	ks	40,80	1 ks
103 378 886	250 x 80 x 460	300	pochrómovaný	ks	34,60	1 ks
103 378 888	350 x 80 x 460	400	pochrómovaný	ks	45,40	1 ks
103 379 010	550 x 80 x 460	600	pochrómovaný	ks	54,00	1 ks
103 378 887	250 x 80 x 460	300	strieborný RAL 9006	ks	35,15	1 ks
103 378 889	350 x 80 x 460	400	strieborný RAL 9006	ks	40,15	1 ks
103 379 011	550 x 80 x 460	600	strieborný RAL 9006	ks	47,05	1 ks

produktová skupina 300 340




VS TAL Larder sada závesných košov Saphir

materiál: oceľ
povrch: strieborný RAL9006

obj. č.	počet košov	Š x V x H mm	šírka korpusu mm	MJ	cena EUR	za
103 394 396	6	250 x 80 x 460	300	GT	214,00	1 GT
103 394 398	5	400 x 80 x 460	450	GT	195,00	1 GT
103 398 848	5	250 x 80 x 460	300	GT	183,00	1 GT

produktová skupina 300 340




VS TAL Larder sada závesných košov Classic

typ: VS TAL Larder
materiál: oceľ
povrch: strieborný RAL9006

obj. č.	počet košov	šírka korpusu mm	Š x V x H mm	MJ	cena EUR	za
103 398 759	2	300	250 x 80 x 460	GT	46,80	1 GT
103 398 760	3	300	250 x 80 x 460	GT	69,70	1 GT
103 398 761	2	400	350 x 80 x 460	GT	53,20	1 GT
103 398 762	3	400	350 x 80 x 460	GT	79,00	1 GT

produktová skupina 300 340




VS TAL Larder deliaca mriežka do závesných košov s drôteným bokom

materiál: oceľ

obj. č.	použitie	povrch	MJ	cena EUR	za
103 378 846	šírka koša 250 mm (pre šírku korpusu 300)	pochrómovaný	ks	9,99	1 ks
103 378 848	šírka koša 350 mm (pre šírku korpusu 400)	pochrómovaný	ks	18,75	1 ks
103 378 845	šírka koša 250 mm (pre šírku korpusu 300)	strieborný RAL 9006	ks	8,54	1 ks
103 378 847	šírka koša 350 mm (pre šírku korpusu 400)	strieborný RAL 9006	ks	11,90	1 ks

produktová skupina 300 340



ninka®

VS TAL Larder závesná plastová misa Akis

Vhodná ako alternatíva ku kovovým košom do nosného rámu VS TAL Larder.

- Dno s protišmykovým povrchom
- Verzia s relingom: reling s výškovým nastavením

materiál: plast
povrch: hliníkovo sivý

obj. č.	Š x V x H mm	šírka korpusu mm	vyhotovenie 3	MJ	cena EUR	za
103 378 967	249,4 x 78 x 440	300	s relingom	ks	25,45	1 ks
103 378 965	249,4 x 78 x 440	300	bez relingu	ks	18,30	1 ks
103 378 968	349,4 x 78 x 440	400	s relingom	ks	34,50	1 ks
103 378 966	349,4 x 78 x 440	400	bez relingu	ks	24,50	1 ks



produktová skupina 300 340



bez relingu



s relingom



ninka®

VS TAL Larder deliaca tyč pre závesnú misu Akis

materiál: hliník/plast
povrch: eloxovaný/sivý

obj. č.	šírka korpusu mm	MJ	cena EUR	za
103 378 969	300	ks	1,50	1 ks
103 378 970	400	ks	1,70	1 ks

produktová skupina 300 340





VS TAL GATE - VYSOKÁ SKRIŇA

Toto riešenie vysokej skrine otvára najlepšie perspektívy v kuchyni, je vyvinuté pre maximálny úložný priestor a určuje nové štandardy v komforte a dizajne. Je to dané v prvom rade otváracím mechanizmom, ktorý v jednom ťahu automaticky priblíži celý obsah skrine a užívateľovi tak ponúka optimálny prehľad.

- maximálny úložný priestor a optimálny prístup
- EasyFit: montáž bez použitia náradia
- individuálne nastavenie výšky košov

VS TAL Gate vysoká skriňa s košmi Planero

- maximálny úložný priestor a optimálny prístup
- EasyFit: montáž rámu na spodné vedenie bez použitia náradia
- EasyFit: spojenie unášača a nosného rámu bez použitia náradia
- individuálne nastavenie výšky košov
- veľkosť koša: Š x H x V = 350 x 395 x 125 mm, resp. 500 x 395 x 125 mm
- možnosť predĺženia rámu o 250 mm

Upozornenie:

Aby sa zamedzilo vyklopeniu skrine, musí sa skriňa ukotviť do steny.
Príslušný upevňovací materiál nie je súčasťou dodávky.


Rozsah dodávky:

nosný rám
koše Planero
unášač
vedenie

hĺbka osadenia min.: 480 mm
nosnosť: 15 kg/kôš
materiál: dno drevo/bočné steny oceľ
povrch: lávovo sivý

obj. č.	šírka korpusu mm	výška osadenia mm	počet košov	MJ	cena EUR	za
103 378 390	450	1200-1450	4	GT	629,85	1 GT
103 378 391	450	1450-1700	4	GT	632,85	1 GT
103 378 392	450	1700-1950	5	GT	719,15	1 GT
103 378 393	450	1900-2140	5	GT	723,65	1 GT
103 378 394	600	1200-1450	4	GT	654,25	1 GT
103 378 395	600	1450-1700	4	GT	657,25	1 GT
103 378 397	600	1700-1950	5	GT	748,05	1 GT
103 378 398	600	1900-2140	5	GT	752,05	1 GT

produktová skupina 300 340



VS TAL Gate skriňa na zásoby s košmi Premea Artline

- maximálny úložný priestor a optimálny prístup
- EasyFit: montáž rámu na spodné vedenie bez použitia náradia
- EasyFit: spojenie unášača a nosného rámu bez použitia náradia
- Individuálne nastavenie výšky košov
- Nosnosť: 15 kg na kôš
- Veľkosť koša: ŠxHxV=350x395x124 mm, resp. 500x395x124 mm
- Vstavaná hĺbka: minimálne 480 mm
- Možnosť predĺženia rámu o 250 mm

Upozornenie:

Aby sa zamedzilo vyklopeniu skrine, musí sa skriňa ukotviť do steny. Príslušný upevňovací materiál nie je súčasťou dodávky.



Rozsah dodávky:

Nosný rám,
4 prípadne 5 košov Premea Artline,
unášač, vedenie.

šírka korpusu:	450 mm
hĺbka osadenia min.:	480 mm
nosnosť:	15 kg/kôš
materiál:	reling oceľ / dno MDF/bočné diely matné sklo
povrch:	hodvábne zlatý/perlovo sivý/matný

obj. č.	výška osadenia mm	počet košov	MJ	cena EUR	za
103 378 788	1200-1450	4	GT	632,00	1 GT
103 378 789	1700-1950	5	GT	725,50	1 GT

produktová skupina 300 340



VS TAL Gate vysoká skriňa s košmi Saphir

- maximálny úložný priestor a optimálny prístup
- EasyFit: montáž rámu na spodné vedenie bez použitia náradia
- EasyFit: spojenie unášača a nosného rámu bez použitia náradia
- individuálne nastavenie výšky košov
- veľkosť koša: Š x H x V = 350 x 395 x 115 mm resp. 500 x 395 x 115 mm
- možnosť predĺženia rámu o 250 mm

Upozornenie:

Aby sa zamedzilo vyklopeniu skrine, musí sa skriňa ukotviť do steny.
Príslušný upevňovací materiál nie je súčasťou dodávky.


Rozsah dodávky:

nosný rám
4 prípadne 5 košov Saphir
unášač
vedenie

hĺbka osadenia min.: 480 mm
nosnosť: 15kg/kôš
materiál: oceľ
povrch: strieborná farba RAL 9006

obj. č.	šírka korpusu mm	výška osadenia mm	počet košov	MJ	cena EUR	za
103 378 606	450	1200-1450	4	GT	428,50	1 GT
103 378 614	450	1450-1700	4	GT	431,00	1 GT
103 378 725	450	1700-1950	5	GT	472,70	1 GT
103 378 729	450	1900-2140	5	GT	476,70	1 GT
103 378 733	600	1200-1450	4	GT	458,50	1 GT
103 378 766	600	1450-1700	4	GT	461,50	1 GT
103 378 770	600	1700-1950	5	GT	509,30	1 GT
103 378 774	600	1900-2140	5	GT	512,80	1 GT

produktová skupina 300 340



VS TAL Gate samostatný kôš Planero

materiál: dno drevo/bočné steny oceľ
povrch: lávovo sivý

obj. č.	Š x V x H mm	šírka korpusu mm	MJ	cena EUR	za
103 378 359	350 x 125 x 395	450	ks	81,80	1 ks
103 378 360	500 x 125 x 395	600	ks	86,80	1 ks

produktová skupina 300 340




VS TAL Gate samostatný kôš Premea Artline

materiál: reling oceľ / dno MDF/bočné diely matné sklo

obj. č.	Š x V x H mm	šírka korpusu mm	povrch	MJ	cena EUR	za
103 378 535	350 x 124 x 395	450	hodvábne zlatý/perlovo sivý/satinovaný	ks	87,00	1 ks

produktová skupina 300 340



VS TAL Gate samostatný kôš Saphir

materiál: oceľ
povrch: strieborná farba RAL 9006

obj. č.	Š x V x H mm	šírka korpusu mm	MJ	cena EUR	za
103 378 716	350 x 115 x 395	450	ks	37,20	1 ks
103 378 718	500 x 115 x 395	600	ks	43,80	1 ks

produktová skupina 300 340





VS SUB - DOLNÁ SKRINKA

Dolná skrinka je základom každej kuchyne. Koniec koncov, čo sa deje pod pracovnou doskou, je rozhodujúce pre to, čo sa deje nad ňou. Či už jedlo alebo kuchynské náradie, príbory alebo riad, či už v malom študentskom byte alebo v šikovnom podkroví - naše riešenia dolnej skrinky sú inteligentné, všestranné a flexibilné, aby uľahčili každodenný život.

VS SUB Side výsuv na bočnú stenu

- plný výsuv
- integrované tlmenie
- rám vľavo a vpravo, vhodný pre uhlové polohy 90°, 45° a 35°
- možnosť zaťaženia 10 kg na 1 kôš



s košími Planero



s košími Artline

VS SUB Side nosný rám s plnovýsuvom

- integrované tlmenie

šírka korpusu: 150/200/300 mm
 hĺbka osadenia min.: 495 mm
 materiál: oceľ

obj. č.	výška osadenia mm	povrch	MJ	cena EUR	za
103 378 814	485	hodvábne zlatý	ks	91,90	1 ks
103 378 813	577	hodvábne zlatý	ks	93,80	1 ks
103 378 816	714	hodvábne zlatý	GT	98,30	1 GT
103 378 818	1222	hodvábne zlatý	ks	121,00	1 ks
103 378 364	485	lávovo sivý	ks	96,00	1 ks
103 378 365	577	lávovo sivý	ks	98,00	1 ks
103 378 366	619	lávovo sivý	ks	100,00	1 ks
103 378 367	741	lávovo sivý	ks	103,00	1 ks
103 378 368	1222	lávovo sivý	ks	127,00	1 ks
103 378 001	485	strieborná farba RAL 9006	ks	87,50	1 ks
103 378 002	577	strieborná farba RAL 9006	ks	89,40	1 ks
103 378 003	619	strieborná farba RAL 9006	ks	91,20	1 ks
103 378 004	741	strieborná farba RAL 9006	ks	93,80	1 ks
103 378 005	1222	strieborná farba RAL 9006	ks	116,00	1 ks

produktová skupina 300 340



Závesný kôš Planero 90°**Rozsah dodávky:**

2 koše vrátane dielov na upevnenie čela.

hĺbka osadenia: 495 mm
 materiál: dno drevo/bočné steny oceľový plech
 povrch: lávovo sivý

obj. č.	Š x V x H mm	šírka korpusu mm	MJ	cena EUR	za
103 378 369	139 x 80 x 470	200	GT	135,00	1 GT
103 378 370	220 x 80 x 470	300	GT	140,00	1 GT

produktová skupina 300 340

**Závesný kôš Artline 90°****Rozsah dodávky:**

2 koše vrátane dielov na upevnenie čela.

hĺbka osadenia: 495 mm
 materiál: reling oceľ/dno drevo/bočné diely sklo

obj. č.	Š x V x H mm	ŠK mm	povrch	MJ	cena EUR	za
103 378 023	89 x 84 x 470	150	strieborný RAL 9006/sivý/matný	GT	98,10	1 GT
103 378 537	89 x 84 x 470	150	hodvábne zlatý/perlovo sivý/matný	GT	102,00	1 GT
103 378 024	139 x 84 x 470	200	strieborný RAL 9006/sivý/matný	GT	100,00	1 GT
103 378 538	139 x 84 x 470	200	hodvábne zlatý/perlovo sivý/matný	GT	104,00	1 GT
103 378 025	220 x 84 x 470	300	strieborný RAL 9006/sivý/matný	GT	102,00	1 GT
103 378 539	220 x 84 x 470	300	hodvábne zlatý/perlovo sivý/matný	GT	106,00	1 GT

produktová skupina 300 340

**Závesný kôš Premea 45°****Rozsah dodávky:**

2 koše vrátane dielov na upevnenie čela.

Š x V x H: 89 x 84 x 460 mm
 šírka korpusu: 150 mm
 hĺbka osadenia: 529 mm
 materiál: reling oceľ/dno drevo

obj. č.	smer	povrch	MJ	cena EUR	za
103 378 019	ľavý	strieborný RAL 9006/sivý	GT	84,30	1 GT
103 378 020	pravý	strieborný RAL 9006/sivý	GT	84,30	1 GT
103 378 540	pravý	hodvábne zlatý/perlovo sivý	GT	87,10	1 GT
103 378 541	ľavý	hodvábne zlatý/perlovo sivý	GT	87,10	1 GT

produktová skupina 300 340



Závesný kôš Premea 35°

Rozsah dodávky: 2 koše vrátane dielov na upevnenie čela.

Š x V x H: 220 x 84 x 458 mm
 šírka korpusu: 300 mm
 hĺbka osadenia: 511 mm
 materiál: reling ocel'/dno drevo



obj. č.	smer	povrch	MJ	cena EUR	za
103 378 021	ľavý	strieborný RAL 9006/sivý	GT	86,30	1 GT
103 378 543	ľavý	hodvábne zlatý/perlovo sivý	GT	89,30	1 GT
103 378 022	pravý	strieborný RAL 9006/sivý	GT	86,30	1 GT
103 378 542	pravý	hodvábne zlatý/perlovo sivý	GT	89,30	1 GT

produktová skupina 300 340


Závesný kôš Saphir 90°

Rozsah dodávky: 2 koše vrátane dielov na upevnenie čela

hĺbka osadenia: 495 mm
 materiál: ocel'

obj. č.	Š x V x H mm	šírka korpusu mm	povrch	MJ	cena EUR	za
103 378 017	89 x 75 x 470	150	pochrómovaný	GT	62,20	1 GT
103 378 018	220 x 75 x 470	300	pochrómovaný	GT	94,50	1 GT
103 378 006	89 x 75 x 470	150	strieborný RAL 9006	GT	53,90	1 GT
103 378 009	220 x 75 x 470	300	strieborný RAL 9006	GT	78,00	1 GT

produktová skupina 300 340




Závesný kôš Saphir 45°

Rozsah dodávky: 2 koše vrátane dielov na upevnenie čela.

hĺbka osadenia: 529 mm
 materiál: ocel'
 povrch: strieborný RAL 9006

obj. č.	smer	Š x V x H mm	šírka korpusu mm	MJ	cena EUR	za
103 378 011	ľavý	89 x 75 x 460	150	GT	53,90	1 GT
103 378 012	pravý	89 x 75 x 460	150	GT	53,90	1 GT
103 378 013	ľavý	220 x 75 x 458	300	GT	75,20	1 GT
103 378 015	pravý	220 x 75 x 458	300	GT	75,20	1 GT

produktová skupina 300 340




Deliaci prvok do koša

Poznámka: Nedá sa použiť pre kôš s bočnou časťou zo skla.

obj. č.	použitie	materiál	povrch	MJ	cena EUR	za
103 379 096	150-kové koše 90°	ocel'	pochrómovaný	ks	5,92	1 ks
103 379 098	300-kové koše 90°	ocel'	pochrómovaný	ks	9,36	1 ks
103 379 095	150-kové koše 90°	ocel'	strieborný RAL 9006	ks	3,70	1 ks
103 379 097	300-kové koše 90°	ocel'	strieborný RAL 9006	ks	7,46	1 ks

produktová skupina 300 340



VS SUB Basket

Výška koša:

160 mm s vedením bez upevnenia čela

185 mm s vedením s upevnením čela

Poznámka: Vhodný vodiaci systém: typ Blum TANDEM s menovitou dĺžkou 500 mm.

V prípade, že kôš bude plniť funkciu vnútornej zásuvky (za otváracími alebo posuvnými dverami/za čelným výsuvom), nie je potrebný držiak čela.



V prípade, že kôš bude plniť funkciu čelného výsuvu, je potrebný držiak čela.

Objednáva sa osobitne.

použitie:	čelný výsuv
výška osadenia:	160 mm
hĺbka osadenia:	515 mm
nosnosť:	30 kg/polica
materiál:	oceľ
povrch:	strieborný RAL 9006

obj. č.	Š x V x H mm	šírka korpusu mm	MJ	cena EUR	za
103 379 061	438 x 145 x 487	500	ks	74,60	1 ks
103 379 062	538 x 145 x 487	600	ks	82,00	1 ks

produktová skupina 300 340





Držiak čela

- vhodné pre VS SUB Basket

Balenie obsahuje: 1 súprava = ľavý + pravý diel.

obj. č.	materiál	povrch	MJ	cena EUR	za
103 379 068	oceľ	strieborný RAL 9006	GT	18,65	1 GT

produktová skupina 300 340



Drôtený kôš V-S

Vedenie:


- vodiaca lišta - č. produktu 103 356 110
- guľôčkové vedenie - č. produktu 103 378 280

materiál:

oceľ

povrch:

strieborný RAL 9006



obj. č.	Š x V x H mm	MJ	cena EUR	za
103 378 283	390 x 120 x 450	ks	24,30	1 ks
103 378 284	440 x 120 x 450	ks	25,80	1 ks
103 378 285	440 x 240 x 450	ks	31,15	1 ks
103 378 286	540 x 120 x 450	ks	29,35	1 ks
103 378 287	540 x 240 x 450	ks	39,50	1 ks

produktová skupina 300 340

Vodiaca lišta

- vhodná pre výsuvné drôtené koše
- vonkajšia šírka koša + 12 mm = vnútorný rozmer korpusu

Poznámka:

Na 1 kôš sú potrebné 2 vodiace lišty!

spôsob montáže:

naskrutkovať

materiál:

plast

povrch:

strieborná farba



obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 356 110	420	35	17	ks	5,00	1 ks

produktová skupina 300 340

Guľôčkové výsuvy

- vhodné pre výsuvné drôtené koše
- vonkajšia šírka koša + 20 mm = vnútorný rozmer korpusu

spôsob montáže:

naskrutkovať

materiál:

oceľ

povrch:

pozinkovaný



obj. č.	dĺžka mm	MJ	cena EUR	za
103 378 280	450	GT	16,90	1 GT


produktová skupina 300 340

Výsuv na fľaše a zásoby

Š x V x H: 336 x 495 x 472 mm
šírka korpusu: 400 mm

obj. č.	materiál	povrch	MJ	cena EUR	za
103 337 128	oceľ	strieboená farba RAL 9006	ks	268,00	1 ks

produktová skupina 300 340



VS SUB Slim poschodový výsuv/držiak na utierky

- plný výsuv s tlmením

Upozornenie: Montáž je možná len na pravej strane korpusu.


Balenie obsahuje:

1 držiak na utierky, 1 kôš a diely na upevnenie čela.


výška osadenia: 530 mm
hĺbka osadenia: 495 mm
šírka osadenia: 110 mm
materiál: oceľ
povrch: strieboený RAL 9006

obj. č.	šírka korpusu mm	MJ	cena EUR	za
103 379 025	150	GT	94,00	1 GT

produktová skupina 300 340



X	31
Y	319



VS SUB Slim poschodový/dvojitý policový výsuv

- plný výsuv s tlmením

Upozornenie: Montáž je možná len na pravú stranu korpusu.

Rozsah dodávky: 2 odkladacie plochy a diely na upevnenie.

výška osadenia: 530 mm

hlbka osadenia: 495 mm


šírka osadenia: 110 mm


obj. č.	ŠK mm	materiál	povrch	MJ	cena EUR	za
103 378 380	150	dno drevo/bočné steny oceľ	lávovo sivý	GT	178,00	1 GT
103 335 194	150	oceľ	strieborný RAL 9006	GT	91,44	1 GT

produktová skupina 300 340



X	31
Y	319





VS COR

Rohová skrinka nie je len skrinka umiestnená v rohu. S týmto prístupom sme vyvinuli také riešenie skriniek, ktoré nie len využívajú priestor v rohu, ale vysunú roh priamo do stredu diania v kuchyni.

- pre šírky korpusu 900 a 1000 mm
- šírky dvierok 450 – 600 mm
- integrovaná tlmiaca jednotka
- maximálna nosnosť jedného koša je 8 kg
- dodáva sa s variantami košov: Classic, Saphir, Premea a Planero

VS COR Flex rohový výsuv Planero a Saphir




- úplný prístup do celého úložného priestoru v rohovej skrinke
- stranovo nezávislá montáž
- individuálne nastaviteľná výška odkladacích prvkov
- integrované tlmenie a samočinný doťah v oboch výsuvoch
- montážna šablóna: nie je potrebné žiadne meranie pri zabudovaní do korpusu
- automatická ochrana pred kolíziou s vedľajšou skrinkou

Rozsah dodávky:

kovanie do rohovej skrinky
4 koše

výška osadenia min.: 530 mm
hĺbka osadenia min.: 480 mm
nosnosť: 8 kg/kôš



obj. č.	vyhotovenie	šírka korpusu mm	šírka krídla mm	materiál	povrch	MJ	cena EUR	za
103 378 387	polica Planero	900	450	ocel/drevené dno	lávovo sivý	GT	628,00	1 GT
103 378 388	polica Planero	1000	500	ocel/drevené dno	lávovo sivý	GT	650,00	1 GT
103 379 523	kôš Saphir	900	450	kov	strieborný RAL 9006	GT	437,50	1 GT
103 379 524	kôš Saphir	1000	500	kov	strieborný RAL 9006	GT	450,50	1 GT

produktová skupina 300 340

VS COR Fold Artline otočný výsuv pre rohové skrinku





Vyobrazené ľavé otočno-výsuvné prevedenie

- optimálny pohyb
- integrované tlmenie
- výškovo nastaviteľné odkladacie plochy
- rozmery čelných košov: Š x V x H = 450 x 75 x 305 mm
- rozmery vnútorných košov: Š x V x H = 430 x 75 x 370 mm

Rozsah dodávky:




otočný výsuv
2 čelné koše
2 vnútorné koše

šírka korpusu: 900 mm
výška osadenia: 530 mm
hĺbka osadenia: 485 mm
šírka krídla: 450-600 mm
materiál: reling oceľ/dno drevo/bočné diely satinovane sklo
povrch: strieborný RAL 9006/sivý/satinovaný



obj. č.	smer	MJ	cena EUR	za
103 378 589	ľavý	GT	506,04	1 GT
103 378 588	pravý	GT	506,04	1 GT

produktová skupina 300 340



VS COR Fold Saphir otočný výsuv pre rohová skrinku

- optimálny pohyb
- integrované tlmenie
- výškovo nastaviteľné odkladacie plochy
- rozmery čelných košov: Š x V x H = 450 x 75 x 305 mm
- rozmery vnútorných košov: Š x V x H = 430 x 75 x 370 mm


Balenie obsahuje:

otočný výsuv
2 čelné koše
2 vnútorné koše



šírka korpusu: 900 mm
výška osadenia: 530 mm
hĺbka osadenia: 485 mm
šírka krídla: 450-600 mm
materiál: oceľ
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č.	smer	MJ	cena EUR	za
103 378 514	ľavý	GT	389,54	1 GT
103 378 517	pravý	GT	389,54	1 GT

produktová skupina 300 340



Otočno-výsuvné kovanie pre roh. skrinku WACO, druh koša Saphir, ľavé



VS COR Fold Classic otočný výsuv pre rohová skrinku

- optimálny pohyb
- integrované tlmenie
- výškovo nastaviteľné koše
- rozmery čelných košov: Š x V x H = 450 x 75 x 305 mm
- rozmery vnútorných košov: Š x V x H = 430 x 75 x 370 mm



Rozsah dodávky:

otočný výsuv
2 čelné koše
2 vnútorné koše

šírka korpusu: 900 mm
výška osadenia: 530 mm
hĺbka osadenia: 485 mm
šírka krídla: 450-600 mm
materiál: oceľ
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č.	smer	MJ	cena EUR	za
103 332 892	ľavý	GT	341,94	1 GT
103 332 893	pravý	GT	341,94	1 GT

produktová skupina 300 340





CORNERSTONE MAXX

Čo chcete pri otvorení rohovej skrinky? Určite sa nechcete nepohodlne načahovať dozadu, alebo ak aj sa dostanete k predmetom z protiahlej strany, tak len za cenu, že pri tom zablokuje susednú skrinku.

Predstavme si, že chcete CORNERSTONE MAXX. Tento inovatívny systém vynáša celý obsah pred skrinku, bez toho, aby blokoval vedľajší priestor.

Perfektné riešenie pre dokonalý prehľad a usporiadanie - a pritom v estetickom a funkčnom dizajne, za ktorý bol CORNERSTONE MAXX viackrát ocenený.

CORNERSTONE MAXX - ÚŽITOK V NOVOM ROZMERE

Maximálny komfort pre všetkých užívateľov kuchyne



Podá obsah pred skrinku bez toho, aby ste obmedzovali vedľajšiu skrinku, napríklad pre ľahké preloženie obsahu umývačky riadu do rohovej skrinky. Umožňuje bezbariérový prístup.




Veľkoplošné police bez rušivých zakrivení pre mimoriadne veľkú odkladaciu plochu, jednotlivými policami sa dá pohybovať nezávisle pre optimálnu dostupnosť.



Police sa môžu zaťažovať až do 25 kg – je možné ich naložiť stohmi tanierov alebo ťažkým kuchynským riadom.



Vznášajúci sa dizajn bez viditeľných upevňovacích prvkov pre príjemný vzhľad vo vnútri skrinky.



Jednoduché, jemné nastavenie výšky police v namontovanom stave, aby bolo možné pružne reagovať na rôzne požiadavky.



Timené vysunutie a zasunutie zaručí hladké, tiché otváranie a zatváranie.

Maximálny komfort pre všetkých spracovateľov



Menej dielov - menej úložného priestoru: Systém sa skladá z troch častí pri všetkých konštrukčných veľkostiach.




Vysoká úspora času vďaka iba trom montážnym krokom.



Bezproblémová montáž políc na nosné ramená pomocou EasyFit.

CORNERSTONE MAXX kovanie do rohovej skrinky



- police sa vysúvajú ďaleko pred korpus a ponúkajú optimálnu dostupnosť
- EasyFit: montáž odkladacích prvkov na nosnú rúru bez použitia náradia
- nastavenie výšky polic bez použitia náradia
- pohyb jednotlivých polic pri vysunutí a zasunutí je navzájom nezávislý a ich dráha vonku neprekáža susednému korpusu
- plávajúci dizajn vďaka skrytému upevneniu
- veľkoplošné police

hĺbka osadenia min.: 490 mm
 výška osadenia min.: 650 mm
 nosnosť: 25 kg/polica

A	B min.	C
400	800	min. 361
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561




obj. č.	vyhoto- venie	ŠK mm	šírka krid- la mm	materiál	povrch	MJ	cena EUR	za
103 379 273	ľavé	800	400	polica drevo/obrubu prášková povrchová úprava	ľávovo sivý	GT	453,50	1 GT
103 379 274	pravé	800	400	polica drevo/obrubu prášková povrchová úprava	ľávovo sivý	GT	453,50	1 GT
103 379 275	ľavé	900	450	polica drevo/obrubu prášková povrchová úprava	ľávovo sivý	GT	465,50	1 GT
103 379 276	pravé	900	450	polica drevo/obrubu prášková povrchová úprava	ľávovo sivý	GT	465,50	1 GT
103 379 277	ľavé	1000	500	polica drevo/obrubu prášková povrchová úprava	ľávovo sivý	GT	483,00	1 GT
103 379 278	pravé	1000	500	polica drevo/obrubu prášková povrchová úprava	ľávovo sivý	GT	483,00	1 GT
103 379 279	ľavé	1000	600	polica drevo/obrubu prášková povrchová úprava	ľávovo sivý	GT	515,00	1 GT
103 379 280	pravé	1000	600	polica drevo/obrubu prášková povrchová úprava	ľávovo sivý	GT	515,00	1 GT
103 379 257	ľavé	800	400	polica drevo/reling oceľ	sivý	GT	376,00	1 GT
103 379 258	pravé	800	400	polica drevo/reling oceľ	sivý	GT	376,00	1 GT
103 379 259	ľavé	900	450	polica drevo/reling oceľ	sivý	GT	389,50	1 GT
103 379 260	pravé	900	450	polica drevo/reling oceľ	sivý	GT	389,50	1 GT
103 379 261	ľavé	1000	500	polica drevo/reling oceľ	sivý	GT	400,00	1 GT
103 379 262	pravé	1000	500	polica drevo/reling oceľ	sivý	GT	400,00	1 GT
103 379 263	ľavé	1000	600	polica drevo/reling oceľ	sivý	GT	410,50	1 GT
103 379 264	pravé	1000	600	polica drevo/reling oceľ	sivý	GT	410,50	1 GT
103 379 266	ľavé	800	400	polica drevo/reling oceľ	biely/pochrómovaný	GT	397,00	1 GT
103 379 265	pravé	800	400	polica drevo/reling oceľ	biely/pochrómovaný	GT	397,00	1 GT
103 379 268	ľavé	900	450	polica drevo/reling oceľ	biely/pochrómovaný	GT	415,00	1 GT
103 379 267	pravé	900	450	polica drevo/reling oceľ	biely/pochrómovaný	GT	415,00	1 GT
103 379 270	ľavé	1000	500	polica drevo/reling oceľ	biely/pochrómovaný	GT	434,50	1 GT
103 379 269	pravé	1000	500	polica drevo/reling oceľ	biely/pochrómovaný	GT	434,50	1 GT
103 379 272	ľavé	1000	600	polica drevo/reling oceľ	biely/pochrómovaný	GT	446,00	1 GT
103 379 271	pravé	1000	600	polica drevo/reling oceľ	biely/pochrómovaný	GT	446,00	1 GT

produktová skupina 300 340


CORNERSTONE L

CORNERSTONE L vynesie obsah pred skrinku a tým otvára úplne nové perspektívy. Police sú ďaleko pred korpusom a ponúkajú optimálnu dostupnosť uložených predmetov. Dajú sa namontovať v individuálnej výške a môžu sa zasunúť spolu so zatvorením dvierok.


- šírky korpusov: 900, 1000 a 1200 mm
- šírky dvierok: 450, 500 a 600
- L-pohyb políc umožňuje voľný prístup do bočného priestoru skrinky
- montáž nezávislá na strane, dá sa montovať vľavo aj vpravo
- jednoduchá montáž na nosný stĺpik
- voliteľné pripojenie na dvierka, modulárna konštrukcia
- tlmič Soft-Close



K	T	W
min. 880	450	412 - 424
min. 930	500	462 - 474
min. 1030	600	562 - 574



K	T	W
min. 870	450	412 - 418
min. 920	500	462 - 468
min. 1020	600	562 - 568



Ausführung: rechts

CORNERSTONE L súprava kovania

obj. č.	výška mm	materiál	povrch	MJ	cena EUR	za
103 379 281 •	610-650	oceľ	pozinkovaný	GT	149,00	1 GT
103 379 282 •	651-690	oceľ	pozinkovaný	GT	149,00	1 GT
103 379 283 •	691-730	oceľ	pozinkovaný	GT	149,00	1 GT
103 379 284 •	731-770	oceľ	pozinkovaný	GT	149,00	1 GT

produktová skupina 300 340



CORNERSTONE L súprava políc**Rozsah dodávky:**

2 police

nosnosť:

18 kg/polica

materiál:

polica drevo / reling oceľ

obj. č.	šírka korpusu mm	Š x V x H mm	povrch	MJ	cena EUR	za
103 379 286 •	450	776 x 61 x 376	biely/chrómový	GT	124,50	1 GT
103 379 287 •	500	816 x 61 x 406	biely/chrómový	GT	130,50	1 GT
103 379 288 •	600	934 x 61 x 404	biely/chrómový	GT	137,00	1 GT
103 379 289 •	450	776 x 61 x 376	lávovo sivý	GT	115,00	1 GT
103 379 290 •	500	816 x 61 x 406	lávovo sivý	GT	121,00	1 GT
103 379 291 •	600	934 x 61 x 404	lávovo sivý	GT	127,50	1 GT
103 379 292 •	450	776 x 61 x 376	sivá/RAL 9006	GT	109,00	1 GT
103 379 293 •	500	816 x 61 x 406	sivá/RAL 9006	GT	115,00	1 GT
103 379 294 •	600	934 x 61 x 404	sivá/RAL 9006	GT	121,00	1 GT

produktová skupina 300 340

**CORNERSTONE L samočinné zatváranie****Poznámka:**

súprava samočinného zatvárania na obe police

obj. č.	materiál	povrch	MJ	cena EUR	za
103 379 285 •	plast	sivý	GT	46,60	1 GT

produktová skupina 300 340



VS COR Wheel súprava otočných košov

Balenie obsahuje:

2 koše
2 upevňovacie strmene
1 unášací uholník

materiál: oceľový drôt / plast
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č.	dĺžka mm	polomer mm	MJ	cena EUR	za
103 398 076	650	335	GT	41,90	1 GT
103 378 330	700	365	GT	77,90	1 GT
103 378 331	750	385	GT	72,00	1 GT
103 378 332	850	435	GT	83,10	1 GT

produktová skupina 300 340



Otočný kôš

materiál: oceľ
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č.	dĺžka mm	polomer mm	MJ	cena EUR	za
103 398 196	650	335	ks	18,10	1 ks
103 378 452	700	365	ks	36,10	1 ks
103 378 453	750	385	ks	33,15	1 ks
103 378 454	850	435	ks	38,70	1 ks

produktová skupina 300 340



Upevňovací strmeň

obj. č.	materiál	povrch	MJ	cena EUR	za
103 378 447	plast	strieborný RAL 9006	ks	1,59	1 ks

produktová skupina 300 340



Unášací uholník

obj. č.	materiál	povrch	MJ	cena EUR	za
103 378 446	plast	strieborný RAL 9006	ks	2,52	1 ks

produktová skupina 300 340



VS COR Wheel Pro otočné kovanie rohovej skrinky, 3/4 kruhové police

- bez stredného stĺpika
- optimálne využitie priestoru pre neskladné predmety
- mechanika je prakticky neviditeľná
- výškovo flexibilné umiestnenie políc

Balenie obsahuje:

2 kusy 3/4 drevených políc s relingom

2 nosné lišty

2 upevnenia bokov na výškové nastavenie bez náradia

nosnosť:



27,5 kg

materiál:

reling oceľ/dno drevo

obj. č.	šírka korpusu mm	ø mm	povrch	MJ	cena EUR	za
103 378 852	800	680	pochrómovaný/biely	GT	358,00	1 GT
103 378 850	900	760	pochrómovaný/biely	GT	370,00	1 GT
103 378 853	800	680	strieborný RAL 9006/sivý	GT	340,00	1 GT
103 378 851	900	760	strieborný RAL 9006/sivý	GT	352,00	1 GT

produktová skupina 300 340



A x A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
900 x 900	835	440	760	< 335
800 x 800	745	390	680	< 235



VS COR Wheel otočné kovanie rohovej skrinky, 3/4 kruhové police

- s trojštvrťovými drôtenými policami, strieborné
- pre delené rohové dvere
- stredová os s otočnými košmi je pevne zabudovaná

Balenie obsahuje:

2 otočné police

os s montážnymi platňami hore a dole

materiál:


oceľ

povrch:

strieborný RAL 9006

obj. č.	šírka korpusu mm	výška osadenia mm	ø mm	MJ	cena EUR	za
103 378 155	800 x 800/900 x 900	650-710	720	GT	101,50	1 GT
103 378 156	1050 x 1050	650-710	820	GT	123,50	1 GT

produktová skupina 300 340



A x A	D	B	C
800 x 800	720	> 760	> 445
900 x 900	720	> 760	> 445
1050 x 1050	820	> 860	> 535

(mm)



VS COR Wheel Pro otočné kovanie rohovej skrinky

- bez stredného stĺpika
- optimálne využitie priestoru pre neskladné predmety
- mechanika je prakticky neviditeľná
- výškovo flexibilné umiestnenie políc

Rozsah dodávky:

2 kusy 4/4 drevených políc s relingom

2 nosné lišty

2 upevnenia bokov na výškové nastavenie bez náradia

nosnosť:

27,5 kg



materiál:

drevo/ocel'

obj. č.	šírka korpusu mm	ø mm	povrch	MJ	cena EUR	za
103 378 856	800	680	pochrómovaný	GT	383,00	1 GT
103 378 854	900	760	pochrómovaný	GT	395,00	1 GT
103 378 857	800	680	strieborný RAL 9006	GT	365,00	1 GT
103 378 855	900	760	strieborný RAL 9006	GT	377,00	1 GT

produktová skupina 300 340

A x A (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	D (mm)
900 x 900	540 – 570	> 505	760
800 x 800	540 – 570	> 505	680


VS COR Wheel otočné kovanie rohovej skrinky

- pre dolné skrinky
- pre naložené diagonálne dvere
- celokruhové otočné police z oceľového drôtu so strieborným poplastovaním
- stredová os pre otočné koše je pevne zabudovaná

Balenie obsahuje:

2 otočné police,

tyčový stojan s montážnymi platňami hore a dolu.

materiál:

ocel'


povrch:

strieborný RAL 9006

obj. č.	šírka korpusu mm	výška osadenia mm	ø mm	MJ	cena EUR	za
103 378 150	800 x 800/900 x 900	650-710	720	GT	102,50	1 GT

produktová skupina 300 340

A x A (mm)	D (mm)	Z (mm)
800 x 800	720	≥ 375
900 x 900	720	≥ 375
1050 x 1050	820	≥ 425





VS ENVI – SYSTÉM NA TRIEDENIE ODPADU

Hygiena, povedomie o životnom prostredí a udržateľnosť zohrávajú osobitnú úlohu v kuchyni, predovšetkým pri odstraňovaní odpadu. To si vyžaduje systémové riešenia, ktoré udržiajú kuchyňu čistú a umožňujú flexibilne usporiadať triedené odpady.

- integrované nastavenie 3D pomocí excentru
- easyFit: beznáradová montáž nádob na výsuvy
- integrovaná šablóna pre montáž: bez merania pri zabudovaní do korpusu
- ďalšia odkladacia plocha vznikne vytiahnutím veka

VS ENVI Space systém na triedenie odpadu

- plný výsuv s integrovaným tlmením a samostatným dovretím v oboch vedeniach
- čelné nastavenie v 3-smeroch pomocou excentra
- EasyFit: montáž závesného rámu na vodiace lišty bez použitia náradia
- integrovaná montážna šablóna: počas montáže nie je potrebné žiadne meranie
- ďalší úložný priestor vďaka výsuvnému veku

Poznámka:

Rôzne voliteľné príslušenstvo ako bio-kryt s uhlíkovým filtrom, alebo praktický držiak vrečka je nutné objednať zvlášť.

použitie: s čelným upevnením
výška osadenia: 370 mm
hlbka osadenia: 464 mm
materiál: plast/kov
povrch: lávovo sivý

obj. č.	základná výbava	šírka korpusu mm	MJ	cena EUR	za
103 370 027 •	nádoba 2 x 16 litrov	450	ks	249,39	1 ks
103 370 028 •	nádoba 1 x 29/1 x 16 litrov	600	ks	235,62	1 ks
103 370 029 •	nádoba 1 x 16/ 2 x 10 litrov	500	ks	263,16	1 ks
103 370 030 •	nádoba 2 x 22 litrov	600	ks	260,10	1 ks
103 370 031 •	nádoba 2 x 10/1 x 22 litrov	600	ks	267,24	1 ks
103 370 032 •	nádoba 4 x 10 litrov	600	ks	270,30	1 ks
103 370 033 •	nádoba 2 x 10/2 x 22 litrov	900	ks	313,14	1 ks

produktová skupina 300 375



2 x 10/ 1 x 22 litrov



4 x 10 litrov



2 x 22 litrov

VS ENVI Space náhradný vrchnák pre nádobu na odpadky

- voliteľný náhradný vrchnák pre systém na triedenie odpadu VS ENVI Space

materiál: plast
povrch: lávovo sivý

obj. č.	dĺžka mm	MJ	cena EUR	za
103 370 071 •	210 x 169	ks	4,82	1 ks
103 370 072 •	162 x 282	ks	6,21	1 ks
103 370 073 •	210 x 282	ks	6,51	1 ks
103 370 074 •	163 x 362	ks	6,77	1 ks
103 370 075 •	210 x 362	ks	7,27	1 ks

produktová skupina 300 375



VS ENVI Drawer zásuvka na usporiadanie

Zásuvka dopĺňa svojou funkciou systém triedenia odpadu (VS ENVI Space) o inovatívne využitie priestoru v spodných kuchynských skrinkách. Nádoby sa môžu variabilne rozmiestniť v rámovej konštrukcii v závislosti na polohe odtokovej armatúry. Poslúžia ako praktické zásobníky napr. na uloženie čistiacich prostriedkov. Nádoby sú plastové, rámová konštrukcia kovová, s kvalitnou práškovou povrchovou úpravou. Systém je nasadený na dve synchronizované lišty s plným výsuvom, mäkkým chodom a tlmeným dovretím.

- Easyfit: montáž zásuvky a rámu na misky bez použitia náradia
- integrovaná montážna šablóna: počas montáže nie je potrebné žiadne meranie
- plný výsuv s integrovaným tlmením a samostatným dovretím v oboch vodiacich lištách


Rozsah dodávky:

1 zásuvka VS ENVI Drawer
1 vkladacia miska 1,2 litra
1 vkladacia miska 2,7 litra


hrúbka steny korpusu: 16-19 mm
výška osadenia: 100 mm
základná výbava: miska 1 x 2,7/1 x 1,2 litrov
materiál: oceľ/plast
povrch: lávovo sivý

obj. č.	šírka korpusu mm	Š x V x H mm	hĺbka osadenia mm	MJ	cena EUR	za
103 370 034 •	500	500 x 100 x 490	235 bez závesných misiek a 490 s miskami	ks	187,17	1 ks
103 370 037 •	600	600 x 100 x 490	235 bez závesných misiek a 490 s miskami	ks	192,78	1 ks

produktová skupina 300 375



Symbolický obrázok: V dodávke je po 1 ks vkladacej misky 1,2 a 2,7 litra



VS ENVI Drawer vkladacia miska

- miska sa dá dodatočne postaviť alebo zavesiť do zásuvky VS ENVI Drawer

materiál: plast
povrch: lávovo sivý

obj. č.	Š x V x H mm	obsah l	MJ	cena EUR	za
103 370 041 •	102 x 82 x 204	1.2	ks	14,08	1 ks
103 370 038 •	204 x 82 x 204	2.7	ks	16,58	1 ks

produktová skupina 300 375



VS ENVI Space veko s aktívnym uhlíkovým filtrom

- Bio veko s aktívnym uhlíkovým filtrom pre systém na triedenie odpadu VS ENVI Space
- filtruje a neutralizuje nežiadúce pachy z kuchynského odpadu v 10 litrových nádobách

materiál: plast
povrch: lávovo sivý

obj. č.	použitie	MJ	cena EUR	za
103 370 069 •	nádoba 10 litrov	ks	9,77	1 ks

produktová skupina 300 375



Príklad použitia

VS ENVI Space rámový nadstavec pre uchytienie vreca na odpadky

- voliteľný rám na rýchlejšie a bezpečnejšie upevnenie vreca na odpadky

materiál: plast
povrch: sivý

obj. č.	použitie	MJ	cena EUR	za
103 370 009	nádoba 29 litrov	ks	14,69	1 ks

produktová skupina 300 375



Príklad použitia

VS ENVI Kick

- jednoduché ovládanie dvierok pomocou pedála, ruky zostávajú voľné
- minimálna výška sokla: 70 mm
- pre všetky čelné výsuvy, ako napr. VS ENVI Space aj so samočinným dotiahom a tlmičom
- jednoduchá montáž vďaka priloženej šablóne
- minimálne nároky na priestor pod odpadovými systémami alebo zásuvkami
- kedykoľvek sa dá namontovať dodatočne
- pedál sa vracia pomocou pružiny do východzej polohy
- žiadne škrabance na prednom čele

obj. č.	materiál	povrch	MJ	cena EUR	za
103 370 107 •	oceľ	matne pochrómovaný	ks	36,62	1 ks

produktová skupina 300 375



VS ENVI Space Free nádoba na odpadky

typ: VS ENVI Space
 materiál: plast
 povrch: lávovo sivý

obj. č.	obsah l	Š x V x H mm	MJ	cena EUR	za
103 370 047 •	5.5	113 x 382 x 216	ks	23,87	1 ks
103 370 048 •	6	230 x 191 x 216	ks	19,58	1 ks
103 370 049 •	7.5	183 x 302 x 216 mm	ks	22,59	1 ks
103 370 050 •	10	230 x 302 x 216	ks	24,33	1 ks
103 370 051 •	10	183 x 382 x 216	ks	23,56	1 ks
103 370 052 •	13	230 x 382 x 216	ks	25,40	1 ks
103 370 053 •	18	315 x 382 x 216	ks	31,67	1 ks
103 370 054 •	8.5	113 x 382 x 326	ks	26,62	1 ks
103 370 056 •	10	230 x 191 x 326 mm	ks	21,27	1 ks
103 370 057 •	12	183 x 302 x 326	ks	27,90	1 ks
103 370 058 •	15.5	230 x 302 x 326	ks	30,75	1 ks
103 370 059 •	16	183 x 382 x 326 mm	ks	28,71	1 ks
103 370 060 •	22	230 x 382 x 326 mm	ks	32,49	1 ks
103 370 061 •	29	315 x 382 x 326	ks	36,41	1 ks
103 370 062 •	12.5	230 x 191 x 426	ks	30,86	1 ks
103 370 063 •	21	183 x 426 x 382	ks	32,64	1 ks
103 370 064 •	28	230 x 382 x 426	ks	33,76	1 ks
103 370 065 •	39	315 x 382 x 426	ks	38,56	1 ks

produktová skupina 300 375



VS ENVI Toolbox

- dá sa integrovať do všetkých systémových nádob VS ENVI s rozmerom 230 x 382 mm
- mobilný box na drobnosti
- flexibilná deliaca stena na optimálne rozdelenie priestoru

Š x V x H: 361 x 161,5 x 209 mm

obj. č.	materiál	povrch	MJ	cena EUR	za
103 370 104 •	plast	lávovo sivý	ks	48,76	1 ks

produktová skupina 300 375



VS ENVI Space XX systém na triedenie odpadu

- integrované 3D nastavenie čela pomocou excentra
- integrovaný tlmič a samočinný dotah v oboch výsuvoch
- prídavná odkladacia plocha vďaka kryciemu plechu

použitie: s čelným upevnením
 výška osadenia: 490 mm
 hĺbka osadenia: 480 mm
 materiál: plast
 povrch: lávovo sivý

obj. č.	základná výbava	šírka korpusu mm	MJ	cena EUR	za
103 370 042 •	nádoba 1 x 32 litrov	300	ks	253,98	1 ks
103 370 043 •	nádoba 1 x 35 litrov	400	ks	262,14	1 ks
103 370 044 •	nádoba 2 x 35 litrov	450	ks	307,02	1 ks
103 370 045 •	nádoba 2 x 35 litrov	500	ks	311,10	1 ks
103 370 046 •	nádoba 2 x 35 litrov/1 x 21 litrov	600	ks	312,12	1 ks

produktová skupina 300 375



1 x 32 litrov



2 x 35/ 1 x 21 litrov



2 x 35 litrov

VS ENVI Single zabudovaný kôš na odpadky

- dá sa namontovať z oboch strán
- jednoduchá montáž
- integrovaný žliabok vo vrchnáku na uloženie vreciek na odpad

použitie: za otváracími dvierkami s pripojením na dvierka
 materiál: plast
 povrch: svetlo sivý

obj. č.	základná výbava	výška osadenia min. mm	hĺbka osadenia min. mm	šírka korpusu mm	MJ	cena EUR	za
103 370 108 •	nádoba 7 litrov	380	240	400	ks	37,23	1 ks
103 370 109 •	nádoba 10 litrov	380	240	400	ks	39,37	1 ks
103 370 110 •	nádoba 12 litrov	450	280	450	ks	42,13	1 ks
103 370 112 •	nádoba 15,5 litra	450	280	450	ks	45,08	1 ks

produktová skupina 300 375



VS ENVI Center 2 systém na triedenie odpadu

- otáčanie, montáž na stenu/dno
- kryt a zásobník zo sivého plastu

použitie: rohová skriňa, za otváracími dvierkami s prístupom spredu
 šírka korpusu: 400 mm
 materiál: plast/ocel'
 povrch: hliníkovo sivý

obj. č.	základná výbava	Š x V x H mm	MJ	cena EUR	za
103 371 342	nádoba 2 x 9 litrov	350 x 525 x 350	ks	91,19	1 ks

produktová skupina 300 375



VS ENVI Center 3 systém na triedenie odpadu

- otáčanie, montáž na stenu/dno
- kryt a zásobník zo sivého plastu

Poznámka:
 možnosť montáže vľavo a vpravo

použitie: rohová skriňa, za otváracími dvierkami s prístupom spredu
 šírka korpusu: 500 mm
 materiál: plast/ocel'
 povrch: hliníkovo sivý

obj. č.	základná výbava	Š x V x H mm	MJ	cena EUR	za
103 371 339	nádoby 1 x 18/1x 9/1 x 12 litrov	450 x 525 x 450	ks	137,19	1 ks

produktová skupina 300 375



Kúpeľňový kôš na bielizeň, skosený

Poznámka:

Koše sa dajú zhotoviť aj na mieru.

materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č.	Š x V x H mm	MJ	cena EUR	za
103 398 944	230 x 360-450 x 280	ks	23,05	1 ks
103 378 422	244 x 360-450 x 270	ks	20,00	1 ks
103 378 420	244 x 515-580 x 270	ks	27,10	1 ks
103 398 945	280 x 360-450 x 280	ks	24,30	1 ks
103 378 423	294 x 360-450 x 270	ks	22,35	1 ks
103 378 421	294 x 515-580 x 270	ks	28,05	1 ks
103 398 946	330 x 360-450 x 280	ks	25,90	1 ks
103 398 420	390 x 360-450 x 270	ks	23,90	1 ks

produktová skupina 300 340



Viacúčelový kôš

Poznámka:

Koše sa dajú zhotoviť aj na mieru.

materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č.	Š x V x H mm	MJ	cena EUR	za
103 378 402	380 x 460 x 380	ks	36,75	1 ks
103 378 403	380 x 460 x 480	ks	37,05	1 ks

produktová skupina 300 340



Viacúčelový drôtený kôš


Poznámka:

Koše sa dajú zhotoviť aj na mieru.

materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č.	Š x V x H mm	MJ	cena EUR	za
103 378 430	275 x 450-495 x 260	ks	21,40	1 ks
103 378 431	310 x 450-495 x 260	ks	22,65	1 ks
103 378 433	350 x 480-550 x 280	ks	32,85	1 ks
103 378 432	450 x 380-430 x 290	ks	33,60	1 ks

produktová skupina 300 340



Nosné lišty na drôtené koše

- jednoduché zvesenie a zavesenie košov na bielizeň a viacúčelových košov

materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006



obj. č.	šírka mm	MJ	cena EUR	za
103 378 425	192	ks	4,80	1 ks
103 378 411	220	ks	5,25	1 ks
103 378 426	285	ks	5,25	1 ks


produktová skupina 300 340

Kôš na čistiace potreby Standard

materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č.	Š x V x H mm	MJ	cena EUR	za
103 378 428	332 x 100 x 105	ks	8,61	1 ks

produktová skupina 300 340



Lišta na uteráky

materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č.	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 378 127	330	75	ks	6,87	1 ks

produktová skupina 300 340



Lišta s 5 háčikmi

vyhotovenie: 5 háčikov
materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č.	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 378 129	300	55	ks	6,58	1 ks

produktová skupina 300 340




Univerzálny držiak na hadicu a kábel

- so závesnými hákmi na rôzne predmety

materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č.	Š x V x H mm	MJ	cena EUR	za
103 378 504	305 x 658 x 60	ks	35,15	1 ks

produktová skupina 300 340





Držiak na hadicu a kábel

materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č.	Š x V x H mm	MJ	cena EUR	za
103 378 551	179 x 110 x 54	ks	5,06	1 ks

produktová skupina 300 340



Drôtený policový držiak do skrine na čistiace potreby

- upevnenie na vnútornej strane dvierok

materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č.	Š x V x H mm	MJ	cena EUR	za
103 378 123	395 x 922 x 175	ks	47,40	1 ks

produktová skupina 300 340



Držiak do skrine na upratovacie potreby

materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č.	Š x V x H mm	MJ	cena EUR	za
103 378 506	274 x 858 x 165	ks	22,10	1 ks

produktová skupina 300 340



Nosič na fľaše

- s nosným držadlom a s nožičkami
- na 6 fliaš

materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č.	Š x V x H mm	MJ	cena EUR	za
103 378 811	369 x 336 x 210	ks	46,90	1 ks

produktová skupina 300 340



Drôtená mriežka

- individuálne veľkosti mriežky
- spojovacie diely z plastu
- upevňovacie svorky na priskrutkovanie alebo zarazenie

materiál: oceľový drôt
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č.	výška mm	dĺžka mm	MJ	cena EUR	za
103 378 372	80	2110	ks	15,55	1 ks
103 378 373	120	2110	ks	16,70	1 ks
103 378 374	160	2110	ks	17,15	1 ks
103 378 371	200	2110	ks	26,50	1 ks

produktová skupina 300 340



Príslušenstvo ku drôtovej mriežke

materiál: plast
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č.	popis	MJ	cena EUR	za
103 378 375	rohová spojka	ks	23,80	100 ks
103 378 375	stredová spojka	ks	45,10	100 ks
103 378 375	košová spojka	ks	45,10	100 ks
103 378 375	upevňovací klip s pätkou na skrutku	ks	22,90	100 ks
103 378 375	upevňovací klip s hmoždinkou	ks	28,65	100 ks

produktová skupina 300 340



Tepelná ochrana

- Zabudovanie sporáka

Balenie:

1 kovanie vpravo,
1 kovanie vľavo.

materiál: strieborná oceľ

obj. č.	dĺžka mm	hrúbka bočnej steny mm	BJ	MJ	cena EUR	za
103 343 393	600	16	1	GT	8,70	1 GT

produktová skupina 300 340



Výklopný kôš na obuv

Poznámka:

na priskrutkovanie sú potrebné 4 skrutky $\varnothing$ 4 mm s polguľovou hlavou

vyhotovenie:


s očkami na priskrutkovanie

materiál:

oceľový drôt

obj. č.	šírka korpusu mm	šírka mm	povrch	MJ	cena EUR	za
103 378 585	600	557	strieborný RAL 9006, potáhaný plastom	ks	21,75	1 ks
103 378 586	800	757	strieborný RAL 9006, potáhaný plastom	ks	28,30	1 ks

produktová skupina 300 340



Rošt na obuv

- montáž pomocou klipov (objednávajú sa osobitne)
- na hrúbku korpusu 16 mm

výška:

40 mm

materiál:


oceľový drôt

povrch:

strieborný RAL 9006, potiahnutý plastom

obj. č.	šírka mm	hĺbka mm	MJ	cena EUR	za
103 378 590	309	280	ks	12,60	1 ks
103 378 596	359	280	ks	13,45	1 ks
103 398 441	359	260	ks	16,85	1 ks
103 378 591	409	280	ks	13,80	1 ks
103 378 594	459	280	ks	13,80	1 ks
103 398 442	459	260	ks	17,90	1 ks
103 378 595	559	280	ks	15,30	1 ks
103 378 592	659	280	ks	17,15	1 ks
103 378 597	759	280	ks	18,45	1 ks
103 398 443	759	260	ks	21,90	1 ks
103 378 593	859	280	ks	19,15	1 ks
103 398 444	959	260	ks	28,85	1 ks

produktová skupina 300 340




Upevňovací klip pre rošt na obuv

- na upevnenie roštu na obuv

obj. č.	vyhotovenie	materiál	povrch	MJ	cena EUR	za
103 378 599	zásuvný kolík $\varnothing$ 5 mm	plast	strieborný	ks	18,55	100 ks

produktová skupina 300 340



VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti Schachermayer, spol. s r.o., IČO: 313 838 58, DIČ: 2020334206, IČ DPH: SK2020334206, so sídlom Pestovateľská 12, 821 04 Bratislava (stav 05/2018)

Kontakt:

Email: info@schachermayer.sk; datenschutz@schachermayer.com
Fax: +421 2 4820 2730
Online: <http://www.schachermayer.sk/kontakt/all/>

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou každého záväzkového vzťahu uzatvoreného medzi predávajúcim - dodávateľom (Schachermayer, spol. s r.o.) a kupujúcim – odberateľom (právnická alebo fyzická osoba).

2. Rozsah platiosti

Tieto VOP bližšie upravujú podmienky predaja tovaru firmou Schachermayer, spol. s r.o.. VOP platia v plnom rozsahu, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú v Rámcovej kúpnej zmluve alebo kúpnej zmluve, prípadne v ďalšom zmluvnom vzťahu na iných podmienkach. Konkrétne dohody strán, ktoré sú odlišné od ustanovení týchto VOP, majú pred týmto prednosť. Predávajúci je oprávnený tieto VOP v prípade rozdielnej potreby jednostranne primerane zmeniť, kedy je však povinný kupujúcemu tieto zmeny bez zbytočného odkladu písomne alebo elektronicky oznámiť, alebo je povinný tieto zmeny uverejniť na svojich www stránkach. Kupujúci má právo tieto zmeny písomne alebo elektronicky odmietnuť a zmluvný vzťah ukončiť v rámci jednesačnej výpovednej doby, ktorá začne plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede predávajúcemu.

3. Vznik kúpnej zmluvy a jej náležitosti

Jednotlivé kúpne zmluvy alebo realizácie zmluvy dojednané buď samostatne alebo v nadväznosti na Rámcovú kúpnu zmluvu uzavretú medzi stranami sú uzatvárané na základe záväzných objednávok kupujúceho adresovaných predávajúcemu najmä telefonicky, faxom, písomne poštou, e-mailom (elektronicky) alebo predaných osobne na prevádzke / predajni predávajúceho. Kupujúci je povinný uviesť v objednávke svoje identifikačné údaje (názov firmy a údaje podľa výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, t.j. najmä sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie), presné označenie požadovaného tovaru, jeho množstvo, spôsob a miesto dodania a požadovaný termín odberu, to všetko potvrdené oprávnenou osobou kupujúceho. Predávajúci zašle kupujúcemu bez zbytočného odkladu svoje stanovisko k objednávke písomne alebo elektronicky. Ak predávajúci navrhne určité zmeny doručenej objednávky, považuje sa pôvodná objednávka kupujúceho za potvrdenú v zmysle zmien navrhnutých predávajúcim, pokiaľ tieto zmeny kupujúci z 3 pracovných dní od ich doručenia písomne alebo elektronicky neodmietne. Pokiaľ ich takto odmietne, bude vznik zmluvného vzťahu predmetom jednania alebo zmluvný vzťah nevznikne. V prípade potreby okamžitého plnenia alebo v iných podobných prípadoch vznikne zmluvný vzťah plnením predávajúceho bez omeškania a prietahov podľa objednávky kupujúceho. Dodacie doby sú záväzné len pokiaľ sú písomne alebo v elektronickej podobe potvrdené oboma stranami. V prípade nesplnenia termínu dodania požadovaného kupujúcom zo strany predávajúceho bez potvrdenia objednávky, nie je možné zo strany kupujúceho uplatňovať akékoľvek nároky z titulu iného termínu dodania tovaru.

4. Miesto plnenia a cena ďalších činností súvisiacich s dodávkou

Miestom plnenia (dodania) tovaru je vopred v zmluvných vzťahoch špecifikovaná prevádzka, sklad alebo sídlo predávajúceho, odkiaľ si kupujúci tovar prevzeme oproti jeho potvrdeniu oprávnenou osobou na dodacom (prepravnom) liste, prípadne faktúre. Ak je v objednávke kupujúceho požiadavka na dodanie tovaru (dovoz) v rámci pravidelného rozvozu od sídla kupujúceho (prípadne do iného miesta určeného kupujúcim) a predávajúci túto požiadavku bude akceptovať, tak je miesto plnenia takto dohodnuté. Ak bude objednaný tovar vrátené jeho odoslania do určitého miesta, tak sa uskutočňuje dodanie tovaru (plnenie) jeho odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho. Kupujúci je povinný prevziať aj dieľcu dodávku tovaru. Ak kupujúci nedodrží dohodnutý termín prevzatia, je predávajúci oprávnený poslať objednaný tovar kupujúcemu na náklady kupujúceho. V prípade, že kupujúci odmietne prevziať riadne dodaný tovar, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu týmto vznikli. Cena za dopravu tovaru nie je súčasťou kúpnej ceny tovaru. Pri dohodnutí dodávke dopravcom bude predávajúcim účtovaný poplatok – systémové prepravné náklady. Ich výška je uvedená v potvrdení zákazky. Kupujúci je povinný poplatok zaplatiť. Cena za tovar nezahŕňa ani cenu za vykládku a manipuláciu s tovarom a kupujúci sa zaväzuje tieto event. navýšené náklady uhradiť na základe vystaveného daňového dokladu od strany, ktorá náklad vynaloží.

Dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa zmluvy (objednávky kupujúceho) potvrdí oprávnený zástupca kupujúceho pri prevzatí tovaru podpisom dodacieho alebo prepravného listu s čitateľným uvedením mena a dátumom prevzatia.

V prípade uplatnenia reklamácie u dopravcu platí, že pokiaľ bude zistené preukázateľné poškodenie obalu zásielky, je zástupca kupujúceho povinný toto poznamenať ako výhradu ihneď pri prevzatí tovaru do poznámky dodacieho či prepravného listu. Zástupca kupujúceho je taktiež povinný si pri prevzatí zásielky skontrolovať počet kusov v zásielke. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar podľa množstva čo najskôr (najneskôr do 48 hodín) po tom, čo na neho prejde nebezpečenstvo škody na tovare, t.j. po prevzatí tovaru alebo podľa čl. 7 týchto VOP. Ak kupujúci preberá tovar osobne na predajni spoločnosti Schachermayer, je povinný ho fyzicky prebrať a skontrolovať jeho stav a množstvo. Neskoršie reklamácie nebudú môcť byť uznané. Ak tak kupujúci neučiní, môže si uplatňovať nároky z vad zistiteľných pri tejto prehliadke, len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už skôr. Ak je tovar na sklade, ale nebude kupujúcim ihneď prevzatý, je kupujúci povinný prevziať tovar k dohodnutému termínu vyzdvihnúť, najneskôr však do siedmich (7) dní po vyznamení zo strany predávajúceho. Ak kupujúci nedodrží dohodnutý termín vyzdvihnúť alebo nedôjde zo strany kupujúceho v rovnakej lehote k zaplateniu celej kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade porušenia povinnosti kupujúceho podľa predchádzajúcej vety vzniká predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške poskytnutej zálohy. Predávajúci je oprávnený započítať si pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie poskytnutej zálohy. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu vzniknutej škody a nie je limitovaná výška nároku na náhradu škody, výškou dojednanej zmluvnej pokuty. Pokiaľ je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, je predávajúci oprávnený, ak neodstúpi od kúpnej zmluvy, po dobu trvania predĺženia účtovať náklady na uskladnenie vo výške 3,30 EUR za každý jednotlivý deň omeškania. Predávajúci nezodpovedá za neododanie tovaru v prípade, ak nastala živelná udalosť, stávka, vojna, občianske nepokoje, limity či iné rôzne druhy obmedzení uložených vládou alebo zákonom, zákazu alebo dovozných obmedzení alebo akékoľvek okolnosti, ktorá je mimo kontrolu predávajúceho.

5. Cena

Ceny tovaru sú zmluvné a vychádzajú z aktuálneho cenníka predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto ceny upraviť hlavne s ohľadom na zmeny nákupných cien z dôvodu vývoja cien výrobných surovín, nákladov a poplatkov.

6. Platobné podmienky

- Predávajúci je oprávnený fakturovať alebo účtovať cenu v deň odoslania tovaru kupujúcemu, alebo v deň osobného prevzatia tovaru resp. v deň omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru.
- Doba splatnosti je dohodnutá v rámcovej alebo jednorázovej kúpnej zmluve.
- Pri odberoch tovaru priamo od výrobcu bude tovar fakturovaný, t.j. bude vystavený daňový doklad na základe dodacích listov vystavených predávajúcim podľa dodacích (prepravných) listov výrobcu. Pri dodávkach uskutočnených zo skladov predávajúceho bude tovar fakturovaný v deň odoslania tovaru kupujúcemu alebo v deň osobného prevzatia tovaru.

- Do uskutočnenú platbu na základe fakturácie sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho alebo deň zloženia hotovosti na pokladni predávajúceho. V prípade hotovostnej úhrady na pokladni predávajúceho je tento súčasne ihneď povinný kupujúcemu vystaviť daňový doklad o prevedení úhrady.
- V prípade, že sa tovar nenachádza v sklade predávajúceho (nie je štandardne držaný v skladových zásobách predávajúceho na území SR - KB sortiment) a je potrebné tento tovar objednať, kde je kupujúci oboznámený s dodacou lehotou a súhlasí s ňou, je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať zálohu z kúpnej ceny za tovar - KB sortiment vo výške minimálne 70% z hodnoty KB tovaru. Tovar - KB sortiment nie je možné vrátiť späť.
- Ac si kupujúci riadne neplní svoje peňažné záväzky zo zmluvných vzťahov, je predávajúci oprávnený okamžite odoprieť ďalšie požadované plnenie na dodávku tovaru a to až do doby úplnej úhrady dlžnej čiastky.

Kupujúci je povinný v prípade porušenia svojej povinnosti uhradiť splatný finančný záväzok zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z celkovej neuhradenej kúpnej ceny od 1. dňa omeškania. Na žiadosť predávajúceho je kupujúci povinný vhodným spôsobom preukázať svoju totožnosť v prípade platby bankovou kartou.

Platby kupujúceho sú predávajúcim započítavané vždy najprv na najbližší splatný záväzok, a to v tomto poradí zmluvné pokuty, poplatky, úroky z omeškania a istina najstaršieho splatného záväzku kupujúceho. Kupujúci kúpnu zmluvu splní len v tom prípade, keď kúpna cena spolu so všetkými nákladmi, poplatkami a prísľusenstvom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy budú pripísané predávajúcemu.

7. Nadobudnutie vlastníckeho práva, prechod nebezpečenstva škody

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar. Zaplatením celej kúpnej ceny sa rozumie pripísanie celej fakturovanej čiastky na účet predávajúceho, prip. jej úhrada v hotovosti do pokladne predávajúceho. Tovar, ktorý nebol uhradený úplne, nesmie byť kupujúcim žiadnym spôsobom ďalej sudzovaný, predávaný a dávaný do zálohy ako ručenie, pokiaľ k tomu predávajúci nedal písomný súhlas. Ak by bol tovar aj napriek tomuto zákazu kupujúcim ďalej sudzovaný, predaný alebo daný do zálohy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku ceny tovaru (vrátane DPH), za ktorú mu bol tovar predaný. Pokiaľ kupujúci nedodrží platobné podmienky, alebo ak je kúpna zmluva ukončená jeho vinou, alebo je s ním začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, sú všetky jeho záväzky splatné ihneď. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho vydanie dodaného tovaru, ktorý je v dôsledku nezaplatenia kúpnej ceny stále vo vlastníctve predávajúceho. Kupujúci umožní predávajúcemu prístup do objektu, v ktorom sa daný tovar nachádza a umožní jeho spätné fyzické prevzatie predávajúcim. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v dobe, keď prevzeme tovar od predávajúceho (v okamihu dodania), alebo ak tak neučiní v dobe, kedy mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší svoj záväzok tým, že tovar neprevzeme. V prípade, že je tovar doručovaný prostredníctvom dopravcu, potom v dobe, kedy predávajúci odovzdá tento tovar prvému dopravcovi. Zmluvné strany si týmto dohodnú obmedzenie zodpovednosti predávajúceho za prípadnú ujmu spôsobenú kupujúcemu v súvislosti so zmluvným vzťahom na dodanie tovaru a to tak, že povinnosť predávajúceho k náhrade ujmy je najviac do čiastky zodpovedajúcej dohodnutej kúpnej cene príslušného tovaru bez DPH. Toto obmedzenie zodpovednosti predávajúceho neplatí pre prípady spôsobenej újmou človeka na jeho prirodzených právach, alebo pre prípady ujmy spôsobenej úmyselne alebo z hrubej nebanlivosti.

Kupujúci je povinný okamžite písomne oznámiť predávajúcemu, pokiaľ by si tretie osoby uplatňovali na tovar, pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníctva akýkoľvek nárok (napr. exekúcia, vzatie do zálohy, alebo zahrnutie do konkurznej podstaty, atď.)

8. Záručné doby a zodpovednosť za vady tovaru

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v závislosti od záručnej doby výrobcu, a to:

- pri dodávke tovaru konečným odberateľovi, ktorý je podnikateľským subjektom, v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Výnimku tvoria prípady predaja elektr. ručného náradia, predaja drevoobrábačích/kovoobrábačích strojov, kedy je poskytnutá záruka v dĺžke 12 mesiacov od prevzatia/instalácie stroja a prípady predaja pouzývaných drevoobrábačích/kovoobrábačích strojov, kedy je poskytnutá záruka v dĺžke 6 mesiacov od prevzatia stroja.
- pri dodávke tovaru odberateľovi, ktorý tovar ďalej predáva konečným spotrebiteľom, v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia tovaru
- pri dodávke tovaru odberateľovi, ktorý nie je podnikateľským subjektom, v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Spôsob uplatnenia reklamácie a jej vybavenie stanovujú Reklamačné podmienky v prílohe VOP.

Predávajúci nezodpovedá za tie vady tovaru, o ktorých kupujúci v dobe uzatvorenia tejto zmluvy vedel alebo s príhľadnosťou na okolnosti musel vedieť, iba ak sa vady týkajú vlastnosti tovaru, ktoré mal mať podľa tejto zmluvy.

Vrátenie tovaru je možné previesť len so súhlasom predávajúceho, na náklady odosielaťela a v žiadnom prípade na dobierku. Pri vrátení tovaru je potrebné doložiť faktúru alebo iný daňový doklad. Tovar vo zvláštnom prevedení, tovar-KB sortiment alebo tovar, kde na základe požiadavky zo strany kupujúceho boli zo strany predávajúceho realizované úpravy a zmeny (napr. tovar narezaný podľa požiadaviek kupujúceho) nie je možné prijať späť.

Storno, alebo čiastočné storno potvrdené zákazky nie je možné bez súhlasu predávajúceho. Vo vopred dohodnutých alebo predávajúcim potvrdených prípadoch storna berie kupujúci na vedomie, že pri vrátení tovaru uhradí predávajúcemu vzniknuté náklady vo výške minimálne 20% z hodnoty zákazky (bez DPH), najmenej však 16,50 EUR (bez DPH). V prípade, že kupujúci storno poplatok neakceptuje, predávajúci si vyhradzuje právo tovar nepriať. V prípade neprevzatia tovaru-KB sortiment zo strany kupujúceho platí ustanovenie v zmysle bodu 4.

9. Ochrana osobných údajov a zasielanie noviniek, predajných akcií, pozvánok

Ochranu osobných údajov našich zákazníkov berieme veľmi vážne. Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú obsiahnuté v našich zásadách ochrany osobných údajov, dostupných na www.schachermayer.sk/datenschutz. Pre zasielanie našich obchodných oznamov (newsletterov), pokiaľ neexistuje obchodný vzťah medzi spoločnosťou Schachermayer, spol. s r.o. a adresátom obchodného oznamu, je potrebný súhlas so spracovaním osobných údajov adresáta, ktorý je možno udeliť zakliknutím v online formuláre na webových stránkach spoločnosti Schachermayer, spol. s r.o. Tento súhlas môže byť kedykoľvek písomne odvolaný, a to prostredníctvom emailu, doporučeného listu, faxu, alebo online formulárom v kontaktoch spoločnosti uvedených v záhlaví tohto dokumentu.

10. Záverečné ustanovenia

Zmluvné vzťahy neupravené týmito VOP, kúpnu zmluvou a ani rámcovou kúpnu zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka / Občianskeho zákonníka. Spory, ktoré by mohli vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností, budú riešené zmierlivo cestou. V prípade nedohody strán o riešení sporu je pre prejednanie sporu medzi stranami vecne príslušný súd s miestnou príslušnosťou podľa sídla kupujúceho. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu písomne zmenu svojej adresy, pokiaľ k zmene adresy došlo pred prevzatím tovaru. Pokiaľ si kupujúci túto povinnosť nesplní, nesie riziko vyplývajúce zo skutočnosti, že predávajúci jeho oznámenie nedostal, alebo ho dostal s omeškáním. Právne úkony predávajúceho voči kupujúcemu sa považujú za splnené, pokiaľ tieto predávajúci odoslal na naposledy udanú adresu kupujúceho.

Subjektom pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia www.soi.sk

Prílohou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú Reklamačné podmienky spoločnosti.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli vydané spoločnosťou Schachermayer, spol. s r.o. dňa 1.5.2018.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY spoločnosti Schachermayer, spol. s r. o. Naša obchodná spoločnosť venuje veľkú pozornosť kvalite svojej práce aj kvalite predávaných výrobkov. Preto spolupracujeme s renomovanými dodávateľmi kvalitného tovaru a naši pracovníci sú profesionálne pripravovaní na manipuláciu s tovarom a na spoluprácu so zákazníkom.

Pokiaľ sa aj napriek tomu vyskytne dôvod k reklamácií, odporúčame kupujúcemu ako zákazníkovi, aby vo vlastnom záujme postupoval podľa týchto reklamačných podmienok:

a. Spôsob uplatnenia reklamácie a záručnej doby

- Ihneď pri preberaní tovaru v rámci osobného odberu na predajni overiť balenie tovaru, t.j. správny počet kusov alebo obalov, prípadne ich zjavné poškodenie a event. reklamáciu tu priamo uplatniť do písomného protokolu spisaneho s predávajúcim, v opačnom prípade si predávajúci vyhradzuje právo reklamáciu neuznať.
- Ihneď pri preberaní tovaru pri dodávke špedičnou službou (dopravcom) overiť balenie tovaru, t.j. správny počet kusov alebo obalov, prípadne ich zjavné poškodenie a event. reklamáciu vyznačiť na prepravnom liste a následne spísať s vodičom špedičnej firmy výhradu/zápis o reklamácií (v opačnom prípade nie je možné reklamáciu uznať). Prípadné poškodenie tovaru je povinný zástupca kupujúceho nahlásiť ďalej aj spoločnosti Schachermayer, spol. s r.o., a to najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru od dopravcu. Rozdiely v počte dodaného množstva tovaru oproti objednávke, je kupujúci povinný nahlásiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia tovaru.
- » V prípade reklamácie poškodenia zásielky je kupujúci povinný ako prílohu k reklamačnému protokolu (nahláseniu reklamácie) priložiť nasledujúce fotodokumentácie:
 - foto etikety na poškodennej zásielke
 - celkový vzhľad poškodennej zásielky
 - celkový vzhľad poškodenjej položky
 - foto manipulačných znáčiek, pokiaľ boli na obale uvedené (pozor sklo, manipulačné šípky atď...)
 - poškodené miesto obalu
 - pohľad do rozbalenej zásielky
- Najneskôr do konca záručnej doby podľa Všeobecných obchodných podmienok (VOP) je potrebné reklamovať výrobné vady, alebo funkčné vady výrobkov spôsobené výrobcom, ktoré sa objavia v priebehu užívania výrobku.
- Reklamácia sa uplatňuje písomne v záručných dobách podľa VOP na centrále, prip. príslušných pobočkách spoločnosti Schachermayer, spol. s r.o. a s dorúčením reklamovaného tovaru na reklamačné oddelenie spoločnosti Schachermayer, spol. s r.o. na adrese Pestovateľská 12, 821 04 Bratislava. V reklamácií je potrebné uviesť dodávku s odkazom na dodací list a dátum plnenia. Ďalej je potrebné charakterizovať uplatnené vady tovaru a voľbu kupujúceho ohľadom zvoleného spôsobu vybavenia reklamácie podľa Občianskeho zákonníka, prip. Obchodného zákonníka. Podmienkou pre riadne uplatnenie reklamácie je rovnako predloženie dokladu o zaplatení reklamovaného tovaru.

b. Posúdenie reklamácie

Posúdenie reklamácie prevádza v bežných prípadoch poverený zamestnanec našej spoločnosti v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie, v závažných a komplikovaných prípadoch v spolupráci s dodávateľom alebo výrobcom predmetného tovaru v lehote do 60 dní od uplatnenia reklamácie event. v lehote stanovenej dodávateľom alebo výrobcom tovaru. V prípade zistenia oprávnenej reklamácie bude kupujúcemu oznámená spôsob a termín vybavenia reklamácie. V prípade zistenia neoprávnenej reklamácie bude táto odmietnutá s odôvodnením a písomným vyznamením kupujúceho.

c. Vybavenie oprávnenej reklamácie

V prípade oprávnenosti reklamácie je možné túto následne riešiť podľa voľby kupujúceho:

- dodaním chýbajúceho tovaru alebo
- opravou tovaru alebo
- primeranou zľavou z kúpnej ceny alebo
- dodaním nového tovaru bez vady

Ac nie je možné reklamáciu vybaviť žiadnym z vyššie uvedených spôsobom, alebo sa jedná o tovar, ktorý vady neodstrániteľné, má kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie už uhradenej kúpnej ceny za reklamovaný tovar oproti jeho spätnému vráteniu, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Reklamácia nemôže byť uznaná v prípade stavu tovaru, ktorý bol vyvolený jeho poškodením alebo zničením vonkajšími vplyvmi alebo nevhodným zaobchádzaním s tovarom kupujúcim, iným užívateľom alebo osobou s tovarom manipulujúcou.

Jedná sa hlavne o tieto prípady:

- umiestnenie alebo uskladnenie tovaru na nevhodnom mieste
- (vľhko, prudké slnko, chemicky alebo inak nevhodné prostredie)
- zanedbanie odborné starostlivosti o tovar
- nevhodné zaobchádzanie s tovarom zo strany užívateľa alebo iných osôb
- nevhodná preprava alebo manipulácia
- nedbanlivosť alebo úmyselné poškodenie alebo zničenie tovaru
- neodvratiteľná udalosť v dôsledku tzv. vyššej moci.

d. Neoprávnené vrátený tovar bez súhlasu spoločnosti Schachermayer, spol. s r.o.

Ac dôjde pri kontrole vráteného tovaru k zisteniu, že dodávka obsahuje tovar, ktorý nie je uvedený na pribalenom „potvrdení vráteného tovaru“ alebo, že tovar neodpovedá parametrom pre vrátenie (nie je v originálnom obale, nesie známky opotrebenia, je poškodený a pod.) budú tieto položky s kupujúcim riešené nasledovne:

- kupujúcemu bude s jeho súhlasom tovar vrátený na jeho náklady, t.j. kupujúci uhradí prepravné náklady.
- kupujúci môže tento tovar stranou neoprávnené vrátený tovar do 30 dní od výzvy zo strany predávajúceho osobne vyzdvihnúť na centrále v Bratislave.

V prípade nesúčinnosti kupujúceho s prevzatím tohto tovaru bude tento po uplynutí 30 dní od rozhodnej udalosti t.j. neposkytnutí súčinnosti k spätnému prevzatiu, zošrotovaný na náklady kupujúceho.

V prípade neoprávnenej reklamácie hradí náklady spojené s jej vybavením kupujúci.

Tieto reklamačné podmienky sú prílohou Všeobecných obchodných podmienok vydaných firmou Schachermayer, spol. s r.o..

V Bratislave, dňa 1.5.2018. Schachermayer, spol. s r.o.

kontaktujte nás...

bratislava

predajné a poradenské centrum

Pestovateľská 12, 821 04 Bratislava

Telefón: 02/4820 2700

interiérové vybavenie

Zameranie: stolárska výroba, výroba nábytku, nábytkový priemysel, montáž nábytku, drevospracujúci priemysel, obkladači, architekti, úrady, nemocnice, školy, bytové družstvá

Telefónny predaj	TELEFÓN 02/4820 2712 / 14	FAX 02/4820 2730	E-mail info@schachermayer.sk
------------------	------------------------------	---------------------	---------------------------------

stavba - kov - sklo

Zameranie: stavebné firmy, elektro podniky, výroba okien a dverí, kovopriemysel a kovovýroba, inštalatéri, zámočnícka výroba, klampiari, tesári, sklenárstva, projektanti, fasádníci a maliari

Telefónny predaj	TELEFÓN 02/4820 2713 / 15	FAX 02/4820 2730	E-mail info@schachermayer.sk
------------------	------------------------------	---------------------	---------------------------------

drevoobrábacie a kovoobrábacie stroje a zariadenia

Zákaznícky servis	TELEFÓN 02/4820 2740	FAX 02/4820 2742	E-mail stroje-drevo@schachermayer.sk stroje-kovo@schachermayer.sk
-------------------	-------------------------	---------------------	---

otváracie hodiny

po.-št. 7:30-17:00, pia. 7:30-12:30