

FESTOOL

FESTOOL KAPOVACIA PÍLA KS 60 E-UG-SET KAPEX

Rozsah dodávky:

HW univerzálny pílový kotúč W36, upevňovacia skrutková svorka FSZ 120, LED svetelný lúč, pokosník (pohyblivý uholník), pomôcka na zvýšenie, podstavec UG, náradie na obsluhu, balené v kartóne



906,- €

pílový kotúč ø: 216 mm
 rezný rozsah 90°/90° max.: 305 x 60 mm
 rezný rozsah 45°/90° max.: 215 x 60 mm
 rozsah natočenia vpravo / vľavo: 60° / 60°
 nastavenie sklonu vľavo / vpravo: 47° / 46°
 pracovná výška: 900 mm
 Š x V x H: 661 x 430 x 475 mm
 hmotnosť: 27,9 kg

obj. č.	menovitý príkon W	obrátky ot./min
108 648 016	1200	1300 - 3500

FESTOOL

KAPOVACIA PÍLA KS 120 EB-SET

Rozsah dodávky: univerzálny pílový kotúč HW W60, pohyblivý uholník, upínacia svorka na obrobok, multifunkčný stôl MFT KAPEX, upínacia súprava, 2 x skrakovací doraz, 2 x uhlová podpera, náradie na obsluhu, v kartónových obaloch



1699,- €

pílový kotúč ø: 260 mm
 upínací otvor pílového kotúča: 30 mm
 rezný rozsah 90°/90° max.: 305 x 88 mm
 rezný rozsah 45°/90° max.: 215 x 88 mm
 rezný rozsah 45°/45° max.: 215 x 55 mm
 rozsah natočenia vpravo / vľavo: 60° / 50°
 nastavenie sklonu vpravo / vľavo: 47° / 47°
 pripojenie odsávania ø: 27 / 36 mm
 hmotnosť: 21,5 kg

obj. č.	menovitý príkon W	obrátky ot./min
108 648 005	1600	1400 - 3400

FESTOOL

PRÍDAVNÁ UPÍNACIA JEDNOTKA VAC SYS SE2

Rozsah dodávky: vákuový tanier VAC SYS VT 275 x 100 mm, vákuová hadica, spojka na hadicu, v kontajneri SYSTAINER SYS 4.



napätie: 230 V
 D x Š x V: 395 x 295 x 210 mm (SYSTAINER SYS 3) mm

obj. č.	hmotnosť kg
101 108 784	8

459,- €

FESTOOL

PRIAMOČIARA PÍLA PS 420 EBQ-SET

Rozsah dodávky: 2 pílové listy, 1 chránič proti vytrhaniu materiálu, **Systemainer s príslušenstvom** - 5 chráničov proti vytrhaniu, 3 klzných pätky, uhlový stôl (konzola), stôl s adaptérom, vyrezávač kruhov, plsť StickFix, Systemainer SYS 1 T-LOC.



menovitý príkon: 550 W
 počet zdvihov pri voľnobehu: 1500-3800 ot./min
 hĺbka rezu drevo: 120 mm
 hĺbka rezu oceľ: 10 mm
 hĺbka rezu Al: 20 mm

obj. č.	hmotnosť kg
101 184 042	1.9

486,- €

FESTOOL

HRANOVÁ FRÉZKA OFK 500 Q-PLUS

Rozsah dodávky: zaobľovacia fréza HW R3-OFK, odsávací kryt, SYSTAINER SYS 2.



voľnobežné otáčky: 28000 ot./min
pripojenie odsávania \varnothing : 27 mm
hmotnosť: 1,4 kg

obj. č. menovitý príkon W
101 181 585 450

299,- €

FESTOOL

MIEŠADLO MX 1000 E EF HS3R



voľnobežné otáčky: 360-630 ot./min
pripojenie-závit: M 14/ErgoFix
upínanie \varnothing : 57 mm
hmotnosť: 4,5 kg

obj. č. menovitý príkon W
101 187 590 1020

216,- €

FESTOOL

OSCILAČNÉ NÁRADIE VECTURO OS 400 E-SET

Rozsah dodávky: po 1 pílovom liste HSB 50/35/J, HSB 100/HSC, univerzálny pílový list USB 78/32/BI, vodiaci stojan a súprava hĺbkového dorazu OS-AH/TA Set, v systaineri s priehradkovým vekom SYS 2 DF T-LOC.



počet kmitov pri voľnobehu: 11000-18500 ot./min
uhol oscilácie: vpravo/vľavo 2°
hmotnosť: 1,55 kg


obj. č. menovitý príkon W
101 186 490 400

549,- €

FESTOOL

ŠABLÓNA NA SPÁJANIE PRACOVNÝCH DOSIEK APS 900

Potrebné vybavenie: kopírovací krúžok \varnothing 30 mm, fréza \varnothing 14 mm.
Rozsah dodávky: šablóna na rohové spoje, profil MFS-VP 1000, 3 čapy, náradie na obsluhu.



obj. č. 101 181 663

259,- €

FESTOOL

18 V 3,1 Ah

AKUMULÁTOROVÁ EXCENTRICKÁ BRÚSKA ETSC 125 LI 3,1-SET

Rozsah dodávky: 2 akumulátory BP 18 Li 3,1 Ah (Li-Ion), nabíjačka TCL 6, brúsny tanier StickFix ø 125 mm mäkký, Festool PROTECTOR, vrecko na zachytenie prachu Longlife, sieťový adaptér ACA 18V ERGO, Systainer SYS Combi 2.



napätie: 18 V
kapacita podľa IEC: 3,1 Ah
voľnobežné otáčky: 6000-10000 ot./min
brúsny tanier ø: 125 mm
brúsny zdvih: 2 mm
pripojenie odsávania ø: 27 mm
počet aku: 2 ks

obj. č. hmotnosť kg
101 186 499 1.4

483,- €

FESTOOL

18 V 3,1 Ah

AKUMULÁTOROVÁ DELTA BRÚSKA DTSC 400 LI 3,1-SET

Rozsah dodávky: 2 akumulátory BP 18 Li 3,1 Ah (Li-Ion), nabíjačka TCL 6, brúsna päťka StickFix 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, vrecko na zachytenie prachu Longlife, sieťový adaptér ACA 18V ERGO, Systainer SYS Combi 2.



napätie: 18 V
kapacita podľa IEC: 3,1 Ah
voľnobežné otáčky: 6000-10000 ot./min
brúsny zdvih: 2 mm
brúsna plocha: 100 x 150 mm
pripojenie odsávania ø: 27 mm
počet aku: 2 ks

obj. č. hmotnosť kg
101 186 501 1.4

489,- €

FESTOOL

ELEKTRICKÝ HOBLÍK HL 850 EB-PLUS

Dodáva sa vrátane: paralelný doraz, poldrážkový hĺbkový doraz, odsávací adaptér, náradie na obsluhu, Systainer SYS 3 T-LOC



menovitý príkon: 850 W
voľnobežné otáčky: 11000 ot./min
nastaviteľná hrúbka upnutia: 0-3,5 mm
hĺbka falcu: neobmedzená mm
pripojenie odsávania ø: 36 mm
hmotnosť: 3,9 kg

obj. č. šírka hobľovania mm
101 180 892 82

473,- €

FESTOOL

EXCENTRICKÁ BRÚSKA ETS 125 EQ- PLUS

Rozsah dodávky: brúsny tanier StickFix ø 125 mm (mäkký,HT), filtračná kazeta, Systainer SYS 2 T-LOC.



menovitý príkon: 200 W
počet kmitov pri voľnobehu: 6000-14000 ot./min
brúsny zdvih: 2 mm
pripojenie odsávania ø: 27 mm
hmotnosť: 1,1 kg

obj. č. brúsny tanier mm
101 181 274 ø 125

269,- €

NÁRADIE A NÁSTROJE

FESTOOL

SYSTAINER SYS-STF D 150 T-LOC

s vložkou na brusivo
Ø 150 mm



49,- €

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm
101 198 030	396	296	210

FESTOOL

18 V

NÁHRADNÝ AKUMULÁTOR BP 18LI 6,2 AS

109,- €

obj. č.
101 184 492



FESTOOL

SÚPRAVA FRÉZ WEPLA

Rozsah dodávky: fréza s výmennou platničkou D 20 x 50, fréza s výmennou platničkou D 24 x 50, kopírovací krúžok D 30/21,5 OF 2200, 2 x náhradné výmenné platničky, náhradné skrutky, 2 x predrežávač, kľúč TX T15, vidlicový kľúč SW 22, v kontaineri SYSTAINER SYS Mini



stopka ø: 12 mm
materiál: HW

obj. č. veľkosť sady
101 145 705 14

348,- €

FESTOOL

A IP 55 LED

PRACOVNÉ SVETLO SYSLITE DUO-SET

Rozsah dodávky: statív ST DUO 200, Systainer SYS 3 T-LOC.

svetelný tok (lumen): 8000
farba svetla: 5000 K
svetelné teleso: LED
stupeň ochrany: IP 55
dĺžka pripojovacieho kábla: 4,9 m

366,- €



obj. č. hmotnosť kg
101 109 751 3.4

FESTOOL

L -Staubklasse

VYSÁVAČ CTL 26 E CLEANTEC

Rozsah dodávky: filtračné vrečko SELF-CLEAN, hladká odsávací hadica Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, držiak na hadicu, SYS-Dock s funkciou T-LOC, držiak na zvinutý kábel, v kartóne.



trieda prachu: L
automatické čistenie filtra: nie
prietok vzduchu: 3900 l/min
max. príkon pripojeného náradia: 2400 W
objem nádoby: 26 l
objem filtračného vaku: 24 l
hmotnosť: 13,9 kg

obj. č. menovitý príkon W
101 185 358 350 - 1200 W

459,- €